

**HORTUS BOTANICUS UNIVERSITATIS "AL. I. CUZA" IASSIENSIS
ROMANIA**

„FLORA MOLDAVIAE ET DOBROGEAE EXSICCATA”

A HORTO BOTANICO UNIVERSITATIS „AL. I. CUZA” IASSIENSIS

EDITA

CENTURIA IX

AUCTORIBUS: BIOL. DR. ADRIAN OPREA et PROF. DR. MIHAI MITITIUC

Iași, 2005

"FLORA MOLDAVIAE ET DOBROGEAE EXSICCATA"
A HORTO BOTANICO UNIVERSITATIS "AL. I. CUZA" IASSIENSIS
EDITA

CENTURIA IX

Collaboratores hujus centuriae:

T. Lucescu (Rădăuți), I. Sârbu (Iași), A. Oprea (Iași), V. Slonovschi (Iași), C. Ciubotaru, A. Coman (Iași), D. Mititelu (Iași), N. Barabaș (Bacău), C. Sîrbu (Iași), N. Ștefan (Iași), C. Tănase (Iași), Maria Lazăr (Iași), Elena Marin (Iași), Gh. Neagu (Iași), Dana Raba (Iași), V. Chinan (Iași), C. Mardari (Iași), Irina Goia (Cluj-Napoca), E. Țopa (Iași)

In Latinum sermonem convertit Conf. Dr. Mihaela Paraschiv
Universitas Iassiensis "Al. I. Cuza"
Litterarum Facultas

Centuria IX, anno 2005, die februarie prodit

„FLORA MOLDAVIAE ET DOBROGEAE EXSICCATA“

BRYOPHYTA

801. *Marchantia polymorpha* L.

in loco nominato „Turbăria Lozna – Dersca”, in pago dicto Lozna,
distr. Botoșani; 09.05.2004

Leg. A. Oprea, I. Sârbu, C. Sîrbu, C. Mardari

Det. Irina Goia

Rev. I. Sârbu

PTERIDOPHYTA

802. *Equisetum fluviatile* L.

Sp. Pl. ed. I: 1062 (1753); *Equisetum limosum* L. Sp. Pl. ed. I: 1062
(1753); Fl. R.P.R. I: 65 (1952); Fl. Eur. ed. I, t. I: 7 (1964), ed. II, t. I: 8
(1993)

in pago dicto Lucina, distr. Suceava, in locis paludosis; 25.06.1995

Leg. T. Lucescu

Det. I. Sârbu

Rev. I. Sârbu

803. *Equisetum ramosissimum* Desf.

Fl. Atl. II: 398 (1799); Fl. R.P.R. I: 67 (1952); Fl. Eur. ed. I, t. I: 7
(1964), ed. II, t. I: 8 (1993)

in oppido dicto Roman, distr. Neamț, in planitie rivi Siret; 11.06.1967

Leg. et det. V. Slonovschi

Rev. I. Sârbu

804. *Dryopteris filix-mas* (L.) Schott

Gen. Fil. t. 9 (1834); *Polypodium filix-mas* L. Sp. Pl. ed. I: 1090
(1753); Fl. R.P.R. I: 101 (1952); Fl. Eur. ed. I, t. I: 21 (1964), ed. II, t. I: 28
(1993)

in pago dicto Arbore, in colle Ederei, distr. Suceava, alt. cca. 480 m;
28.08.1996

Leg. et det. T. Lucescu

Rev. I. Sârbu

805. *Athyrium distentifolium* Tausch ex Opiz

Tent. Fl. Crypt. Boem., t. 1: 14 (1820); *Athyrium alpestre* (Hoppe)
Rylands ex T. Moore, non Clairv. Ferns Gr. Brit: 224, tab 7 (1857); *Aspidium*
alpestre Hoppe Taschenbuch: 216 (1805); Fl. R.P.R. I: 145 (1952); Fl. Eur.
ed. I, t. I: 18 (1964), ed. II, t. I: 24 (1993)

In monte dicto Rarău, distr. Suceava; 08.08.2004

Leg. A. Oprea

Det. A. Oprea

Rev. I. Sârbu

ANTHOPHYTA

806. *Fagus sylvatica* L.

Sp. Pl. ed. I: 998 (1753); Fl. R.P.R. I: 220 (1952); Fl. Eur. ed. I, t. I:
61 (1964), ed. II, t. I: 72 (1993)

in loco nominato „Valea Șoarecului”, in pago dicto Marginea, distr.
Suceava, alt. cca 600 m; 13.05.1988

Leg. et det. T. Lucescu

Rev. I. Sârbu

807. *Urtica urens* L.

Sp. Pl. ed. I: 984 (1753); Fl. R.P.R. I: 354 (1952); Fl. Eur. ed. I, t. I:
68 (1964), ed. II, t. I: 80 (1993)

in pago dicto Bădeuți, distr. Suceava, alt. cca 380 m; 01.11.1996

Leg. et det. T. Lucescu

Rev. I. Sârbu

808.a. *Bassia sieversiana* (Pall.) W.A. Weber

Kochia sieversiana (Pall.) C.A. Mey. Ldb. Fl. Atl., t. I: 415 (1829);
Suaeda sieversiana Pall. Illustr.: 45 (1803); *Salsola songorica* Sievers., in
Herb. ex Pall. l. c.; *Kochia densiflora* Turcz., in DC. Prodr., XIII, 2: 131

(1849); *Kochia scoparia* β *subvillosa* Moq., Chenop.: 91 (1849); *Kochia scoparia* var. *densiflora* Moq, in DC. Prodr. III, 2: 131 (1849)

in oppido dicto Iași, in loco nominato Socola-Iași, in aggere viae ferreae, distr. Iași; 11.10.1999

Leg. et det. A. Oprea

Rev. I. Sârbu

808.b. *Bassia sieversiana* (Pallas) W.A. Weber

in oppido dicto Iași, via (B-dul) Independenței, in locis rudibus; 17.09.2002

Leg. A. Coman

Det. A. Oprea

Rev. I. Sârbu

809. *Cerastium dubium* (Bastard) Guépin

Fl. Maine Loire ed. II, t. I: 267 (1838); *Cerastium anomalum* Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung. I: 21, tab. 22 (1802); Fl. R.P.R. II: 41 (1953); Fl. Eur. ed. I, t. I: 138 (1964), ed. II, t. I: 166 (1993)

in pago dicto Câmniceni, Probotă, in pratis meso-xerofilis et subsalsis, distr. Iași; 09.05.2004

Leg. A. Oprea, I. Sârbu, C. Sîrbu, C. Mardari

Det. A. Oprea

Rev. I. Sârbu

810. *Cerastium arvense* L. ssp. *molle* (Vill.) Arcang.

Comp. Fl. Ital.: 99 (1882); *Cerastium arvense* ssp. *ciliatum* (Waldst. & Kit.) Rchb. Fl. Germ. Excurs.: 798 (1832); *Cerastium arvense* var. *calcicolum* Schur Phytogr. in Verh. Brünn XV: 152 (1877); *Cerastium arvense* ssp. *calcicola* (Schur) Borza; Fl. R.P.R. II: 62 (1953); Fl. Eur. ed. I, t. I: 140 (1964), ed. II, t. I: 169 (1993)

in pago dicto Teicioara, Volovăț, distr. Suceava, alt. cca 480 m; 01.06.1988

Leg. T. Lucescu

Det. I. Sârbu, T. Lucescu

Rev. I. Sârbu

811. *Arenaria procera* Spreng. ssp. *procera*

Hist. Rei Herb. (1807-1808), 2: 153 (1808); *Arenaria biebersteinii* Schltdl. Mag. Ges. Naturf. Freunde Berlin VII 202 (1813); Fl. R.P.R. II: 94 (1953); Fl. Eur. ed. I, t. I: 118 (1964), ed. II, t. I: 142 (1993); *Arenaria procera* ssp. *glabra* (F.N.Williams) J.Holub; *Arenaria graminifolia* Schrad., non L. Hort. Goett. I: 5 (1809); *Arenaria micradenia* P.A.Smirn.

in pago dicto Zaharești, distr. Suceava, alt. cca 370 m; 19.04.1972

Leg. et det. C. Ciubotaru

Rev. I. Sârbu

812. *Silene nutans* L. ssp. *nutans*

Sp. Pl. ed. I: 417 (1753); *Silene nutans* L. ssp. *eunutans* Dostál; *Silene glabra* Schkuhr Syn. Fl. Germ., ed. II: 1147; Fl. R.P.R. II: 174 (1953); Fl. Eur. ed. I, t. I: 164 (1964), ed. II, t. I: 199 (1993)

in silva nominata Breazu, in oppido dicto Iași, distr. Iași; 15.05.1997

Leg. et det. A. Oprea, C. Sîrbu

Rev. I. Sârbu

813. *Pulsatilla alba* Rchb.

Fl. Germ. Excurs. 732 (1832); *Anemone alpina* L. Sp. Pl. ed. I: 539 (1753); Fl. R.P.R. II: 524 (1953); Fl. Eur. ed. I, t. I: 220 (1964), ed. II, t. I: 265 (1993)

in monte dicto Călimani, cacumine dicto „Pietrosul Călimanilor”, distr. Suceava; 09.06.1993

Leg. et det. I. Sârbu, A. Oprea, C. Tănase

Rev. I. Sârbu

814. *Ranunculus circinatus* Sibth.

Fl. Oxon: 174 (1794); *Batrachium foeniculaceum* auct., non (Gilib.) V.I.Krecz.; Fl. R.P.R. II: 553 (1953); Fl. Eur. ed. I, t. I: 237 (1964), ed. II, t. I: 286 (1993)

in pago dicto Jurilovca, distr. Tulcea; 29.05.2002

Leg. et det. I. Sârbu

Rev. I. Sârbu

815.a. *Ranunculus auricomus* L.

Sp. Pl. ed. 1 551 (1753); *Ranunculus binatus* Kit. Fl. Germ. IV: 11 (1840); Fl. R.P.R. II: 578 (1953); Fl. Eur. ed. I, t. I: 232 (1964), ed. II, t. I: 280 (1993)

in loco nominato „Valea Șoarecului”, in pago dicto Marginea, distr. Suceava; alt.cca 600 m; 13.05.1988

Leg. T. Lucescu

Det. I. Sârbu

Rev. I. Sârbu

815.b. *Ranunculus auricomus* L.

in loco nominato „Codrul Voivodesei”, in pago dicto Horodnic, distr. Suceava; alt. cca 430 m; 22.05.1995

Leg et det. T. Lucescu

Rev. I. Sârbu

816. *Ranunculus repens* L.

Sp. Pl. ed. I: 554 (1753); Fl. R.P.R. II: 595 (1953); Fl. Eur. ed. I, t. I: 227 (1964), ed. II, t. I: 274 (1993)

in oppido dicto Rădăuți, distr. Suceava; alt. cca. 380 m; 20.05.1993

Leg. T. Lucescu

Det. I. Sârbu

Rev. I. Sârbu

817. *Sisymbrium loeselii* L.

Cent. Pl., t. 1: 18 (1755); *Leptocarpea loeselii* DC. Syst. II: 202 (1821); Fl. R.P.R. III: 120 (1955); Fl. Eur. ed. I, t. I: 265 (1964), ed. II, t. I: 319 (1993)

in oppido dicto Iași, via Fagului, distr. Iași; 01.06.2004

Leg. Dana Raba

Det. A. Oprea

Rev. I. Sârbu

818. *Erysimum repandum* L.

Demonstr. Pl. 17 (1753); *Erysimum patens* Loscos Erysim. Nov. 9; Fl. R.P.R. III: 155 (1955); Fl. Eur. ed. I, t. I: 274 (1964), ed. II, t. I: 335 (1993)

in pago dicto Agigea, distr. Constanța, in locis incultis; 29.04.1993

Leg. et det. I. Sârbu, N. Ștefan

Rev. I. Sârbu

819. *Cardamine impatiens* L. ssp. *impatiens*

Sp. Pl. ed. I: 655 (1753); Fl. R.P.R. III: 256 (1955); Fl. Eur. ed. I, t. I: 289 (1964), ed. II, t. I: 351 (1993)
in oppido dicto Iași, in colle nominato Copou, distr. Iași; 18.05.1999
Leg. et det. A. Oprea
Rev. I. Sârbu

820. *Cardaminopsis halleri* (L.) Hay. ssp. *ovirensis* (Wulfen) Hegi & Schmid in Hegi

III. Fl. Mitteleur. ed. I: 4 (1): 424 (1919); *Cardaminopsis ovirensis* (Wulfen) O. Schwarz; Fl. R.P.R. III: 287 (1955); Fl. Eur. ed. I, t. I: 290 (1964), ed. II, t. I: 352 (1993)
in oppido dicto Câmpulung-Moldovenesc, distr. Suceava, alt. cca. 700 m; 29.04.1998
Leg. T. Lucescu
Det. I. Sârbu
Rev. I. Sârbu

821. *Arabis sagittata* (Bertol) DC. ssp. *sagittata*

Fl. Fr. ed. III, t. 5: 592 (1815); Fl. R.P.R. III: 305 (1955); Fl. Eur. ed. I, t. I: 291 (1964), ed. II, t. I: 354 (1993)
in loco nominato „Valea Șoarecului”, in pago dicto Marginea, distr. Suceava; alt. cca 600 m;
20.05.1988
Leg. T. Lucescu
Det. I. Sârbu
Rev. I. Sârbu

822. *Thlaspi perfoliatum* L. f. *caespitescens* Murr.

Allg. Bot. Zeitschr., XI: 147 (1905); Fl. R.P.R. III: 395 (1955); Fl. Eur. ed. I, t. I: 319 (1964), ed. II, t. I: 385 (1993)
in oppido dicto Iași, in Hortus Botanicus, distr. Iași; 8.04.1968
Leg. et det. I. Sârbu
Rev. I. Sârbu

823. *Thlaspi kovatsii* Heuff.

Flora (Regensb.) 36: 624 (1853); *Thlaspi affine* Schott & Kotschy

Fl. Or. I: 327 (1867); *Thlaspi trojagense* Zapał. Bull. Acad. Crac. B: 444 (1913); Fl. R.P.R. III: 400 (1955); Fl. Eur. ed. II, t. I: 388 (1964), ed. II, t. I: 388 (1993)

in oppido dicto Câmpulung-Moldovenesc, distr. Suceava; alt. cca. 650 m; 24.04.1998

Leg. et det. T. Lucescu
Rev. I. Sârbu

824. *Diplotaxis muralis* (L.) DC.

Reg. Veg. Syst. Nat. 2: 634 (1821); Fl. R.P.R. III: 446 (1955); Fl. Eur. ed. I, t. I: 335 (1964), ed. II, t. I: 405 (1993)

in oppido dicto Iași, loco nominato „Universitatea Agronomică”, distr. Iași; in terrenis rusticis;

15.09.1995
Leg. et det. C. Sîrbu
Rev. I. Sârbu

825. *Sedum annuum* L.

Sp. Pl. ed. I: 432 (1753); Fl. R.P.R. IV: 72 (1956); Fl. Eur. ed. I, t. I: 362 (1964), ed. II, t. I: 436 (1993)

in monte dicto Bota, oppidi dicto Câmpulung-Moldovenesc, distr. Suceava; alt. cca. 1000 m; 04.07.1995

Leg. T. Lucescu
Det. I. Sârbu
Rev. I. Sârbu

826. *Sedum caespitosum* (Cav.) DC.

Prodr. 3: 406 (1828); *Sedum rubrum* (L.) Thell., non Royle ex Edgew. Feddes Repert. X: 290 (1912); Fl. R.P.R. IV: 69 (1956); Fl. Eur. ed. I, t. I: 363 (1964), ed. II, t. I: 436 (1993)

in pago dicto Beștepe, distr. Tulcea, in pratis glareosis; 27.04.1993

Leg. I. Sârbu, N. Ștefan
Det. I. Sârbu
Rev. I. Sârbu

827. *Saxifraga tridactylites* L.

Sp. Pl. ed. I: 404 (1753); Fl. R.P.R. IV: 94 (1956); Fl. Eur. ed. I, t. I: 370 (1964), ed. II, t. I: 458 (1993)

in pago dicto Enisala, in loco nominato „Dealul Cetății”, distr. Tulcea, in pratis glareosis; 28.04.1993

Leg. I. Sârbu, N. Ștefan

Det. I. Sârbu

Rev. I. Sârbu

828. *Prunus fruticosa* Pall.

Fl. Ross. 1(1): 19 (1784); *Cerasus fruticosa* (Pall.) Woronow Bull. Appl. Bot. Gen. Plant. breed, XIV, 3: 52 (1925); Fl. R.P.R. IV: 848 (1956); Fl. Eur. ed. I, t. II: 79 (1968)

in pago dicto Rediu-Tătar, distr. Iași, in pratis meso-xerofilis; 10.07.1964

Leg. et det. E. Țopa

Rev. I. Sârbu

829. *Genista tinctoria* L. ssp. *tinctoria*

Sp. Pl. ed. I: 710 (1753); *Genista campestris* Janka Linn. XXX: 562 (1859-1860); *Genista elata* Wender. Meth: 133 (1794); Fl. R.P.R. V: 62 (1957); Fl. Eur. ed. I, t. II: 95 (1968)

in oppido dicto Câmpulung-Moldovenesc, in loco nominato „Poiana Tomnatic”, distr. Suceava, alt. cca 1100 m; in foenatis; 2.07.1995

Leg. T. Lucescu

Det. I. Sârbu

Rev. I. Sârbu

830. *Chamaespartium sagittale* (L.) P.E.Gibbs

Feddes Repert. 79: 54 (1968); *Genista sagittalis* L. Sp. Pl. I: 710 (1753); *Genistella sagittalis* (L.) Gams Fl. Mitt.-Eur., IV, 3: 1196 (1925); Fl. R.P.R. V: 71 (1957); Fl. Eur. ed. I, t. II: 100 (1968)

in valle „Poiana Mărului”, in pago dicto Sucevița, distr. Suceava, alt. cca. 600 m., in foenatis; 27.06.1995

Leg. T. Lucescu

Det. I. Sârbu, T. Lucescu

Rev. I. Sârbu

831. *Melilotus albus* Medik.

Vorl. Churpf. Phys.-Ökon. Ges. 2: 382 (1787); Fl. R.P.R. V: 143 (1957); Fl. Eur. ed. I, t. II: 149 (1968)

in pago dicto Potoci, distr. Neamț; 08.07.1992

Leg. et det. I. Sârbu

Rev. I. Sârbu

832. *Trifolium campestre* Schreb.

Deutschl. Fl. Abt. 1, Band 4, Heft 16 (1804); *Trifolium procumbens* L., nom. ambig. Fl. Suec. ed. II: 261 (1755), non Sp. Pl. ed. I (1753); Fl. R.P.R. V: 155 (1957); Fl. Eur. ed. I, t. II: 166 (1968)

in pago dicto Lunca Suceviței, Volovăț, distr. Suceava, alt. cca. 380 m; 11.06.1994

Leg. T. Lucescu

Det. I. Sârbu

Rev. I. Sârbu

833. *Anthyllis vulneraria* L. ssp. *polyphylla* (DC.) Nyman

Consp. 164 (1878); *Anthyllis polyphylla* (DC.) Kit. ex G. Don Herb. Bess. ap. Ser. in DC. Prodr. II: 170 (1870); Fl. R.P.R. V: 223 (1957); Fl. Eur. ed. I, t. II: 180 (1968)

in pago dicto Lunca Suceviței, Volovăț, distr. Suceava; 02.06.1995

Leg. T. Lucescu

Det. I. Sârbu

Rev. I. Sârbu

834. *Lotus corniculatus* L. var. *corniculatus*

Sp. Pl. ed. I: 775 (1753); Fl. R.P.R. V: 235 (1957); Fl. Eur. ed. I, t. II: 174 (1968)

in pago dicto Lunca Suceviței, Volovăț, distr. Suceava, alt. cca. 380 m; 06.06.1995

Leg. et det. T. Lucescu

Rev. I. Sârbu

835. *Tetragonolobus maritimus* (L.) Roth

Tent. Fl. Germ. 1: 323 (1788); *Tetragonolobus siliquosus* (L.) Roth
Fl. Germ. 323 (1788); *Lotus siliquosus* L. Syst. ed. X: 1178 (1759); Fl.
R.P.R. V: 237 (1957); Fl. Eur. ed. I, t. II: 177 (1968)
in pago dicto Sfiștofca, distr. Tulcea; 3.06.1998
Leg. et det. I. Sârbu
Rev. I. Sârbu

836. *Caragana arborescens* Lam.

Encycl. Méth. Bot. 1: 615 (1785); Fl. R.P.R. V: 253 (1957); Fl. Eur.
ed. I, t. II: 108 (1968)
in pago dicto Satu Mare, distr. Suceava, subsponsaneus in planitie rivi
Moldova, alt. cca. 320 m; 16.05.1988
Leg. T. Lucescu
Det. I. Sârbu, T. Lucescu
Rev. I. Sârbu

837. *Vicia hirsuta* (L.) Gray

Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 614 (1821); *Ervum hirsutum* L. Sp. Pl. ed. I:
738 (1753); Fl. R.P.R. V: 357 (1957); Fl. Eur. ed. I, t. II: 133 (1968)
in valle rivuli Cacaina, in pago dicto Cârlig, distr. Iași; 02.06.1999
Leg. et det. A. Oprea, C. Sîrbu
Rev. I. Sârbu

838. *Vicia tetrasperma* (L.) Schreb.

Spicil. Fl. Lips. 26 (1771); *Ervum tetraspermum* L. Sp. Pl. ed. I: 738
(1753); Fl. R.P.R. V: 361 (1957); Fl. Eur. ed. I, t. II: 133 (1968)
in valle rivuli Cacaina, in pago dicto Cârlig, distr. Iași; 02.06.1999
Leg. et det. A. Oprea, C. Sîrbu
Rev. I. Sârbu

839. *Vicia sativa* L. ssp. *nigra* (L.) Ehrh.

Hannover. Mag. 1780(15): 229 (1780); *Vicia angustifolia* L. Amoen,
Acad. IV: 105 (1859); *Vicia segetalis* Thuill. DC Prodr. II: 361 (1825); Fl.
R.P.R. V: 389 (1957); Fl. Eur. ed. I, t. II: 134 (1968)
in pago dicto Volovăț, distr. Suceava, alt. cca. 380 m, in foenatis;
11.06.1994

Leg. T. Lucescu
Det. I. Sârbu
Rev. I. Sârbu

840. *Euphorbia seguierana* Neck.

Acta Acad. Theod.-Pal. 2: 493 (1770); *Euphorbia gerardiana* Jacq.
Fl. Austr. V: 17, tab. 135 (1778); Fl. R.P.R. II: 342 (1953); Fl. Eur. ed. I, t.
II: 225 (1964)

in pago dicto Măgura, distr. Bacău, in pratis aridis, alt.cca 350 m;
09.06.1971

Leg. et det. D. Mititelu, N. Barabaș
Rev. I. Sârbu

841. *Polygala comosa* Schkuhr

Handb. ed. I, 2: 324 (1796); Fl. R.P.R. VI: 203 (1958); Fl. Eur. ed. I,
t. II: 231 (1968)

in pago dicto Lunca Suceviței, Volovăț, distr. Suceava, alt. cca. 380 m,
in foenatis; 29.05.1995

Leg. T. Lucescu
Det. I. Sârbu
Rev. I. Sârbu

842. *Cornus sanguinea* L. ssp. *sanguinea*

Sp. Pl. ed. 1 117 (1753); *Thelycrania sanguinea* (L.) Fourr. Ann.
Soc. Linn. Lyon, Nouv. Sér. XVI: 394 (1868); Fl. R.P.R. VI: 318 (1958); Fl.
Eur. ed. I, t. II: 313 (1968)

in pago dicto Lunca Suceviței, Volovăț, distr. Suceava, alt. cca. 380 m;
06.06.1995

Leg. T. Lucescu
Det. I. Sârbu
Rev. I. Sârbu

843. *Androsace maxima* L.

Sp. Pl. ed. I: 141 (1753); Fl. R.P.R. VII: 69 (1960); Fl. Eur. ed. I, t.
III: 21 (1972)

in pago dicto Enisala, distr. Tulcea, in pratis aridis; 28.04.1993

Leg. I. Sârbu, N. Ştefan
Rev. I. Sârbu

844. *Primula minima* L.

Sp. Pl. ed. I 143 (1753); Fl. R.P.R. VII: 97 (1960); Fl. Eur. ed. I, t. III: 18 (1972)

In monte dicto Călimani, cacumine dicto „Pietrosul Călimanilor”, distr. Suceava; 09.06.1993

Leg. et det. I. Sârbu, A. Oprea, C. Tănase
Rev. I. Sârbu

845. *Rhododendron myrtifolium* Schott & Kotschy

Bot. Zeit. 9: 17 (1851); *Rhododendron kotschyi* Simonk. Enum. Fl. Transs.: 389 (1886); Fl. R.P.R. VII: 121 (1960); Fl. Eur. ed. I, t. III: 9 (1972)

In monte dicto Călimani, cacumine dicto „Pietrosul Călimanilor”, distr. Suceava; 09.06.1993

Leg. et det. I. Sârbu, A. Oprea, C. Tănase
Rev. I. Sârbu

846. *Vaccinium myrtillus* L.

Sp. Pl. ed. I: 349 (1753); Fl. R.P.R. VII: 128 (1960); Fl. Eur. ed. I, t. III: 13 (1972)

In monte dicto Călimani, distr. Suceava; 08.08.2004

Leg. A. Oprea
Det. A. Oprea
Rev. I. Sârbu

847. *Buglossoides arvensis* (L.) I.M.Johnst. ssp. *arvensis*

Journ. Arnold Arb., 35: 44 (1954); *Lithospermum arvense* L. ssp. *arvense* Sp. Pl. ed. I: 132 (1753); *Rhytispernum arvense* Link Handb. II: 579 (1829); Fl. R.P.R. VII: 209 (1960); Fl. Eur. ed. I, t. III: 87 (1972)

in pago dicto Beştepe, distr. Tulcea; 27.04.1993

Leg. I. Sârbu, N. Ştefan
Rev. I. Sârbu

848. *Echium vulgare* L.

Sp. Pl. ed. I: 139 (1753); *Echium violaceum* Baumg. & auct. transs., non Mert & Koch Linn. Mant., I: 42; Fl. R.P.R. VII: 230 (1960); Fl. Eur. ed. I, t. III: 99 (1972)

in Horto Botanico oppidi Iași, distr. Iași; 12.06.1969

Leg. et det. I. Sârbu

Rev. I. Sârbu

849. *Myosotis scorpioides* L. ssp. *scorpioides*

Sp. Pl. ed. I: 131 (1753); *Myosotis palustris* (L.) Hill Fl. Monspel. (1756); *Myosotis scorpioides* L. ssp. *palustris* (L.) F.Herm. Sp. Pl. ed. I: 131 (1753); Fl. R.P.R. VII: 241 (1960); Fl. Eur. ed. I, t. III: 116 (1972)

in pago dicto Teicioara, Horodnic, distr. Suceava; Alt. cca 480 m; 01.06.1988

Leg. T. Lucescu

Det. I. Sârbu

Rev. I. Sârbu

850. *Myosotis sparsiflora* J.G.Mikan ex Pohl

Bot. Taschenb. 1807: 74 (1807); *Strophostoma sparsiflorum* (J.G.Mikan ex Pohl) Turcz. Bull. Soc. Nat. Mosc.: 258 (1840); Fl. R.P.R. VII: 254 (1960); Fl. Eur. ed. I, t. III: 116 (1972)

in oppido dicto Rădăuți, distr. Suceava, in locis umbrosis et humidis, alt. cca. 380 m; 17.05.1994

Leg. T. Lucescu

Det. I. Sârbu

Rev. I. Sârbu

851. *Anchusa arvensis* (L.) M.Bieb. ssp. *arvensis*

Fl. Taur.-Cauc. 1: 123 (1808); *Lycopsis arvensis* L. ssp. *occidentalis* Kusn. Trud. Mos. Bot. Akad. Nauk. VIII: 96, 97 (1911); *Anchusa arvensis* (L.) M.Bieb. ssp. *occidentalis* (Kusn.) Nordh.; Fl. R.P.R. VII: 306 (1960); Fl. Eur. ed. I, t. III: 108 (1972)

in pago dicto Agîgea, distr. Constanța; 28.04.1993

Leg. I. Sârbu, N. Ștefan

Rev. I. Sârbu

852. *Veronica serpyllifolia* L.

Sp. Pl. ed. I: 12 (1753); Fl. R.P.R. VII: 558 (1960); Fl. Eur. ed. I, t. III: 243 (1972)
in pago dicto Mânăstioara, jud. Suceava, alt. cca. 420 m; 20.05.1997
Leg. T. Lucescu
Det. I. Sârbu
Rev. I. Sârbu

853. *Utricularia vulgaris* L.

Sp. Pl. ed. I: 18 (1753); *Utricularia dubia* Rosell. Linnaea XX: 494 (1847); Fl. R.P.R. VIII: 26 (1961); Fl. Eur. ed. I, t. III: 297 (1972)
in pago dicto Vlădeni, distr. Iași; 09.07.1970
Leg. et det. Maria Lazăr
Rev. I. Sârbu

854. *Scutellaria altissima* L.

Sp. Pl. ed. I: 600 (1753); *Scutellaria commutata* Guss. Fl. Sic. Prodr. II: 136 (1828); *Scutellaria peregrina* Waldst. & Kit., Pl. Rar. Hung. II: 132 (1805) et auct. transs., non L. (1753); Fl. R.P.R. VIII: 117 (1961); Fl. Eur. ed. I, t. III: 136 (1972)
in silva nominata Breazu, Iași, distr. Iași; 15.05.1997
Leg. et det. A. Oprea
Rev. I. Sârbu

855. *Salvia ringens* Sibth. & Sm.

Fl. Graec. Prodr. 1: 14 (1806); Fl. R.P.R. VIII: 240 (1961); Fl. Eur. ed. I, t. III: 190 (1972)
in silva dicto Hagieni, distr. Constanța; 05.06.1967
Leg. et det. E. Topa
Rev. I. Sârbu

856. *Thymus pulegioides* L.

Sp. Pl. ed. I: 592 (1753); *Thymus ovatus* Mill. Gard. Dict. ed. VIII, nr. 7 (1768); *Thymus chamaedrys* Fr. ssp. *chamaedrys* Nov. Fl. Suec. ed. I: 35 (1814); *Thymus serpyllum* L. ssp. *chamaedrys* Lyka Magy. Fl.: 901 (1925); *Thymus montanus* Waldst. & Kit., non Crantz Sp. Pl. ed. III: 141 (1800); Fl. R.P.R. VIII: 316 (1961); Fl. Eur. ed. I, t. III: 182 (1972)

In monte dicto Călimani, distr. Suceava, in pratis regionum subalpinarum; 12.07.1993

Leg. I. Sârbu, A. Oprea

Rev. I. Sârbu

857. *Thymus alternans* Klokov

Not. Syst. (Leningrad) nr. 16: 293 (1954); Fl. Eur. ed. I, t. III: 182 (1972)

in pago dicto Lunca Suceviței, Volovăț, distr. Suceava, alt. cca 380 m; in pratis; 09.06.1995

Leg. T. Lucescu

Det. I. Sârbu

Rev. I. Sârbu

858. *Gentiana utriculosa* L.

Sp. Pl. ed. 1 229 (1753); Fl. R.P.R. VIII: 471 (1961); Fl. Eur. ed. I, t. III: 63 (1972)

in pago dicto Potoci, distr. Neamț; 14.06.1993

Leg. et det. I. Sârbu, A. Oprea, C. Tănase

Rev. I. Sârbu

859.a. *Galium palustre* L.

Sp. Pl. ed. I: 105 (1753); Fl. R.P.R. VIII: 574 (1961); Fl. Eur. ed. I, t. IV: 21 (1976)

In puncto ambulatorio Roșu, jud. Tulcea; 12.09.1980

Leg. et det. I. Sârbu

Rev. I. Sârbu

859.b. *Galium palustre* L.

in oppido Câmpulung-Moldovenesc, in monte dicto Rarău, distr. Suceava; Alt. cca 1200 m; 07.07.1996

Leg. et det. T. Lucescu

Rev. I. Sârbu

860. *Galium boreale* L.

Sp. Pl. ed. I: 108 (1753); *Galium hyssopifolium* Hoffm. Deutschl. Fl. ed. II, I: 71; Fl. R.P.R. VIII: 577 (1961); Fl. Eur. ed. I, t. IV: 19 (1976)

in loco nominato "Poiana Maicilor", in pago dicto Codrul Voivodesei,
Horodnic, distr. Suceava, alt. cca 420 m; 06.07.1993

Leg. et det. T. Lucescu

Rev. I. Sârbu

861. *Campanula carpatica* Jacq.

Hort. Vindob. 1: 22 (1770); *Campanula reniformis* Schur Enum. Pl.
Transs: 440 (1866); Fl. R.P.R. IX: 75 (1964); Fl. Eur. ed. I, t. IV: 78 (1976)

in loco nominato „Cheile Bicazului”, distr. Neamț, in clivis praeruptis;
29.09.1971

Leg. et det. Elena Marin, V. Slonovschi

Rev. I. Sârbu

862. *Bidens tripartita* L.

Sp. Pl. ed. I: 831 (1753); *Bidens bullata* L. Sp. Pl. ed. I: 833 (1753);
Bidens orientalis Velen.; Fl. R.P.R. IX: 75 (1964); Fl. Eur. ed. I, t. IV: 140
(1976)

in pago dicto Marginea, distr. Suceava, alt. cca. 470 m; 20.08.1996

Leg. T. Lucescu

Det. I. Sârbu

Rev. I. Sârbu

**863. *Achillea oxyloba* (DC.) Sch.Bip. ssp. *schurii*
(Sch.Bip.) Heimerl**

Monogr. Ptarm.: 25 (1884); *Achillea schurii* Sch.Bip. ÖBW VI: 300
(1856); Fl. R.P.R. IX: 366 (1964); Fl. Eur. ed. I, t. IV: 160 (1976)

In monte dicto Rarău, cacumine dicto „Pietrele Doamnei”, distr.
Suceava; 08.08.2004

Leg. A. Oprea, I. Sârbu

Det. A. Oprea

Rev. I. Sârbu

864. *Achillea millefolium* L. ssp. *millefolium*

Sp. Pl. ed. I: 899 (1753); Fl. R.P.R. IX: 394 (1964); Fl. Eur. ed. I, t.
IV: 162 (1976)

in pago dicto Bădeuți, distr. Suceava; alt. cca 370 m; 29.07.1993

Leg. T. Lucescu

Det. I. Sârbu

Rev. I. Sârbu

865. *Senecio vernalis* Waldst. & Kit. ssp. *vernalis*

Pl. Rar. Hung. I: 23, tab. 24 (1800); *Senecio squalidus* Schur Enum. Pl. Transs.: 348 (1866), non L.; Fl. R.P.R. IX: 546 (1964); Fl. Eur. ed. I, t. IV: 204 (1976)

in pago dicto Lozna, distr. Botoșani; 09.05.2004

Leg. A. Oprea, I. Sârbu, C. Sîrbu, C. Mardari

Det. A. Oprea

Rev. I. Sârbu

866. *Senecio squalidus* L.

Sp. Pl. ed. I: 869 (1753); *Senecio rupestris* Waldst. & Kit. Pl. Rar. Hung. II: 136, tab. 128 (1805); *Senecio nebrodensis* L. ssp. *rupestris* (Waldst. & Kit.) Fiori; Fl. R.P.R. IX: 559 (1964); Fl. Eur. ed. I, t. IV: 202 (1976)

In monte dicto Rarău, ad Cabana Rarău, distr. Suceava; 8.08.2004

Leg. A. Oprea

Det. A. Oprea

Rev. I. Sârbu

867. *Senecio glaberrimus* (Rochel) Simonk.

Enum. Fl. Transs: 329 (1887); *Senecio transylvanicus* Boiss. Diagn. Ser. II, 3: 34 (1856), non Schur; Fl. R.P.R. IX: 580 (1964); Fl. Eur. ed. I, t. IV: 198 (1976)

In monte dicto Călimani, distr. Suceava; 08.08.2004

Leg. A. Oprea

Det. A. Oprea

Rev. I. Sârbu

868. *Centaurea jacea* L.

Sp. Pl. ed. I: 914 (1753); Fl. R.P.R. IX: 876 (1964); Fl. Eur. ed. I, t. IV: 291 (1976)

in pago dicto Sucevița, distr. Suceava, alt. cca 500 m; 18.07.1989

Leg. et det. T. Lucescu

Rev. I. Sârbu

869. *Leontodon hispidus* L. ssp. *danubialis* (Jacq.) Simonk.

Enum. Pl. Transs.: 353 (1887); *Leontodon danubialis* Jacq. Enum.

Stirp. Vindob.: 139, 270 (1762); *Leontodon hastilis* L. Sp. Pl. Ed. II: 1123 (1763); Fl. R.P.R. X: 60 (1965); Fl. Eur. ed. I, t. IV: 313 (1976)

in pago dicto Valea Voivodesei, Sucevița, distr. Suceava, Alt. cca 650 m; 8.06.1993

Leg. T. Lucescu

Det. I. Sârbu

Rev. I. Sârbu

870. *Crepis jacquinii* Tausch

Flora (Regensb.) 11(Erganz. 1): 79 (1828); *Hieracium chondrilloides* L. Sp. Pl. ed. I: 801 (1753), non Vill.; Fl. R.P.R. X: 181 (1965); Fl. Eur. ed. I, t. IV: 347 (1976)

In monte dicto Rarău, cacumine dicto „Pietrele Doamnei”, distr. Suceava; 8.08.2004

Leg. A. Oprea, I. Sârbu

Det. A. Oprea

Rev. I. Sârbu

871. *Crepis capillaris* (L.) Wallr.

Linnaea 14: 657 (1841); *Lapsana capillaris* L. Sp. Pl. ed. I: 812 (1753); *Crepis virens* L., nom. illegit. Sp. Pl. ed. II: 1134 (1763); Fl. R.P.R. X: 197 (1965); Fl. Eur. ed. I, t. IV: 355 (1976)

in Horto Botanico oppidi Iași, in pratis; 28.06.1994

Leg. et det. A. Oprea

Rev. I. Sârbu

872. *Hieracium praealtum* Vill. ex Gochnat ssp. *bauhinii* (Besser) Petunn.

III. Fl. Mosk. Gub. 3: 357 (1910); *Hieracium bauhini* Besser Prim. Fl. Galic. II: 149 (1809); *Hieracium magyricum* N.P.Hier. Mitt.-Eur. I: 566, 833 s. l. (1885); Fl. R.P.R. X: 268 (1965); Fl. Eur. ed. I, t. IV: 372 (1976)

in loco dicto „Valea Șoarecului”, in pago Marginea, distr. Suceava, alt. cca 650 m; in foenatis; 16.06.1988

Leg. T. Lucescu
Det. I. Sârbu
Rev. I. Sârbu

873. *Hieracium villosum* Jacq.

Enum. Vindob: 142 (1762), p. p., L. Sp. Pl. ed. II: 1130 (1763); Fl. R.P.R. X: 372 (1965); Fl. Eur. ed. I, t. IV: 384 (1976)

In monte dicto Rarău, cacumine dicto „Pietrele Doamnei”, distr. Suceava; 08.08.2004

Leg. A. Oprea, I. Sârbu
Det. A. Oprea
Rev. I. Sârbu

874. *Ruppia maritima* L.

Sp. Pl. ed. I: 127 (1753); *Ruppia rostellata* W.D.J.Koch Ic. Pl. Crit. II: 66 (1824); *Ruppia spiralis* L. ex Dumort. ssp. *transsilvanica* (Schur) Nyman; *Ruppia obliqua* G.F.W.Mey. Chloris Hanov.: 527 (1836), non Schur (1852); Fl. R.P.R. XI: 85 (1966); Fl. Eur. ed. I, t. V: 11 (1980)

ad Grindul Lupilor, in stagno, distr. Constanța; 20.06.1998

Leg. I. Sârbu, N. Ștefan
Det. I. Sârbu
Rev. I. Sârbu

875. *Ruppia cirrhosa* (Petagna) Grande

Bull. Orto Bot. Napoli 5: 58 (1918); *Ruppia spiralis* L. ex Dumort. Fl. Belg.: 164 (1827); *Ruppia maritima* L. ssp. *spiralis* (L. ex Dumort.) Asch. & Graebn.; Fl. Eur. ed. I, t. V: 11 (1980)

ad Grindul Lupilor, in stagno, distr. Constanța; 20.06.1998

Leg. I. Sârbu, N. Ștefan
Det. I. Sârbu
Rev. I. Sârbu

876. *Zannichellia palustris* L. ssp. *pedicellata* (Wahlenb. & Rosén) Arcang.

Nova Acta Upsal. VIII: 227, 254 (1821); *Zannichellia pedunculata* Rchb. Handb III: 1591, ed. II (1829); Fl. R.P.R. XI: 87 (1966); Fl. Eur. ed. I, t. V: 13 (1980)

in pago dicto Vlădeni, distr. Iași; 09.07.1970

Leg. et det. Maria Lazăr

Rev. I. Sârbu

877. *Allium podolicum* Blocki ex Racib. & Szafer

Fl. Polska, t. 1: 124 (1919); *Allium paniculatum* L. var. *paniculatum* f. *podolicum* (Blocki) Asch. & Graebn. Syn. II: 142 (1905); Fl. R.P.R. XI: 214 (1966); Fl. Eur. ed. I, t. V: 61 (1980)

in pago dicto Saca, Pădureni, distr. Vaslui, in lucis querceti (*Quercus pubescens*); 15.07.1997

Leg. et det. I. Sârbu, A. Oprea

Rev. I. Sârbu

878. *Nectarodoscordum siculum* (Ucria) Lindl. ssp. *bulgaricum* (Janka) Stearn

Ann. Mus. Goulandris, t. 4: 104 (1978); *Allium dioscoridis* Sibth. & Sm. Prod. Fl. Graec. I: 222 (1806); *Nectarodoscordum bulgaricum* Janka ÖBZ XXIII: 242 (1873); *Allium bulgaricum* (Janka) Prodan Fl. I, ed. I: 187 (1923); Fl. R.P.R. XI: 268 (1966); Fl. Eur. ed. I, t. V: 69 (1980)

in silva nominata Breazu, oppido dicto Iași, distr. Iași; 05.05.1998

Leg. et det. A. Oprea, C. Sîrbu

Rev. I. Sârbu

879. *Ornithogalum sibthorpii* Greuter

Boissiera, t. 13: 160 (1967); *Ornithogalum nanum* Sibth. & Sm., non Thunb. Fl. Graec. Prodr. I: 230 (1806); Fl. R.P.R. XI: 333 (1966); Fl. Eur. ed. I, t. V: 38 (1980)

Grindul Saele-Istria, pago dicto Istria, distr. Constanța, in locis areniculis et salsugineis; 10.04.2002

Leg. et det. I. Sârbu

Rev. I. Sârbu

880. *Polygonatum latifolium* (Jacq.) Desf.

Ann. Mus. Hist. Nat. (Paris), t. 9: 50 (1807); *Convallaria latifolia* Jacq. Fl. Austr. III: 18, tab. 232 (1776); Fl. R.P.R. XI: 390 (1966); Fl. Eur. ed. I, t. V: 71 (1980)

in pago dicto Bârnova, in silva nominata „Bârnova-Repedeaa”, distr. Iași; 12.05.2003

Leg. A. Oprea, V. Chinan

Det. A. Oprea

Rev. I. Sârbu

881. *Juncus bufonius* L.

Sp. Pl. ed. I: 328 (1753); *Juncus divaricatus* Gilib. Exerc. Phyt. II: 506 (1792); *Juncus ranarius* Nees Linnaea XX: 243 (1847), non Songeon et Perrier (12859); Fl. R.P.R. XI: 532 (1966); Fl. Eur. ed. I, t. V: 107 (1980)

in oppido dicto Iași, via Chișinăului, in locis incultis, humidis et subsalsis, distr. Iași; 20.07.1998

Leg. et det. A. Oprea

Rev. I. Sârbu

882. *Juncus gerardi* Loisel.

Jour. Bot. Rédigé, t. 2: 284 (1809); *Juncus bottnicus* Wahlb. Fl. Lapp.: 11 (1812); *Juncus bulbosus* Guss., non L. Fl. Sic. Prodr. I: 434 (1827); Fl. R.P.R. XI: 540 (1966); Fl. Eur. ed. I, t. V: 106 (1980)

in valle rivuli Cacaina, in pago dicto Cârlig, distr. Iași; 02.06.1999

Leg. et det. A. Oprea, C. Sîrbu

Rev. I. Sârbu

883. *Eriophorum latifolium* Hoppe

Bot. Taschenb. 1800: 108 (1800); *Eriophorum polystachion* L. pro parte Sp. Pl. ed. I: 52 (1753); *Eriophorum polystachium* L. pro parte; Fl. R.P.R. XI: 631 (1966); Fl. Eur. ed. I, t. V: 281 (1980)

in oppido dicto Câmpulung-Moldovenesc, in loco nominato „Poiana Tomnatic”, distr. Suceava, alt. cca. 1100 m; 02.07.1995

Leg. et det. T. Lucescu

Rev. I. Sârbu

884. *Carex praecox* Schreb.

Spicil. Fl. Lips.: 63 (1771); *Carex schreberi* Schrank Baier. Fl. I: 278 (1771); *Carex brizoides* L. ssp. *intermedia* Čelak.; Fl. R.P.R. XI: 728 (1966); Fl. Eur. ed. I, t. V: 299 (1980)

in oppido Iași, via Frederic, distr. Iași, in latere viae; 14.05.2003

Leg. A. Oprea, Dana Raba

Det. A. Oprea

Rev. I. Sârbu

885. *Carex ovalis* Gooden.

Trans. Linn. Soc. London, t. II: 148 (1794); *Carex leporina* L. Sp. Pl. ed. I: 973 (1753) partim, emend. Leers Fl. Herborn., tab. 14, fig. 63 (1775); *Carex elongata* sensu Willk., non L.; Fl. R.P.R. XI: 732 (1966); Fl. Eur. ed. I, t. V: 300 (1980)

In monte dicto Giurnalău, jud. Suceava, in silva montanibus; 08.08.2004

Leg. A. Oprea

Det. A. Oprea

Rev. I. Sârbu

886. *Carex otrubae* Podp.

Publ. Fac. Sci. Univ. Masaryk, t. 12: 15 (1922); *Carex vulpina* auct., non L. Journ. Bot. II: 398 (1840); *Carex compacta* sensu V.I.Krecz., non Lam.; *Carex cuprina* Nendtv. ex A.Kern., nom. nud. ssp. *cuprina*; *Carex nemorosa* auct., non Schrank var. *nemorosa* Illustr. Carex III: 122; Fl. Eur. ed. I, t. V: 297 (1980)

in valle rivuli Cacaina, in pago dicto Cârlig, distr. Iași; 02.06.1999

Leg. et det. A. Oprea, C. Sîrbu

Rev. I. Sârbu

887. *Crypsis schoenoides* (L.) Lam.

Tabl. Encycl. Méth. Bot., t. 1: 166 (1791); *Heleochoa schoenoides* (L.) Host Gram. Austr. I: 23, tab. 30 (1801); *Phleum schoenoides* L. Sp. Pl. ed. I: 60 (1753); Fl. R.P.R. XII: 134 (1972); Fl. Eur. ed. I, t. V: 258 (1980)

in colle Copou, loco nominato „Podgorii”, oppidi Iași, distr. Iași; 17.09.1963

Leg. E. Țopa, Gh. Neagu
Det. I. Sârbu
Rev. I. Sârbu

888. *Melica nutans* L.

Sp. Pl. ed. I: 66 (1753); *Melica montana* Huds. Fl. Angl. ed. II: 37;
Fl. R.P.R. XII: 247 (1972); Fl. Eur. ed. I, t. V: 178 (1980)
in pago dicto Valea Voivodesei, Sucevița, distr. Suceava, alt. cca 650
m; 07.06.1990

Leg. et det. T. Lucescu
Rev. I. Sârbu

889. *Deschampsia flexuosa* (L.) Trin.

Bull. Sci. Acad. Imp. Sci. Pétersb., t. 1: 66 (1836); *Aira flexuosa* L.
Sp. Pl. ed. I: 65 (1753); Fl. R.P.R. XII: 259 (1972); Fl. Eur. ed. I, t. V: 226
(1980)

In monte dicto Giumalău, distr. Suceava, in pratis regionum
subalpinarum; 08.08.2004

Leg. A. Oprea
Det. A. Oprea
Rev. I. Sârbu

890. *Bromus commutatus* Schrad.

Fl. germ.: 353 (1806); *Bromus multiflorus* Host Gram. Austr. I: 10,
tab. 11 (1801), non Sm. (1800); Fl. R.P.R. XII: 325 (1972); Fl. Eur. ed. I, t. V:
187 (1980)

in valle rivuli Cacaina, in pago dicto Cârlig, distr. Iași; 02.06.1999

Leg. et det. A. Oprea, C. Sîrbu
Rev. I. Sârbu

891. *Poa angustifolia* L.

Sp. Pl. ed. I: 67 (1753); *Poa pratensis* L. ssp. *angustifolia* (L.) Gaudin
Prodr. Di. Pen. Balc. III: 269 (1933); Fl. R.P.R. XII: 426 (1972); Fl. Eur. ed.
I, t. V: 162 (1980)

in oppido dicto Rădăuți, distr. Suceava, alt. cca 380 m; 23.05.1994

Leg. et det. T. Lucescu
Rev. I. Sârbu

892. *Puccinellia distans* (L.) Parl. ssp. *limosa* (Schur)

Jáv.

Magyar Növ. Kéz., t. 2: 928 (1951); *Puccinellia limosa* (Schur.)
Holmbg. Bot. Not.: 110 (1920); Fl. R.P.R. XII: 449 (1972); Fl. Eur. ed. I, t. V:
168 (1980)

in valle rivuli Cacaina, in pago dicto Cârlig, distr. Iași; 02.06.1999

Leg. et det. A. Oprea, C. Sîrbu

Rev. I. Sîrbu

893. *Festuca carpatica* F.Dietr.

Vollst. Lexic. Gärtn. Nachtr. III: 333 (1817); *Festuca nutans*
Wahlenb. Fl. Carp. Princip.: 28 (1814), non Host (1809), nec Spreng. (1807);
Festuca pseudolaxa Schur ÖBZ VIII: 22 (1858) & Enum. Pl. Transs: 796
(1866), sec. Hack. & Kraj.; *Festuca laxa* Schur Verh. SVN X: 177 (1859),
non Host (1802); Fl. R.P.R. XII: 483 (1972); Fl. Eur. ed. I, t. V: 133 (1980)

In monte dicto Rarău, cacumine dicto „Pietrele Doamnei”, distr.
Suceava; 08.08.2004

Leg. A. Oprea, I. Sîrbu

Det. I. Sîrbu

Rev. I. Sîrbu

894. *Festuca pratensis* Huds.

Fl. Angl. ed. I: 37 (1762); *Festuca elatior* L. Sp. Pl. ed. I: 75, p. p.
(1753); Fl. R.P.R. XII: 497 (1972); Fl. Eur. ed. I, t. V: 132 (1980)

in oppido dicto Rădăuți, distr. Suceava, alt. cca 380 m; 10.06.1996

Leg. et det. T. Lucescu

Rev. I. Sîrbu

895. *Festuca arundinacea* Schreb. var. *arundinacea*

Spicil. Fl. Lips.: 57 (1771); *Festuca elatior* β *arundinacea* L. Sp. Pl.
ed. II: 111 (1762), non Fl. Suec. (1755); Fl. R.P.R. XII: 501 (1972); Fl. Eur.
ed. I, t. V: 132 (1980)

in oppido dicto Rădăuți, distr. Suceava, Alt. cca 380 m; 09.07.1998

Leg. et det. T. Lucescu

Rev. I. Sîrbu

896. *Lolium perenne* L.

Sp. Pl. ed. I: 83 (1753); *Lolium vulgare* Host Gram. Austr. I: 25 (1801); Fl. R.P.R. XII: 575 (1972); Fl. Eur. ed. I, t. V: 154 (1980)
in oppido dicto Rădăuți, distr. Suceava, alt. cca 380 m; 09.06.1994
Leg. et det. T. Lucescu
Rev. I. Sârbu

897. *Hordeum murinum* L. ssp. *murinum*

Sp. Pl. ed. I: 85 (1753); *Hordeum ciliatum* Gilib. Exerc. Phyt. II: 520 (1792); Sp. Pl. ed. I: 85 (1753); Fl. R.P.R. XII: 588 (1972); Fl. Eur. ed. I, t. V: 204 (1980)
inter loco nominato „Valea lui David” et pago dicto Valea Lupului, distr. Iași; 18.05.2004
Leg. et det. A. Oprea
Rev. I. Sârbu

898. *Dasypyrum villosum* (L.) P.Candargy

Arch. Biol. Vég. (Athènes) 1: 35 & 62 (1901); *Haynaldia villosa* (L.) Schur Enum. Pl. Transs.: 807 (1866); *Secale villosum* L. Sp. Pl. ed. I: 84 (1753); Fl. R.P.R. XII: 640 (1972); Fl. Eur. ed. I, t. V: 203 (1980)
in oppido dicto Iași, ad sinistram rivi Bahlui, in vico Mircea cel Bătrân, distr. Iași; 17.06.1998
Leg. et det. A. Oprea, C. Sîrbu
Rev. I. Sârbu

899. *Parapholis incurva* (L.) C.E.Hubb.

Blumea Suppl., t. 3: 14 (1946); *Aegilops incurva* L. Sp.Pl. ed. I: 105 (1753); *Pholiurus incurvus* (L.) Schinz & Thell. Vierte/Jahrsschr. Nat. Ges. Zürich: 265 (1921); *Lepturus incurvatus* Trin. Fund. Agrost. 123 (1820); Fl. Eur. ed. I, t. V: 243 (1980) ad Grindul Saele-Istria, distr. Constanța, in locis arenicolis et salsugineis; 19.06.1998
Leg. et det. I. Sârbu
Rev. I. Sârbu

900. *Dactylorhiza majalis* (Rchb.) P.H.Hunt & Summerh.

Watsonia, t. 6: 130 (1965); *Orchis majalis* Rchb. Pl. Crit. VI: 7 (1828); *Dactylorhiza latifolia* (L.) Soó Ann. Univ. Sci. Budap Sect. Biol. III:

341 (1960; Fl. R.P.R. XII: 699 (1972); Fl. Eur. ed. I, t. V: 335 (1980)
In monte dicto Călimani, distr. Suceava; 09.06.1993
Leg. et det. I. Sârbu, A. Oprea, C. Tănase
Rev. I. Sârbu

Corrigenda: *Alyssum hirsutum* M.Bieb. substituto ad *Alyssum caliacrae* E.I. Nyár. in Centuria VII, 1988, p. 13, nr. 638.a.

N. B. Omnes observationes mittere ad has inscriptiones rogamus:

A. OPREA et M. MITITIUC

Grădina Botanică „A. Fătu”
Str. Dumbrava Roșie 7-9
700487 – Iași
ROMÂNIA
aoprea@uaic.ro

Tehnoredactare computerizată:
Ing. Monica MURARIU
Grădina Botanică Iași
Ianuarie 2005
