

HORTUS BOTANICUS
UNIVERSITATIS IASSIENSIS ROMANIA



**INDEX SEMINUM
ET SPORARUM
2017**

EDITURA UNIVERSITĂȚII „ALEXANDRU IOAN CUZA“ din IAȘI



UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI
GRĂDINA BOTANICĂ „ANASTASIE FĂTU”
ROMÂNIA

UNIVERSITATIS IASSIENSIS „ALEXANDRU IOAN CUZA”
HORTUS BOTANICUS „ANASTASIE FĂTU”
ROMANIA

Str. Dumbrava Roșie nr. 7-9
700487, IAȘI – ROMANIA
E-mail: indexseminum.gbi@uaic.ro
<http://www.botanica.uaic.ro>

INDEX SEMINUM ET SPORARUM 2017

NR. XCIV

DIRECTOR,
Prof. univ. dr. Cătălin TĂNASE

CURATOR,
Biol. dr. Adrian Oprea

Pregătire pentru publicare: ing. Monica MURARIU
tehn. Oltina SCURTU

ISSN 1222 - 1694

Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași



“ALEXANDRU IOAN CUZA” UNIVERSITY OF IAȘI
“ANASTASIE FĂTU” BOTANICAL GARDEN
ROMANIA

UNIVERSITATIS IASSIENSIS “ALEXANDRU IOAN CUZA”
HORTUS BOTANICUS “ANASTASIE FĂTU”
ROMANIA

7-9, Dumbrava Roșie Street
700487, IAȘI – ROMANIA
E-mail: indexseminum.gbi@uaic.ro
<http://www.botanica.uaic.ro>

INDEX SEMINUM ET SPORARUM 2017

NO. XCIV

DIRECTOR
PhD Prof. Cătălin TĂNASE

CURATOR,
PhD Adrian Oprea

Prepared for publication by: eng. Monica MURARIU
techn. Oltina SCURTU

ISSN 1222 - 1694

“Alexandru Ioan Cuza” University Press

CUPRINS CONTENTS

Grădina Botanică „Anastasiu Fătu” Iași	7
"Anastasiu Fătu" Botanical Garden of Iași	8
Le Jardin Botanique "Anastasiu Fătu" Iassy	10
Der Jassyer Botanischer Garten "Anastasiu Fătu"	11
I. Semințe recoltate de la plantele cultivate în Grădina Botanică	15
Seeds from the plants cultivated in the Botanical Garden	
Semina plantarum in Horto Botanico cultarum	
II. Semințe recoltate de la plantele spontane în Grădina Botanică	57
Seeds from the spontaneous plants in the Botanical Garden	
Semina plantarum spontanearum in Horto Botanico lecta	
III. Semințe recoltate în anul 2017 din diferite regiuni ale României	59
Seeds collected in 2017 from various regions of Romania	
Semina plantarum anno 2017 in diversis regionibus Romaniae lecta	
IV. Semințe recoltate în anul 2017 din diverse regiuni ale globului	76
Seeds collected in 2017 from the plants in the various areas of the world	
Semina plantarum in alias locis lecta	
Bibliografie	77
References	

GRĂDINA BOTANICĂ „ANASTASIE FĂTU” IAȘI

Înființată de medicul și naturalistul Anastasie Fătu, în anul 1856, Grădina Botanică din Iași, prima instituție de acest fel din România, împlinește **161** ani de existență. Pe actualul amplasament, mutată în anul 1963, Grădina Botanică are o suprafață de 88 ha.

Indicii geografici sumari sunt: 47° 11' latitudine N, 27° 33' longitudine E, altitudine 54 – 150 m, temperatura medie anuală 9,6 °C, precipitații medii anuale 518 mm și vânturi dominante din N – NV. Umiditatea relativă a aerului este de 70%, iar durata de strălucire a soarelui de 46%.

Terenul, sub aspectul tipurilor de sol, a formelor de relief, expoziției, altitudinii etc., este foarte variat, pretându-se amplasării și cultivării unui larg sortiment de plante indigene și exotice.

Grădina a fost concepută și organizată ca instituție reprezentativă pe plan național, cu funcții multiple: didactică, științifică, recreativ-culturală, igienico-sanitară și de conservare a fondului genetic de plante indigene. Grădina cuprinde următoarele secții: Sistematică, Fitogeografică, Complexul de Sere, Flora și Vegetația României, Silvestepa Moldovei, Biologică, Plante Utile, Dendrarium, Ornamentală și Rosarium.

Secția *Sistematică* (4,5 ha) prezintă clasificarea filogenetică a regnului vegetal. În cadrul acestei secții s-au amenajat: un bazin pentru plante de apă, câteva stâncării, o turbărie, un auditoriu și s-au plantat, până în prezent, peste 700 taxoni.

Secția *Fitogeografică* (12,41 ha) cuprinde plante grupate după locul de origine a acestora, pe continente și ținuturi fitogeografice.

Complexul de Sere, destinat cultivării plantelor tropicale, subtropicale și mediteraneene, cuprinde 20 corpuri de sere cu o suprafață totală de 5.500 mp.

Secția *Flora și Vegetația României* (22 ha) prezintă plante și ecosisteme din țara noastră, grupate pe provincii istorice. În același timp, ținându-se cont de relieful terenului, s-a căutat să se reprezinte zonalitatea și etajarea vegetației, pe latitudine și altitudine.

Secția *Silvestepa Moldovei* (13,92 ha) urmărește conservarea *in situ* și *ex situ* a principalelor tipuri de ecosisteme din silvestepa Moldovei.

Secția *Biologică* (5,27 ha) prezintă diverse aspecte ale organizării plantelor, ale procesului evolutiv și influența omului în dirijarea acestuia, legăturile dintre plante și medii de viață, precum și interrelațiile ce se stabilesc între speciile de plante și cele de animale.

Secția *Plante Utile* (1,1 ha) adăpostește reprezentanți ai resurselor vegetale, spontani și cultivați, folosiți de om în diferite scopuri.

Secția *Dendrarium* (17,9 ha) cuprinde plante lemnoase indigene și exotice, grupate, pe cât posibil, ecologic, sistematic și în conformitate cu principiile arhitecturii peisajere.

Secția *Ornamentală* (4 ha) este amplasată la intrarea în Grădină. Aici se cultivă plante cu valoare decorativă deosebită, multe fiind din flora spontană a României. Sectorul cuprinde unele colecții interesante, precum: de crizanteme și dimitrițe, de dalii, de bujori, de stânjени, de lalele, de plante rare etc. Tot în această secție a fost organizată și o subsecție pentru nevăzători.

Rosarium sau *Parcul Rozelor* (1,7 ha), situat în vecinătatea secțiilor *Sistematic* și *Dendrarium*, însumează cca 650 de soiuri de trandafiri, repartizați în grupe horticoale după talie,

formă și culoare. În zonele periferice sunt amplasate speciile spontane genitoare, distribuite după originea lor geografică.

Instituția noastră are un *herbar* (cu peste 48.000 coli), o *biblioteca* (cu 18.650 volume, reviste și extrase științifice), dar și un mic *muzeu botanic*. Grădina Botanică întreține relații de colaborare cu cca 500 instituții similare din toată lumea, pe baza următoarelor publicații: ***Index Seminum et Sporarum*** (cu apariție anuală), ***Journal of Plant Development*** (cu apariție anuală) și ***Flora Moldaviae et Dobrogeae Exsiccata*** (cu apariție periodică).

În cei peste 50 de ani de existență ai Grădinii Botanice pe actualul amplasament, în toate secțiile s-au făcut importante lucrări de organizare și îmbogățire a colecțiilor de plante, ce însumează astăzi peste 6.000 de taxoni, din care cca 2.500 se află în sere.

Problematica amenajării definitive a acestui lăcaș de învățământ, știință și cultură constituie o preocupare majoră atât pentru personalul Grădinii, cât și pentru conducerea Universității „Alexandru Ioan Cuza”.

THE BOTANICAL GARDEN "ANASTASIE FĂTU" OF IAȘI

The Botanical Garden of Iași (Iassy) is the first institution of this kind in Romania, founded in 1856 by the naturalist and physician Anastasie Fătu. It follows that the Garden is **161** years old. The Botanical Garden, which was moved to its present site in 1963, covers an area of about 88 ha.

Geographical data in brief are: 47° 11' N latitude, 27° 33' E longitude; 54 – 150 m above sea level; average annual temperature 9.6 °C; average rainfall 518 mm/year, dominant winds N – NW; relative humidity of the air 70%; sunshine duration 46%.

The land, in terms of soil types, geographical features, exposure, altitude etc., is extremely varied and, consequently, well suited to a wide range of both, indigenous and exotic plants cultivation.

The Botanical Garden of Iași was conceived and set up as a significant institution of national interest, fulfilling multiple functions as: teaching place, scientific, cultural-recreational, sanitary institution, as well as for the preservation of the genetic fund of the indigenous plants. It contains 10 sections: Greenhouse Complex, Systematic, Biological, Ornamental, Dendrarium, World Flora, Romanian Flora and Vegetation, Moldavian forest-steppe, Useful Plants, and the Rose Garden.

The *Systematic* Section (4.5 ha) contains the phylogenetic classification of the flora. Up to now, there have been arranged within the framework of this section an ornamental lake for aquatic plants, several rock-gardens, a peat bogs and an auditorium. So far, over 700 systematic unit plant species have been planted within.

The *World Flora* Section (12.5 ha) contains plants that are grouped according to the continents and phyto-geographical area where they are coming from.

The *Greenhouse Complex*, meant to the growing of tropical, subtropical and mediterranean plant species, consist of 20 buildings, with a total area of 5,500 sq. m.

The Section called *Romanian Flora and Vegetation* (22 ha) presents the vegetation of Romania according to the existing historical provinces. At the same time, taking into account

the features of the land, an attempt was made to imitate the natural setting of the vegetation, in latitudinal zones and altitudinal belts.

The *Moldavian forest-steppe* section (13.92 ha) aims to preserve *in situ* and *ex situ* the main ecosystems existing into the Moldavian province.

The *Biological* Section (5.27 ha) is meant to demonstrate various aspects of plant organization, the evolutionary process, as well as man's influence on the evolutionary process, the connection between plants and their environment, and the interrelations among the plant and animal species.

The *Useful Plants* Section (1.1 ha) contains specimens of spontaneous and cultivated vegetal resources used by man for various purposes.

The *Dendrarium* Section (17.9 ha) includes species of indigenous and exotic woody plants, grouped, as much as possible, according to ecological, systematical and landscape criteria.

The *Ornamental* Section (4 ha) is located at the entrance to the Garden. Here are cultivated decorative plants, many of them from the wild flora of Romania. A special attention has been paid to those collections of chrysanthemums, dahlias, peonies, irises, tulips, rare plants, and so on. New horticultural varieties are also exhibited here. In the same section there is a place, especially organized, for the sightless people.

The *Rose Garden* or the *Park of Roses* (1.7 ha), located on the plateau at the crossing of the *Systematic* and *Dendrarium* sections and of the acces ways, contains more than 650 varieties of roses distributed in horticultural groups according to their height, shape, and colour. In the peripheral zones, the original wild species are located according to their geographical origin.

Our institution has a *herbarium* (with over 48,000 sheets), a *library* (18,650 volumes) and a small *botanical museum*. Our Botanical Garden cooperates with about 500 similar units all over the world, by means of the following publications: *Index Seminum et Sporarum* (a yearly publication), *Journal of Plant Development* (a yearly publication), and *Flora Moldaviae et Dobrogeae Exsiccata* (a periodically publication).

In these over 50 years of the garden development on this site, much has been done for organizing and enriching the plants collections in all of the Botanical Garden's sections. The collections consist now of more than 6,000 systematical units of plants, of which about 2,500 units are found within the Greenhouses Complex.

The problem of the final accomplishment of this institution of teaching, learning, science, and culture constitutes a major preoccupation for the staff of the Garden and for the leading board of the "Alexandru Ioan Cuza" University of Iași.

LE JARDIN BOTANIQUE "ANASTASIE FĂTU" DE IASSY

Créé par le médecin et le naturaliste Anastasie Fătu en 1856, le Jardin Botanique de Iași (Iassy), qui est la première institution de ce genre en Roumanie, se voit actuellement arriver à l'âge de **161** ans. Sur son emplacement actuel, où il fût transféré en 1963, le Jardin Botanique s'étend sur 88 ha environ.

Indices géographiques sommaires: latitude N de 47° 11', longitude E de 27° 33', altitude de 54 – 150 m, température annuelle moyenne de 9,6 °C, précipitations annuelles moyennes 518 mm, vents dominants du N – NO. L'humidité relative de l'air est de 70%, alors que la durée du rayonnement solaire est de 46%.

Le terrain du Jardin est, du point de vue des types de sol, des formes du relief, de l'exposition ou de l'altitude, très varié et se prête merveilleusement à la culture d'un riche assortiment de plants indigènes et exotiques.

Le Jardin a été conçu et organisé comme une institution de niveau national, porteuse de fonction multiples: didactique, scientifique, culturelle, hygiénico-sanitaire, récréative et préservatrice du fond génétique des plantes indigènes. Il comporte dix secteurs: le Complexe des serres, les sections *Sistématique*, *Biologique*, *Ornementale*, *Dendrarium*, la *Flore du Globe*, la *Flore et la Végétation de la Roumanie*, *Sylvosteppe de Moldavie*, les *Plantes Utiles* et la section *Roseraie*.

La Section *Sistématique* (4,5 ha) présente la classification phylogénétique du règne végétal. On y a mis au point jusqu'ici: un bassin pour les plantes aquatiques, quelques rocailles, des tourbières, un auditorium et on a planté plus de 700 taxons.

La Section de la *Flore du Globe* (12,5 ha) contient des plantes groupées en fonction de leur lieu d'origine, continent et aire phytogéographique.

Le *Complexe des Serres*, destiné à la culture des plantes tropicales, subtropicales et méditerranéennes, comprend 20 corps de serres à la superficie de 5.500 m².

La Section de la *Flore et de la Végétation de la Roumanie* (22 ha) expose les plantes de notre pays en fonction des régions où elles d'originent. Dans le même temps, en tenant compte des formes du relief de notre Jardin, on a cherché à représenter l'étagement vertical de la végétation.

La Section *Sylvosteppe de Moldavie* (13,92 ha) est consacrée à la conservation *in situ* et *ex situ* des principaux types des écosystèmes de la sylvosteppe de Moldavie.

La Section *Biologique* (5,27 ha) montre certains aspects de l'organisation des plantes, du processus évolutif, des liaisons entre les plantes et le milieu environnant, ainsi que l'influence de l'homme sur la direction du processus évolutif.

La Section des *Plantes Utiles* (1,1 ha) abrite des représentants des ressources végétales spontanées et cultivées que l'Homme utilise dans des buts très divers.

La Section *Dendrarium* (17,9 ha) abrite des plantes ligneuses indigènes et exotiques, disposées, dans la mesure possible, selon les critères écologique, systématique et architectural.

La Section *Ornementale* (4 ha) est située à l'entrée du Jardin. Ici, on cultive des plantes ornementales, des plantes décoratives issues de la flore spontanée, des plantes rares, des dahlias, des pivoines, des iris, des chrysanthèmes, et c'est toujours ici que sont exposées les nouveautés de l'horticulture. Dans le même endroit, il y a aussi une sous-section pour les aveugles.

La *Roseraie* ou le *Parc aux Roses* (1,7 ha), située au croisement des principaux secteurs, au carrefour des allées principales, est riche de presque 650 sortes de roses, réparties en groupes horticoles d'après la taille, la forme et la couleur. A la périphérie, ont été placées les espèces sauvages génitrices, distribuées selon leur origine géographique.

Notre institution possède encore un *herbier* (sur 48.000 feuilles), une *bibliothèque* (18.650 tomes) et un petit *musée*. Le Jardin Botanique entretient des relations avec à peu près 500 institutions similaires du monde entier au moyen des publications suivantes: *Index Seminum et Sporarum* (qui paraît tous les ans), *Journal of Plant Development* (qui paraît tous les ans) et *Flora Moldaviae et Dobrogeae Exsiccata* (qui paraît régulière).

Depuis plus 50 ans que le Jardin existe sur son emplacement actuel, on a effectué d'importants travaux d'organisation et d'enrichissement des collections végétales. Ces collections comprennent plus 6.000 taxons, dont environ 2.500 se trouvent dans les serres.

Le problème de l'aménagement définitif de cette institution d'enseignement, de science et de culture constitue une préoccupation majeure pour le personnel du Jardin et pour la direction de l'Université "Alexandru Ioan Cuza" de Iași (Iassy).

DER JASSYER BOTANISCHE GARTEN "ANASTASIE FĂTU"

Der Botanische Garten aus Iași (Iassy) die erste Einrichtung dieser Art in Rumänien, die im Jahre 1856, von dem Arzt und Naturwissenschaftler Anastasie Fătu gegründet wurde, wird jetzt 161 Jahre alt. Der botanische Garten, der auf den heutigen Grund, im Jahre 1963 versetzt wurde, hat eine Fläche von 88 ha.

Die wichtigsten geographischen Kennzeichen sind: 47° 11' nördliche Breite, 27° 33' östliche Länge, 54 – 150 m ü.M., 9,6 °C durchschnittliche jährliche Temperatur, 518 mm durchschnittliche atmosphärische Niederschläge und vorherrschende Winde aus dem N-NW. Die relative Feuchtigkeit der Luft beträgt 70% und die Dauer des Sonnenscheins 46%.

Was die Erdtypen, die Reliefformen, die Höhe sowie die Ausstellungsmöglichkeiten usw. anbelangt ist das Gelände sehr verschieden, so dass es sich gut für den Anbau einer sehr reichen Auswahl von einheimischen und exotischen Pflanzen eignet.

Der botanische Garten war als eine Einrichtung gedacht die mehrere Funktionen wie: didaktische, wissenschaftliche, kulturelle, hygienische Funktion hat und gleichzeitig auch als Bewahrer der genetischen Vorrat von einheimischen Pflanzen dient. Der Garten beträgt 10 Teile: die Treibhäuser und folgende Sektoren: der taxonomische, biologische, ornamentale und dendrologische Sektor, die Flora der Erde, die Flora und Vegetation Rumäniens, nützliche Pflanzen, der Rosengarten und die Moldauischen Waldsteppe Sektor.

Die *Treibhäuser* mit tropischen, subtropischen und Mittelmeergebiet Pflanzen bestehen aus 20 Gebäuden mit einer gesamten Fläche von 5500 m².

Der *Systematische* Sektion (4,5 ha) stellt die phylogenetische Einteilung der Pflanzenwelt dar. Hier gibt es ein Becken mit Wasserpflanzen, einige Steingärten, Torfmoore, einen Hörsaal und bis jetzt wurden mehr als 700 systematischen Pflanzeneinheiten gepflanzt.

Der *Biologische* Sektion (5,27 ha) hat einige Stellen der Anlage, den evolutionären Prozess, und der menschliche Einfluss bei der Leitung ihrer Zusammenhänge zwischen der Anlage und die Verbindungen zwischen ihnen und der Umwelt gegründet.

Der *Dendrarium* (17,9 ha) einheimische und exotische Gehölze gruppiert, soweit möglich, umweltfreundlich, systematisch und in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Landschaftsarchitektur

Der *Ornamental* Sektion (4 ha) befindet sich am Eingang zum Garten. Hier ist Zierpflanzen, viele spontane Rumänien, in Sammlungen, wie seltene Pflanzen, Dahlien, Pfingstrosen, die Iris, Tulpen, Chrysanthemen, usw. gruppiert angebaut. Auch in diesem Abschnitt ist für die blinden Menschen organisiert

Der Sektion *Flora der Erde* (12,5 ha) enthält Pflanzen die nach der Herkunft, Kontinenten und phytogeographischen Gegende eingeteilt wurden.

Der Sektion *Flora und Vegetation Rumäniens* (22 ha) stellt die Flora Rumäniens dar, die nach den historischen Gebieten des Landes angeordnet wurden, wobei man die verschiedensten Bodenformen beachtete.

Der Sektion zur *Moldauischen Waldsteppe* (13,92 ha) enthält der wichtigsten waldsteppe Ökosystemen in situ und ex situ konservern.

Der Sektion für *nützliche Pflanzen* (1,1 ha) beherbergt die Vertreter der spontanen sowie die vom Menschen zu verschiedenen Zwecken angebauten Pflanzen.

Der *Rosengarten* (1,7 ha) der sich an der Kreuzung der Hauptsektoren und Wege befindet, enthält mehr als 650 Sorten von Rosen, die in gartenbewohnenden Gruppen nach Wuchs, Form und Farbe eingeteilt wurden. In den Grenzteile kann man wildwachsende Pflanzenarten antreffen, die nach ihrer geographischen Herkunft angeordnet wurden.

Unsere Institution hat auch ein *Herbarium* (48.000 Seiten), eine *Bibliothek* (18.650 Bänder) und ein kleines *Museum*.

Der botanische Garten unterhält Beziehungen, die sich auf gegenseitige Zusammenarbeit stützen, mit 500 Institutionen aus der ganzen Welt, mit Hilfe von den folgenden Publikationen: *Index Seminum et Sporarum* (jährliche Veröffentlichung), *Journal of Plant Development* (jährliche Veröffentlichung), und *Flora Moldaviae et Dobrogeae Exsiccata* (das Auftreten von unregelmäßigen).

Während des 50 jährigen Bestehens des Gartens auf dem heutigen Ort wurden in allen Sektoren wichtige Anordnungs- und Bereicherungsarbeiten der Pflanzensammlungen gemacht.

Die Sammlungen umfassen mehr als 6.000 taxonomische Einheiten, von denen sich ungefähr 2.500 in Glashäuser befinden.

Problem des Finale der Ort der Bildung, Wissenschaft und Kultur ist ein wichtiges Anliegen im Garden Personal und das Management von der "Alexandru Ioan Cuza" Universität aus Iasi.

Grădina Botanică „Anastasiu Fătu” din Iași a aderat la IPEN, *Rețeaua Internațională de Schimb de Plante*, în anul 2009. În acest context, materialul propus pentru schimb în *Index Seminum et Sporarum* respectă codul de conduită impus de IPEN.

Codul IPEN, asociat fiecărui taxon din acest catalog, are forma generală: XX-0-IAGB-11112W, unde:

- primele două litere corespund codului țării de origine a speciei date (XX indică faptul că originea taxonului este necunoscută);
- cifra următoare indică prezența (1) sau absența (0) unor restricții de transfer;
- literele următoare precizează codul grădinii noastre botanice (în conformitate cu BGCI);
- următoarele cifre împreună cu ultima literă constituie codul intern de acces al speciei:
 - primele patru cifre indică anul de înregistrare a speciei (XXXX indică an de origine necunoscut);
 - următoarea cifră reprezintă codul de localizare în grădină (numerotarea secțiilor Grădinii Botanice este redată mai jos);
- litera indică originea speciei date: W = plantă spontană; Z = plantă spontană adusă în cultură; G = plantă cultivată.

Secțiile Grădinii Botanice și responsabili acestora:

1. Secția Biologică – biolog dr. Lidia ADUMITRESEI
2. Secția Dendrologică – biolog dr. Ciprian BÎRSAN
3. Secția Complexul de Sere – biolog dr. Camelia IFRIM
4. Secția Ornamentală – ing. Mihaela POPA
5. Secția Ornamentală – colecția de crizanteme – biolog dr. Ana COJOCARIU
6. Secția Flora și Vegetația României – biolog dr. Constantin MARDARI
7. Secția Rosarium – ing. Mihaela MIHALACHE
8. Secția Sistematică – biolog dr. Adrian OPREA
9. Secția Plante Utile – biolog dr. Cristiana Virginia PETRE
10. Secția Fitogeografică – ing. Iuliana GAȚU
11. Secția Silvostepa Moldovei – biolog dr. Constantin MARDARI

"Anastasiu Fătu" Botanical Garden of Iași had been registered as a member of IPEN, the *International Plant Exchange Network*. In this context, the material proposed for exchange in the *Index Seminum et Sporarum* intends to comply with the specific code of conduct required by IPEN.

The specific IPEN number associated to each taxon proposed for exchange, has the following structure: XX-0-IAGB-11112W

- the first two positions refer to the country of origin of the taxon (XX indicates an unknown origin of the taxa);
- the next position indicates restrictions of transfer (1-restriction, 0-no restriction);
- the next letters indicate our garden code (according to BGCI);
- the next five digits, together with the last letter, indicate the internal identification number:
 - the first four digits represent the registration year of the species (XXXX indicates an unknown registration year);
 - the next position shows the place of the species in the botanic garden sections (the within numbered sections in the botanic garden are given below);
- the last letter indicated the origin of the species, as follows: W = wild plant; Z = wild plant in culture; G = a cultivated plant species.

The Sections of the Botanical Garden, along with their leaders:

1. Biological Section – PhD biologist Lidia ADUMITRESEI
2. Dendrological Section – PhD biologist Ciprian BÎRSAN
3. Greenhouses Complex – PhD biologist Camelia IFRIM
4. Ornamental Section – engineer Mihaela POPA
5. Ornamental Section – *Chrysanthemum* collection – PhD biologist Ana COJOCARIU
6. Romanian Flora and Vegetation Section – PhD biologist Constantin MARDARI
7. Rose Garden – engineer Mihaela MIHALACHE
8. Systematical Section – PhD biologist Adrian OPREA
9. Useful Plants Section – PhD biologist Cristiana Virginia PETRE
10. Phytogeographic Section – engineer Iuliana GAȚU
11. The Moldavia Sylvosteppe Section – PhD biologist Constantin MARDARI

I. *Semințe recoltate de la plantele cultivate în Grădina Botanică*

Seeds from cultivated plants in the Botanical Garden

Semina plantarum in Horto Botanico cultarum

POLYPODIOPHYTA (PTERIDOPHYTA)

Acrostichaceae

- | | | |
|----|---|-------------------|
| 1. | <i>Adiantum capillus-veneris</i> L. | XX-0-IAGB198732G |
| 2. | <i>Pellaea rotundifolia</i> (G. Forst.) Hook. | XX-0-IAGBXXXX311G |
| 3. | <i>Pteris cretica</i> L. 'Albo-lineata' | XX-0-IAGB198731G |

Aspidiaceae

- | | | |
|----|--|------------------|
| 4. | <i>Cyrtomium falcatum</i> (L. fil.) C. Presl | XX-0-IAGBXXXX33G |
|----|--|------------------|

Aspleniaceae

- | | | |
|----|---------------------------------------|------------------|
| 5. | <i>Asplenium bulbiferum</i> G. Forst. | XX-0-IAGB198734G |
| 6. | <i>Asplenium nidus</i> L. | XX-0-IAGBXXXX35G |
| 7. | <i>Asplenium scolopendrium</i> L. | XX-0-IAGBXXXX36G |

Davalliaceae

- | | | |
|----|-------------------------------|------------------|
| 8. | <i>Davallia bullata</i> Wall. | XX-0-IAGBXXXX37G |
|----|-------------------------------|------------------|

Nephrolepidaceae

- | | | |
|-----|--|-------------------|
| 9. | <i>Nephrolepis bisserata</i> Schott | XX-0-IAGB198639 G |
| 10. | <i>Nephrolepis exaltata</i> (L.) Schott | XX-0-IAGB1987310G |
| 11. | <i>Nephrolepis exaltata</i> (L.) Schott 'Hillii' | XX-0-IAGB198739G |

Polypodiaceae

- | | | |
|-----|---|-------------------|
| 12. | <i>Platycterium bifurcatum</i> (Cav.) C. Chr. | XX-0-IAGBXXXX310G |
|-----|---|-------------------|

Selaginellaceae

- | | | |
|-----|--------------------------------------|-------------------|
| 13. | <i>Selaginella martensii</i> Spring. | XX-0-IAGB1986312G |
|-----|--------------------------------------|-------------------|

PINOPHYTA (GYMNOSPERMATOPHYTA)

Cupressaceae

- | | | |
|-----|--|--------------------|
| 14. | <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> (A. Murray bis) Parl. | XX-0-IAGB1967112G |
| 15. | <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> (A. Murray bis) Parl.
'Alumii' | XX-0-IAGB19841014G |
| 16. | <i>Chamaecyparis pisifera</i> (Sieb. & Zucc.) Endl.
'Squarrosa' * | XX-0-IAGBXXXX317G |
| 17. | <i>Chamaecyparis pisifera</i> (Sieb. & Zucc.) Endl.
'Squarrosa' * | XX-0-IAGBXXXX816G |
| 18. | <i>Chamaecyparis pisifera</i> (Sieb. & Zucc.) Endl.
'Squarrosa' * | XX-0-IAGBXXXX1017G |
| 19. | <i>Cupressus sempervirens</i> L. * | XX-0-IAGB2004318G |
| 20. | <i>Juniperus communis</i> L. 'Hibernica' * | XX-0-IAGB1966121G |
| 21. | <i>Juniperus communis</i> L. 'Hibernica' | XX-0-IAGB19751022G |
| 22. | <i>Juniperus horizontalis</i> Moench | XX-0-IAGB1966823G |
| 23. | <i>Juniperus sabina</i> L. | RO-0-IAGB1967824G |
| 24. | <i>Juniperus sabina</i> L. 'Tamariscifolia' * | XX-0-IAGB1970127G |

25.	<i>Juniperus virginiana</i> L.	XX-0-IAGB1970128G
26.	<i>Juniperus virginiana</i> L.	XX-0-IAGBXXXX826G
27.	<i>Juniperus virginiana</i> L.	XX-0-IAGB19851030G
28.	<i>Juniperus virginiana</i> L. 'Glauca'	XX-0-IAGB1974131G
29.	<i>Thuja occidentalis</i> L. 'Fastigiata' *	XX-0-IAGB1969429G
30.	<i>Thuja occidentalis</i> L. 'Fastigiata' *	XX-0-IAGB1967833G
31.	<i>Thuja occidentalis</i> L. 'Fastigiata' *	XX-0-IAGB19691030G
32.	<i>Thuja occidentalis</i> L. 'Globosa' *	XX-0-IAGB1968432G
33.	<i>Thuja orientalis</i> L.	XX-0-IAGBXXXX433G
34.	<i>Thuja orientalis</i> L.	XX-0-IAGB1967834G
35.	<i>Thuja plicata</i> D. Don *	XX-0-IAGB1970833G
36.	<i>Thuja plicata</i> D. Don	XX-0-IAGB19801036G
37.	<i>Thujopsis dolabrata</i> (Thunb. ex L. fil.) Sieb. & Zucc. *	XX-0-IAGB1967837G
	<i>Ephedraceae</i>	
38.	<i>Ephedra distachya</i> L. subsp. <i>monostachya</i> (L.) Riedl	RO-0-IAGB1980933Z
	<i>Ginkgoaceae</i>	
39.	<i>Ginkgo biloba</i> L.	XX-0-IAGB1965138G
40.	<i>Ginkgo biloba</i> L.	XX-0-IAGB1967839G
	<i>Pinaceae (Abietaceae)</i>	
41.	<i>Larix decidua</i> Mill.	XX-0-IAGBXXXX441G
42.	<i>Larix decidua</i> Mill.	RO-0-IAGB1966844G
43.	<i>Larix decidua</i> Mill.	RO-0-IAGB19751042G
44.	<i>Picea abies</i> (L.) H. Karst.	XX-0-IAGBXXXX444G
45.	<i>Picea abies</i> (L.) H. Karst.	RO-0-IAGB1970847G
46.	<i>Picea abies</i> (L.) H. Karst.	RO-0-IAGB19841043G
47.	<i>Picea</i> × <i>fennica</i> (Regel) Kom.	XX-0-IAGB19761043G
48.	<i>Picea orientalis</i> (L.) Link	XX-0-IAGB1968844G
49.	<i>Picea orientalis</i> (L.) Link	XX-0-IAGB19751046G
50.	<i>Picea pungens</i> Engelm. 'Argentea'	XX-0-IAGB1979447G
51.	<i>Picea pungens</i> Engelm. 'Argentea'	XX-0-IAGB19791051G
52.	<i>Pinus nigra</i> J. F. Arnold subsp. <i>nigra</i>	XX-0-IAGBXXXX452G
53.	<i>Pinus nigra</i> J. F. Arnold subsp. <i>nigra</i>	XX-0-IAGB1967848G
54.	<i>Pinus ponderosa</i> Douglas ex C. Lawson var. <i>scopulorum</i> Engelm.	XX-0-IAGB19761049G
55.	<i>Pinus strobus</i> L.	XX-0-IAGB1967850G
56.	<i>Pinus strobus</i> L.	XX-0-IAGB19741051G
57.	<i>Pinus sylvestris</i> L.	RO-0-IAGB1967152G
58.	<i>Pinus sylvestris</i> L.	RO-0-IAGB19741051G
59.	<i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco	XX-0-IAGB1972948G
60.	<i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco	XX-0-IAGB19721049G
	<i>Podocarpaceae</i>	
61.	<i>Podocarpus neriifolius</i> D. Don *	XX-0-IAGBXXXX352G
	<i>Taxaceae</i>	
62.	<i>Taxus baccata</i> L.	XX-0-IAGBXXXX262G
63.	<i>Taxus baccata</i> L.	RO-0-IAGB1966857Z

64.	<i>Taxus baccata</i> L.	RO-0-IAGB1970954G
65.	<i>Taxus baccata</i> L. 'Aurea'	XX-0-IAGB1970859G
66.	<i>Taxus brevifolia</i> Nutt.	XX-0-IAGB19791057G
67.	<i>Taxus cuspidata</i> Siebold & Zucc.	XX-0-IAGB1985161G
68.	<i>Taxus wallichiana</i> Zucc. var. <i>chinensis</i> (Pilger) Florin	XX-0-IAGB19811058G
69.	<i>Torreya taxifolia</i> Arn. * <i>Taxodiaceae</i>	XX-0-IAGB1965863G
70.	<i>Cryptomeria japonica</i> (Thunb. ex L. fil.) D. Don *	XX-0-IAGB1967349G

MAGNOLIOPHYTA (ANGIOSPERMAE)

MAGNOLIATAE (DICOTYLEDONATAE)

Acanthaceae

71.	<i>Acanthus balcanicus</i> Heywood & I. Richardson	XX-0-IAGBXXXX459G
72.	<i>Acanthus balcanicus</i> Heywood & I. Richardson	RO-0-IAGB1968860Z
73.	<i>Acanthus balcanicus</i> Heywood & I. Richardson	XX-0-IAGB19841061G
74.	<i>Fittonia gigantea</i> Lindl. ex André *	XX-0-IAGB2000363G
75.	<i>Hemigraphis alternata</i> (Burm. fil.) T. Anderson *	XX-0-IAGBXXXX365G
76.	<i>Hemigraphis repanda</i> (L.) Hall. fil. *	XX-0-IAGBXXXX366G
77.	<i>Justicia brandegeana</i> Wassh. & L. B. Sm. *	XX-0-IAGBXXXX362G
78.	<i>Justicia carnea</i> Lindl. *	XX-0-IAGB1974369G
79.	<i>Pachystachys lutea</i> Nees *	XX-0-IAGBXXXX370G
80.	<i>Pseuderanthemum alatum</i> (Nees) Radlk. *	XX-0-IAGBXXXX372G
81.	<i>Pseuderanthemum carruthersii</i> (Seem.) Guillaumin *	XX-0-IAGBXXXX373G
82.	<i>Pseuderanthemum carruthersii</i> (Seem.) Guillaumin 'Variegatum' *	XX-0-IAGBXXXX374G
83.	<i>Ruellia brevifolia</i> (Pohl) C. Ezcurra *	XX-0-IAGBXXXX375G
84.	<i>Thunbergia alata</i> Boj. ex Sims *	XX-0-IAGBXXXX378G

Aceraceae

85.	<i>Acer campestre</i> L. subsp. <i>campestre</i>	RO-0-IAGB19741081G
86.	<i>Acer grandidentatum</i> Nutt.	XX-0-IAGB19891082G
87.	<i>Acer negundo</i> L.	XX-0-IAGBXXXX275G
88.	<i>Acer negundo</i> L.	XX-0-IAGB19691086G
89.	<i>Acer opalus</i> Mill.	XX-0-IAGB19751088G
90.	<i>Acer platanoides</i> L.	XX-0-IAGBXXXX290G
91.	<i>Acer platanoides</i> L.	RO-0-IAGB1966889G
92.	<i>Acer platanoides</i> L.	RO-0-IAGB1964990G
93.	<i>Acer platanoides</i> L.	RO-0-IAGB19791091G
94.	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	RO-0-IAGB1966894G
95.	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	RO-0-IAGB1972994G
96.	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	RO-0-IAGB19691095G
97.	<i>Acer pseudoplatanus</i> L. 'Purpureum'	XX-0-IAGB19761096G
98.	<i>Acer tataricum</i> L.	RO-0-IAGB1967897G
99.	<i>Acer tataricum</i> L.	RO-0-IAGB197710103G

100. *Acer tataricum* L. subsp. *ginnala* (Maxim.) Wesm. XX-0-IAGB197810100G
- Aizoaceae***
101. *Mestoklema tuberosum* (L.) N. E. Br. * XX-0-IAGB1980379G
- Amaranthaceae***
102. *Gomphrena globosa* L. 'Alba' XX-0-ZAVRT-15083
Zagreb HR - 10 G
103. *Gomphrena globosa* L. 'Violacea' XX-0-ZAVRT-15083 A
Zagreb HR - 10 G
- Anacardiaceae***
104. *Cotinus coggygria* Scop. XX-0-IAGB19721103G
105. *Cotinus coggygria* Scop. XX-0-IAGB19689104G
106. *Cotinus coggygria* Scop. XX-0-IAGB197610106G
107. *Cotinus coggygria* Scop. 'Atropurpurea' XX-0-IAGB19721105G
108. *Rhus typhina* L. XX-0-IAGBXXXX295G
109. *Rhus typhina* L. XX-0-IAGB19869108G
110. *Rhus typhina* L. var. *laciniata* Wood fil. f. *dissecta*
Rehder XX-0-IAGB19704111G
111. *Rhus typhina* L. var. *laciniata* Wood fil. f. *dissecta*
Rehder XX-0-IAGB1966897G
112. *Toxicodendron quercifolium* (Michx.) Greene XX-0-IAGB198810106G
- Apiaceae (Umbelliferae)***
113. *Anethum graveolens* L. XX-0-IAGB20169113G
114. *Chaerophyllum aureum* L. XX-0-IAGB2009499Z
115. *Chaerophyllum aureum* L. DE-0-IAGB19708109G
116. *Coriandrum sativum* L. XX-0-IAGB20169112G
117. *Eryngium planum* L. RO-0-IAGB19678115Z
118. *Foeniculum vulgare* Mill. XX-0-IAGB19688115G
119. *Foeniculum vulgare* Mill. XX-0-IAGB20049113G
Stuttgart DE
120. *Foeniculum vulgare* Mill. XX-0-IAGB198610114G
121. *Opopanax bulgaricus* Velen. RO-0-IAGB19948117Z
122. *Orlaya grandiflora* (L.) Hoffm. XX-0-IAGB20094118G
123. *Prangos carinata* Griseb. ex Degen RO-0-IAGB19848122Z
124. *Scandix pecten-veneris* L. subsp. *pecten-veneris* XX-0-IAGB20131107G
- Apocynaceae***
125. *Amsonia tabernaemontana* Walt. XX-0-IAGB200710123G
Kiev UA
126. *Cascabela thevetia* (L.) Lippold * XX-0-IAGBXXXX3124G
127. *Ceropegia linearis* E. Mey. subsp. *debilis* (N. E. Br.)
H. Huber * XX-0-IAGBXXXX3150G
128. *Ceropegia sandersonii* Decne. ex Hook. fil. * XX-0-IAGBXXXX3140G
129. *Echidnopsis cereiformis* Hook. fil. * XX-0-IAGBXXXX3126G
130. *Hoya carnosa* (L. fil.) R. Br. * XX-0-IAGB19893151G
131. *Huernia keniensis* R. E. Fr. * XX-0-IAGB19773152G
132. *Nerium oleander* L. * XX-0-IAGB19803127G

133. Nerium oleander L. 'Variegatum' * XX-0-IAGB19783128G
134. Orbea variegata (L.) Haw. * XX-0-IAGBXXXX3153G
135. Stapelia grandiflora Masson * XX-0-IAGBXXXX3157G
136. Vinca major L. 'Variegata' * XX-0-IAGB19673130G
137. Vinca minor L. * XX-0-IAGBXXXX9119G
138. Vinca minor L. * XX-0-IAGBXXXX10131G
139. Vincetoxicum hirundinaria Medik. subsp.
hirundinaria RO-0-IAGB19698121G
- Araliaceae**
140. Aralia chinensis L. XX-0-IAGB198410133G
141. Hedera helix L. * XX-0-IAGBXXXX4136G
142. Hedera helix L. 'Aureo-variegata' * XX-0-IAGBXXXX3137G
143. Hedera helix L. 'Crispa' * XX-0-IAGBXXXX3138G
144. Hedera helix L. 'Gold heart' * XX-0-IAGB19743139G
145. Hedera helix L. var. conglomerata G. Nicholson * XX-0-IAGBXXXX3140G
146. Pterandra elegantissima (Veitch ex Masters) Lowry,
G. M. Plunkett & Frodin * XX-0-IAGBXXXX3142G
- Aristolochiaceae**
147. Aristolochia clematitis L. RO-0-IAGB19688133G
148. Aristolochia macrophylla Lam. XX-0-IAGB20041144G
- Asclepiadaceae**
149. Asclepias incarnata L. XX-0-IAGB20104145G
La Gacilly FR
150. Asclepias syriaca L. XX-0-IAGB20079148G
151. Asclepias tuberosa L. XX-0-IAGB20124151G
152. Periploca graeca L. RO-0-IAGB19689154G
153. Periploca graeca L. RO-0-IAGB198010155G
154. Periploca sepium Bunge CN-0-IAGB198210146G
- Asteraceae (Compositae)**
155. Achillea ageratum L. XX-0-IAGB201210148G
Kiev UA
156. Achillea filipendulina Lam. XX-0-IAGB198310158G
157. Achillea millefolium L. subsp. millefolium RO-0-IAGB19819156G
158. Achillea ptarmica L. RO-0-IAGB201210160G
159. Achillea tomentosa L. IT-0-IAGB20144158G
160. Acnema oleracea (L.) R. K. Jansen XX-0-IAGB20169160G
161. Ageratum houstonianum Mill. XX-0-IAGB20094161G
162. Ageratum houstonianum Mill. XX-0-IAGB199010163G
163. Amberboa moschata (L.) DC. AM-0-NCY-19830070W
Nancy FR - 10G
164. Ammobium alatum R. Br. XX-0-HAL-965
Halle DE - 4 G
165. Anaphalis margaritacea (L.) Benth. XX-0-IAGB197910164G
166. Arnica chamissonis Less. XX-0-IAGB20161166G
Chemnitz DE - 1G

167.	<i>Arnica stricta</i> Michx. subsp. <i>alpina</i> (L.) I. K. Ferguson	XX-0-IAGB20171167G Brno CZ
168.	<i>Artemisia dracunculus</i> L.	XX-0-IAGB197410166G
169.	<i>Bidens cernuus</i> L.	RO-0-IAGB20088172Z
170.	<i>Bidens ferulifolius</i> (Jacq.) DC.	XX-0-IAGB2011110161G
171.	<i>Bidens pilosus</i> L.	XX-0-IAGB201210164G
172.	<i>Calendula officinalis</i> L.	XX-0-IAGB20069174G
173.	<i>Callistephus chinensis</i> (L.) Nees	XX-IAGB201210177G
174.	<i>Carthamus lanatus</i> L.	XX-0-IAGB20069178G Rennes FR
175.	<i>Carthamus tinctorius</i> L.	XX-0-IAGB20099170G
176.	<i>Catananche caerulea</i> L.	IT-0-IAGB198510176G
177.	<i>Centaurea benedicta</i> (L.) L.	XX-0-M-E/0010 München DE - 9 G
178.	<i>Cephalophora aromatica</i> Schrad.	XX-0-IAGB20089182G Brno CZ
179.	<i>Chrysanthemum carinatum</i> Schousb.	XX-0-IAGB20094183G
180.	<i>Chrysanthemum coronarium</i> L.	XX-0-IAGB20094184G
181.	<i>Chrysanthemum coronarium</i> L.	XX-0-IAGB198010187G
182.	<i>Chrysanthemum grandiflorum</i> (Desf.) Dum. Cours. 'L'Africaine' *	XX-0-IAGBXXXX5185G
183.	'Aglow' *	XX-0-IAGB19825186G
184.	'Alex Bedser' *	XX-0-IAGB19815187G
185.	'Anastasia Green' *	XX-0-IAGB20085188G
186.	'Anastasia Lilac' *	XX-0-IAGB20085189G
187.	'Anastasia Sun' *	XX-0-IAGB20085190G
188.	'Annecy White' *	XX-0-IAGB20085191G
189.	'Axillia' *	XX-0-IAGB20085192G
190.	'Blanche' *	XX-0-IAGBXXXX5194G
191.	'Brietner Orange' *	XX-0-IAGBXXXX5195G
192.	'Brietner Rose' *	XX-0-IAGBXXXX5196G
193.	'Brietner White' *	XX-0-IAGBXXXX5197G
194.	'Brilliant' *	XX-0-IAGB19815198G
195.	'Broadway' *	XX-0-IAGB20085199G
196.	'Bronze Bornholm' *	XX-0-IAGB20085200G
197.	'Cameo' *	XX-0-IAGB19875201G
198.	'Cassandra' *	XX-0-IAGB20075202G
199.	'Crimson Robe' *	XX-0-IAGB19825204G
200.	'Cristal White' *	XX-0-IAGB20085206G
201.	'Cythère' *	XX-0-IAGB19825207G
202.	'Delta Orange' *	XX-0-IAGBXXXX5231G
203.	'Diplomate' *	XX-0-IAGB19825208G
204.	'Dramatic' *	XX-0-IAGB19815209G
205.	'Duchesse d'Orléans' *	XX-0-IAGBXXXX5210G
206.	'Egyption' *	XX-0-IAGB19815211G

207.	'Elegance' *	XX-0-IAGB19865212G
208.	'Enzett Pasos' *	XX-0-IAGBXXXX5213G
209.	'Escorte Gelb' *	XX-0-IAGBXXXX5214G
210.	'Escorte Roth' *	XX-0-IAGB19825215G
211.	'Froggy' *	XX-0-IAGB20085216G
212.	'Gloire Rayonnante' *	XX-0-IAGB19865217G
213.	'Golden Polaris' *	XX-0-IAGBXXXX5218G
214.	'Gompie Rosa' *	XX-0-IAGB19825219G
215.	'Gompie Yellow' *	XX-0-IAGB19825220G
216.	'Indianapolis Yellow' *	XX-0-IAGBXXXX5221G
217.	'Inga' *	XX-0-IAGB20085223G
218.	'Ja Dank' *	XX-0-IAGB20085222G
219.	'Jonson' *	XX-0-IAGBXXXX5223G
220.	'La Cagouille' *	XX-0-IAGB19835224G
221.	'Lameet Bright' *	XX-0-IAGB19815225G
222.	'Lilac Bijoux' *	XX-0-IAGBXXXX5228G
223.	'Maréchal Foch' *	XX-0-IAGB19865226G
224.	'Margaret' *	XX-0-IAGB19825227G
225.	'Matador' *	XX-0-IAGBXXXX5228G
226.	'Milonka' *	XX-0-IAGB19815229G
227.	'October Harvest' *	XX-0-IAGB19865230G
228.	'Orizont' *	XX-0-IAGB20015233G
229.	'Parliament' *	XX-0-IAGBXXXX5233G
230.	'Pink Always' *	XX-0-IAGB19815235G
231.	'Polaris' *	XX-0-IAGB19865234G
232.	'Prince de Monaco' *	XX-0-IAGB19835236G
233.	'Princess' *	XX-0-IAGBXXXX5237G
234.	'Promenade' *	XX-0-IAGBXXXX5239G
235.	'Rayonnante del Perfecta Alba' *	XX-0-IAGB19825240G
236.	'Rayonnante Soleil' *	XX-0-IAGB19825241G
237.	'Rayonnante Tendre' *	XX-0-IAGB19825242G
238.	'Roi des Violettes' *	XX-0-IAGB19815243G
239.	'Snowdon' *	XX-0-IAGB19815244G
240.	'Vyking' *	XX-0-IAGBXXXX5245G
241.	'Westland Blue' *	XX-0-IAGBXXXX5246G
242.	'Westland Orange' *	XX-0-IAGBXXXX5247G
243.	'Yellow Cappa' *	XX-0-IAGBXXXX5248G
244.	'Yellow Tom Pierce' *	XX-0-IAGB20085249G
245.	Chrysanthemum indicum L. 'Apus' *	XX-0-IAGBXXXX5252G
246.	'Atibaia Lilac' *	XX-0-IAGB20065251G
247.	'Axima Yellow' *	XX-0-IAGB20065253G
248.	'Belgo Red' *	XX-0-IAGB20065254G
249.	'Bicolor' *	XX-0-IAGB20065255G

250.	'Blanche' *	XX-0-IAGB19815256G
251.	'Branfunny' *	XX-0-IAGBXXXX5257G
252.	'Branivory' *	XX-0-IAGB20105248G
253.	'Branperfect Pink' *	XX-0-IAGB20135249G
254.	'Branroyal' *	XX-0-IAGB20135250G
255.	'Brigitte' *	XX-0-IAGB20065259G
256.	'Camina Red' *	XX-0-IAGB20065260G
257.	'Caramba Pink' *	XX-0-IAGB20065261G
258.	'Conaco Bronze' *	XX-0-IAGB20065262G
259.	'Conaco Yellow' *	XX-0-IAGB20065263G
260.	'Destino Pink' *	XX-0-IAGB20065264G
261.	'Elda Salmon' *	XX-0-IAGB20065266G
262.	'Elda White' *	XX-0-IAGB20065267G
263.	'Elda Yellow' *	XX-0-IAGB20065268G
264.	'Fairy Orange' *	XX-0-IAGBXXXX5269G
265.	'Fairy White' *	XX-0-IAGBXXXX5270G
266.	'Generos' *	XX-0-IAGBXXXX5271G
267.	'Ginger Bronze' *	XX-0-IAGB20095264G
268.	'Graceland Nana' *	XX-0-IAGBXXXX5272G
269.	'Idila' *	XX-0-IAGBXXXX5273G
270.	'Ivotti Lilac' *	XX-0-IAGB20065274G
271.	'Jasoda Pink' *	XX-0-IAGB20065275G
272.	'Lilac Bouquet' *	XX-0-IAGBXXXX5276G
273.	'Masculino Orange' *	XX-0-IAGB20065277G
274.	'Melody' *	XX-0-IAGB19825278G
275.	'Memoria Mauve' *	XX-0-IAGBXXXX5279G
276.	'Modena Pink' *	XX-0-IAGB20065280G
277.	'Navari Red' *	XX-0-IAGBXXXX5281G
278.	'Padre Red' *	XX-0-IAGB20065283G
279.	'Padre White' *	XX-0-IAGB20065284G
280.	'Padre Yellow' *	XX-0-IAGB20065285G
281.	'Pizzato Orange' *	XX-0-IAGB20065286G
282.	'Quazzu Bronze' *	XX-0-IAGBXXXX5288G
283.	'Regina' *	XX-0-IAGBXXXX5289G
284.	'Remos Pink' *	XX-0-IAGB20065290G
285.	'Rhinos Orange' *	XX-0-IAGB20065291G
286.	'Rubin' *	XX-0-IAGB20065292G
287.	'Semn de Toamnă' *	XX-0-IAGB19815293G
288.	'Socorro Orange' *	XX-0-IAGB20065294G
289.	'Sonya Yellow' *	XX-0-IAGB20095287G
290.	'Spunky' *	XX-0-IAGB19815295G
291.	'Stallion White' *	XX-0-IAGB20065287G
292.	'Tivisa Lilac' *	XX-0-IAGB20065296G

293.	'Tripoli Red' *	XX-0-IAGBXXXX5298G
294.	'Vaumoise Blank' *	XX-0-IAGB20105291G
295.	'Vaumoise Champagne' *	XX-0-IAGBXXXX5299G
296.	'White Bouquet' *	XX-0-IAGB19835301G
297.	'Zouk Rouge' *	XX-0-IAGBXXXX5300G
298.	<i>Chrysanthemum pacificum</i> Nakai *	XX-0-IAGB20085303G
299.	<i>Coreopsis grandiflora</i> Sweet	XX-0-IAGB201010304G Siauliai LT
300.	<i>Coreopsis lanceolata</i> L.	XX-0-IAGB20099300G
301.	<i>Coreopsis lanceolata</i> L.	XX-0-IAGB198310301G
302.	<i>Coreopsis tinctoria</i> Nutt.	XX-0-IAGB197810305G
303.	<i>Coreopsis tripteris</i> L.	XX-0-IAGB20104306G La Gacilly FR
304.	<i>Cosmos bipinnatus</i> Cav.	XX-0-IAGB197410308G
305.	<i>Cosmos sulphureus</i> Cav.	XX-0-IAGB20104308G
306.	<i>Cosmos sulphureus</i> Cav.	XX-0-IAGB20079312G
307.	<i>Cosmos sulphureus</i> Cav.	XX-0-IAGB197810309G
308.	<i>Cosmos sulphureus</i> Cav. 'Red Crest'	XX-0-IAGB20164308G
309.	<i>Cota tinctoria</i> (L.) J. Gay	RO-0-IAGB19719165G
310.	<i>Dahlia merckii</i> Lehm.	XX-0-IAGB20164310G
311.	<i>Delairea odorata</i> Lem. *	XX-0-IAGB19743315G
312.	<i>Doronicum hungaricum</i> Rchb. fil.	HU-0-IAGB200710318G
313.	<i>Doronicum orientale</i> Hoffm.	XX-0-IAGB197410319G
314.	<i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench	XX-0-IAGB20081320G
315.	<i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench	XX-0-IAGB20049322G Lublin PL
316.	<i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench	XX-0-IAGB197410323G
317.	<i>Echinops bannaticus</i> Schrad.	XX-0-IAGB19778326G
318.	<i>Echinops bannaticus</i> Schrad.	RO-0-IAGB19859327G
319.	<i>Echinops bannaticus</i> Schrad.	XX-0-IAGBXXXX10330G
320.	<i>Emilia coccinea</i> (Sims) G. Don	XX-0-IAGB198610328G
321.	<i>Erigeron caucasicus</i> Stev.	XX-0-IAGBXXXX1321G
322.	<i>Erigeron caucasicus</i> Stev.	XX-0-IAGB197610330G
323.	<i>Gaillardia aristata</i> Pursh	XX-0-IAGB20008332G
324.	<i>Gaillardia aristata</i> Pursh	XX-0-IAGBXXXX10333G
325.	<i>Gazania rigens</i> (L.) Gaertn.	XX-0-IAGB201210338G
326.	<i>Gynura aurantiaca</i> (Blume) Sch. Bip. ex DC. *	XX-0-IAGBXXXX3336G
327.	<i>Helenium autumnale</i> L.	XX-0-IAGB20159327G
328.	<i>Heliopsis helianthoides</i> (L.) Sweet 'Zinniaeflora'	XX-0-IAGB200810339G
329.	<i>Hieracium laevigatum</i> Willd. subsp. knafii (Čelak.) Zahn	RO-0-IAGB20018333G
330.	<i>Hieracium murorum</i> L.	RO-0-IAGB19678330Z
331.	<i>Hieracium virosum</i> Pall.	AT-0-IAGB19678343G
332.	<i>Inula germanica</i> L.	RO-0-IAGBXXXX10335Z
333.	<i>Inula helenium</i> L.	RO-0-IAGB19678336G

334.	<i>Kleinia stapeliiformis</i> (E. Phillips) Stapf *	XX-0-IAGB19763358G
335.	<i>Lapsana communis</i> L. subsp. <i>communis</i>	RO-0-IAGB20118339G
336.	<i>Leucanthemum maximum</i> (Ramond) DC.	XX-0-IAGB198010302G
337.	<i>Leucanthemum vulgare</i> (Vaill.) Lam. subsp. <i>vulgare</i>	RO-0-IAGB20108295G
338.	<i>Liatris spicata</i> (L.) Willd.	XX-0-IAGB198210344G
339.	<i>Lindheimeria texana</i> A. Gray & Engelm.	XX-0-IAGB200710347G Rennes FR
340.	<i>Lonas annua</i> (L.) Vines & Druce	XX-0-IAGBXXXX4354G
341.	<i>Madia elegans</i> D. Don ex Lindl.	XX-0-IAGB20169341G
342.	<i>Madia sativa</i> Molina	XX-0-STR-2014006 Strasbourg FR - 9 G
343.	<i>Psephellus dealbatus</i> (Willd.) K. Koch.	XX-0-IAGB198710180G
344.	<i>Ratibida columnifera</i> (Nutt.) Wooton & Standl.	XX-0-IAGB200910345G Hamburg DE
345.	<i>Rudbeckia hirta</i> L.	XX-0-IAGBXXXX10349G
346.	<i>Rudbeckia laciniata</i> L.	XX-0-IAGB19678350G
347.	<i>Santolina chamaecyparissus</i> L.	XX-0-IAGB20079354G
348.	<i>Santolina virens</i> Mill.	XX-0-IAGBXXXX4351G
349.	<i>Santolina virens</i> Mill.	XX-0-IAGB20079349G
350.	<i>Sanvitalia procumbens</i> Lam.	XX-0-IAGBXXXX4361G
351.	<i>Sanvitalia procumbens</i> Lam.	XX-0-IAGB19839353G
352.	<i>Sanvitalia procumbens</i> Lam.	XX-0-IAGB198310362G
353.	<i>Scolymus hispanicus</i> L.	XX-0-BHU-F-2007-105 Berlin DE - 9 G
354.	<i>Senecio articulatus</i> (L. fil.) Sch. Bip. *	XX-0-IAGBXXXX3355G
355.	<i>Senecio jacobsenii</i> Rowley *	XX-0-IAGBXXXX3357G
356.	<i>Senecio macroglossus</i> DC. 'Variegatus' *	XX-0-IAGBXXXX3359G
357.	<i>Senecio rowleyanus</i> H. Jacobsen *	XX-0-IAGB19753360G
358.	<i>Senecio scaposus</i> DC.	XX-0-IAGBXXXX3358G
359.	<i>Silphium perfoliatum</i> L.	XX-0-IAGB19848362G
360.	<i>Silphium perfoliatum</i> L.	XX-0-IAGB20059363G
361.	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	XX-0-IAGB20039364G
362.	<i>Solidago canadensis</i> L.	XX-0-IAGBXXXX4362G
363.	<i>Solidago canadensis</i> L.	XX-0-IAGB19678366G
364.	<i>Solidago canadensis</i> L.	XX-0-IAGB19959367G
365.	<i>Solidago canadensis</i> L.	XX-0-IAGB199010368G
366.	<i>Symphotrichum novae-angliae</i> (L.) G. L. Nesom	XX-0-IAGB20079372G
367.	<i>Tagetes erecta</i> L.	XX-0-IAGB200710370G
368.	<i>Tagetes erecta</i> L.	XX-0-IAGB20074371G
369.	<i>Tagetes erecta</i> L.	XX-0-IAGB20154369G
370.	<i>Tagetes erecta</i> L. 'Chrysantha Gold'	XX-0-IAGB20164370G Szeged HU - 4 G
371.	<i>Tagetes erecta</i> L. 'Kilimandscharo'	XX-0-IAGB20149369G
372.	<i>Tagetes erecta</i> L. 'Valencia'	XX-0-IAGB20174372G

373.	Tagetes erecta L. 'Mr. Majestic'	XX-0-ULM-2015-F-147 Ulm DE - 4 G
374.	Tagetes lucida Cav.	XX-0-IAGB20129369G Stuttgart DE
375.	Tagetes tenuifolia Cav.	XX-0-IAGB20094379G
376.	Tanacetum balsamita L.	XX-0-IAGBXXXX9376G
377.	Tanacetum corymbosum (L.) Sch. Bip. subsp. corymbosum	XX-0-IAGB197510374G
378.	Tanacetum macrophyllum (Waldst. & Kit.) Sch. Bip.	RO-0-IAGB19678375G
379.	Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip.	XX-0-IAGB197410376G
380.	Tanacetum vulgare L.	XX-0-IAGB19778377G
381.	Tithonia rotundifolia (Mill.) S. F. Blake	XX-0-IAGB200710379G Frankfurt/Main DE
382.	Zinnia elegans Jacq.	XX-0-IAGB20074387G
383.	Zinnia elegans Jacq.	XX-0-IAGB200010380G
384.	Zinnia haageana Regel	XX-0-IAGB201010381G
385.	Zinnia peruviana (L.) L. 'Bonita Yellow'	XX-0-IAGB20164385G
386.	Zinnia peruviana (L.) L. 'Bonita Yellow'	XX-0-IAGB201710386G
Balsaminaceae		
387.	Impatiens balsamina L.	XX-0-IAGBXXXX4387G
388.	Impatiens noli-tangere L.	RO-0-IAGB20139386Z
Begoniaceae		
389.	Begonia aconitifolia A. DC. *	XX-0-IAGBXXXX3384G
390.	Begonia bowerae Ziesenh. *	XX-0-IAGB19913386G
391.	Begonia bowerae Ziesenh. var. nigramarga Ziesenh. *	XX-0-IAGBXXXX3393G
392.	Begonia bowerae Ziesenh. 'Tiger' *	XX-0-IAGB19913387G
393.	Begonia digitata Raddi *	XX-0-IAGBXXXX3389G
394.	Begonia foliosa Kunth *	XX-0-IAGB19673391G
395.	Begonia masoniana Irmsch. ex Ziesenh. *	XX-0-IAGBXXXX3368G
396.	Begonia ulmifolia Willd. *	XX-0-IAGBXXXX3395G
Berberidaceae		
397.	Berberis amurensis Rupr.	XX-0-IAGBXXXX4397G
398.	Berberis amurensis Rupr.	XX-0-IAGB197810397G
399.	Berberis henryana C. K. Schneid.	XX-0-IAGBXXXX10399G
400.	Berberis koreana Palib.	XX-0-IAGB197610400G
401.	Berberis thunbergii DC.	XX-0-IAGB19668412G
402.	Berberis thunbergii DC. 'Atropurpurea'	XX-0-IAGB198110402G
403.	Berberis vulgaris L.	RO-0-IAGB19689404G
404.	Berberis vulgaris L.	RO-0-IAGB197410405G
405.	Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt.	XX-0-IAGBXXXX2417G
406.	Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt.	XX-0-IAGBXXXX4406G
407.	Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt.	XX-0-IAGB19678407G
408.	Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt.	XX-0-IAGB19669408G
409.	Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt.	XX-0-IAGB196610409G

410.	Nandina domestica Thunb. *	XX-0-IAGB19663410G
	Betulaceae	
411.	Betula pendula Roth	RO-0-IAGB19714417G
412.	Betula pendula Roth	RO-0-IAGB19678415Z
413.	Betula pendula Roth	RO-0-IAGB19719416G
414.	Betula pendula Roth	RO-0-IAGB197610427G
	Bignoniaceae	
415.	Campsis radicans (L.) Seem.	XX-0-IAGB19694415G
416.	Catalpa bignonioides Walt.	XX-0-IAGB19678419G
417.	Catalpa bignonioides Walt.	XX-0-IAGB197610420G
418.	Catalpa × erubescens Carr.	XX-0-IAGBXXXX8421G
419.	Catalpa × erubescens Carr.	XX-0-IAGB200710426G
420.	Catalpa ovata G. Don	XX-0-IAGB200710427G
421.	Catalpa speciosa (Warder ex Barney) Warder ex Engelm.	XX-0-IAGB19668422G
422.	Incarvillea olgae Regel	XX-0-IAGB20114422G
423.	Incarvillea sinensis Lam.	XX-0-MB-1982/778 Mainz DE - 4 G
	Boraginaceae	
424.	Echium maculatum L.	XX-0-BHU-2010-0221 Berlin DE - 4 G
425.	Ehretia dicksonii Hance	XX-0-IAGBXXXX4433G
426.	Lithospermum officinale L.	RO-0-IAGB20059429Z
427.	Myosotis sylvatica Hoffm. var. culta Voss-Vilmorin	XX-0-IAGBXXXX4435G
428.	Symphytum officinale L. subsp. officinale	RO-0-IAGBXXXX10428Z
	Brassicaceae (Cruciferae)	
429.	Aethionema grandiflorum Boiss. & Hohem.	XX-0-IAGB20094436G
430.	Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande	RO-0-IAGB20008432Z
431.	Alyssum argenteum All.	XX-0-IAGB201210442G Rennes FR
432.	Alyssum murale Waldst. & Kit.	XX-0-IAGB19828443G
433.	Alyssum murale Waldst. & Kit.	XX-0-IAGB198310433G
434.	Arabis alpina L. subsp. caucasica (Willd.) Briq.	XX-0-IAGB197410435G
435.	Arabis alpina L. subsp. caucasica (Willd.) Briq. 'Rosea'	XX-0-IAGB201110437G
436.	Arabis soyeri Reut. & A. Huet subsp. subcoriacea (Gren.) Breistr.	CH-0-IAGB20144445G
437.	Aubrieta olympica Boiss.	XX-0-IAGB20068455G
438.	Aurinia saxatilis (L.) Desv.	RO-0-IAGB20051440G
439.	Aurinia saxatilis (L.) Desv.	DE-0-IAGB19828457G
440.	Aurinia sinuata (L.) Griseb.	XX-0-IAGB20089442G
441.	Barbarea vulgaris R. Br. 'Variegata'	XX-0-IAGB20058454G
442.	Barbarea vulgaris R. Br. 'Variegata'	XX-0-IAGB19859452G
443.	Barbarea vulgaris R. Br. 'Variegata'	XX-0-IAGB198510443G
444.	Berteroa incana (L.) DC.	RO-0-IAGB20159444G

445.	<i>Biscutella laevigata</i> L. subsp. <i>laevigata</i>	XX-0-ROST-2003-F-347 Rostock DE - 8G
446.	<i>Bunias orientalis</i> L.	RO-0-IAGBXXXX8453Z
447.	<i>Erysimum cheiri</i> (L.) Crantz	XX-0-IAGB201110456G Lisboa 2011
448.	<i>Erysimum hungaricum</i> Zapal.	XX-0-IAGB201110445G
449.	<i>Erysimum odoratum</i> Ehrh.	RO-0-IAGB19978446G
450.	<i>Erysimum perofskianum</i> Fisch. & C. A. Mey.	XX-0-IAGB200810460G
451.	<i>Fibigia clypeata</i> (L.) Medik.	XX-0-IAGB19818449G
452.	<i>Hesperis matronalis</i> L. subsp. <i>matronalis</i> 'Alba'	RO-0-IAGB197710450G
453.	<i>Iberis amara</i> L.	FR-0-IAGB20099453G
454.	<i>Iberis sempervirens</i> L.	FR-0-IAGB19708462G
455.	<i>Iberis sempervirens</i> L.	XX-0-IAGB197110452G
456.	<i>Iberis umbellata</i> L.	XX-0-HOH-StudGart-1687 Stuttgart DE - 10G
457.	<i>Lepidium perfoliatum</i> L.	RO-0-IAGB20128467G
458.	<i>Lunaria annua</i> L. subsp. <i>annua</i>	RO-0-IAGB201210468G
459.	<i>Lunaria annua</i> L. subsp. <i>annua</i> 'Tricolor'	XX-0-IAGB200910459G
460.	<i>Schivereckia podolica</i> (Besser) Andrz.	XX-0-BERN-1950/4818 Bern CH - 8G
461.	<i>Sisymbrium austriacum</i> Jacq.	DE-0-TUEB-1221 Tübingen DE - 8G
462.	<i>Sisymbrium luteum</i> (Maxim.) O. E. Schulz	XX-0-IAGB201410472G
463.	<i>Sisymbrium strictissimum</i> L.	DE-0-IAGB19728477G
464.	<i>Thlaspi perfoliatum</i> L.	RO-0-IAGB20138472G
	<i>Buxaceae</i>	
465.	<i>Buxus sempervirens</i> L. *	XX-0-IAGB19799457G
	<i>Cactaceae</i>	
466.	<i>Cleistocactus samaipatanus</i> (Cárdenas) D. R. Hunt *	XX-0-IAGBXXXX3476G
467.	<i>Disocactus flagelliformis</i> (L.) Barthlott *	XX-0-IAGBXXXX3458G
468.	<i>Echinopsis chamaecereus</i> H. Friedrich & Glaetzle *	XX-0-IAGBXXXX3459G
469.	<i>Hylocereus undatus</i> (Haw.) Britt. & Rose *	XX-0-IAGB19673460G
470.	<i>Mammillaria columbiana</i> Salm-Dyck subsp. <i>yucatanensis</i> (Britt. & Rose) D. R. Hunt	XX-0-IAGB19803477G
471.	<i>Mammillaria elongata</i> DC. *	XX-0-IAGBXXXX1478G
472.	<i>Mammillaria glassii</i> R. A. Foster *	XX-0-STGAL-262/2004 St Gallen CH - 3G
473.	<i>Mammillaria gracilis</i> Pfeiff. *	XX-0-IAGBXXXX3461G
474.	<i>Opuntia humifusa</i> (Raf.) Raf.	XX-0-IAGBXXXX10462G
475.	<i>Opuntia microdasys</i> (Lehm.) Pfeiff. subsp. <i>microdasys</i> *	XX-0-IAGB19673463G
476.	<i>Opuntia microdasys</i> (Lehm.) Pfeiff. subsp. <i>rufida</i> (Engelm.) U. Guzmán & Mandujano *	XX-0-IAGB19673464G
477.	<i>Pereskia aculeata</i> Mill. *	XX-0-IAGBXXXX3465G
478.	<i>Rhipsalis baccifera</i> (Sol.) Stearn subsp. <i>baccifera</i>	XX-0-IAGB20093488G
479.	<i>Rhipsalis pilocarpa</i> Loefgr.	XX-0-IAGB19743489G

480.	Selenicereus vagans (K. Brandegee) Brit. & Rose *	XX-0-IAGBXXXX3487G
	<i>Calycanthaceae</i>	
481.	Calycanthus floridus L.	XX-0-IAGB19709481G
	<i>Campanulaceae</i>	
482.	Campanula alliariifolia Willd.	XX-0-IAGB20091488G
483.	Campanula alliariifolia Willd.	XX-0-IAGB19788489G
484.	Campanula alliariifolia Willd.	XX-0-IAGB197410468G
485.	Campanula carpatica Jacq.	XX-0-IAGB20091492G
486.	Campanula carpatica Jacq. var. turbinata (Schur, Nyman & Kotschy) Fuss	XX-0-REYK-2004/008 Reykjavik IS - 1G
487.	Campanula medium L.	XX-0-IAGB197810471G
488.	Campanula persicifolia L.	XX-0-IAGB19781472G
489.	Campanula persicifolia L.	XX-0-IAGB197410473G
490.	Campanula persicifolia L. 'Alba'	XX-0-IAGB19781474G
491.	Campanula punctata Lam. var. hondoensis Ohwi ex T. Shimizu	XX-0-IAGBXXXX1491G
492.	Campanula rapunculoides L.	RO-0-IAGB20048477G
493.	Platycodon grandiflorus (Jacq.) A. DC.	XX-0-IAGB200710493G
494.	Platycodon grandiflorus (Jacq.) A. DC. 'Roseum'	XX-0-IAGB20104480G Rzepin PL
495.	Symphyandra hofmannii Pantan.	XX-0-IAGB20131495G
496.	Symphyandra hofmannii Pantan.	XX-0-M-B/0161 München DE - 10G
	<i>Cannabaceae</i>	
497.	Humulus lupulus L.	RO-0-IAGB200710483Z
	<i>Caprifoliaceae</i>	
498.	Kolkwitzia amabilis Graebn.	XX-0-IAGB19728485G
499.	Lonicera alpigena L.	XX-0-IAGB197610505G
500.	Lonicera fragrantissima Lindl. & J. Paxton	XX-0-IAGBXXXX4500G
501.	Lonicera japonica Thunb. *	XX-0-IAGB19694486G
502.	Lonicera japonica Thunb. 'Reticulata' *	XX-0-IAGB19681487G
503.	Lonicera japonica Thunb. 'Reticulata'	XX-0-IAGBXXXX10509G
504.	Lonicera korolkowii Stapf var. zabelii (Rehder) Rehder	XX-0-IAGBXXXX4509G
505.	Lonicera korolkowii Stapf var. zabelii (Rehder) Rehder	XX-0-IAGB197410488G
506.	Lonicera maackii (Rupr.) Maxim. var. maackii	XX-0-IAGBXXXX4511G
507.	Lonicera maackii (Rupr.) Maxim. var. maackii	XX-0-IAGB19728490G
508.	Lonicera maackii (Rupr.) Maxim. var. maackii	XX-0-IAGB19909491G
509.	Lonicera maackii (Rupr.) Maxim. var. maackii	XX-0-IAGB197710492G
510.	Lonicera microphylla Willd. ex Roem. & Schult.	RU-0-IAGB198710459G
511.	Lonicera ruprechtiana Regel	XX-0-IAGBXXXX8493G
512.	Lonicera tatarica L.	XX-0-IAGBXXXX4512G
513.	Lonicera tatarica L.	XX-0-IAGBXXXX10494G
514.	Lonicera trichosantha Bureau & Franch.	XX-0-IAGBXXXX10495G

515.	<i>Lonicera xylosteum</i> L.	RO-0-IAGB197610520G
516.	<i>Sambucus ebulus</i> L.	RO-0-IAGBXXXX10499G
517.	<i>Sambucus nigra</i> L.	XX-0-IAGBXXXX4517G
518.	<i>Sambucus nigra</i> L.	RO-0-IAGBXXXX10467G
519.	<i>Sambucus nigra</i> L. 'Laciniata'	XX-0-IAGBXXXX4523G
520.	<i>Sambucus racemosa</i> L.	RO-0-IAGB19739520G
521.	<i>Symphoricarpos albus</i> (L.) S. F. Blake	XX-0-IAGBXXXX4503G
522.	<i>Symphoricarpos albus</i> (L.) S. F. Blake	XX-0-IAGB19668522G
523.	<i>Symphoricarpos albus</i> (L.) S. F. Blake	XX-0-IAGB197710505G
524.	<i>Symphoricarpos orbiculatus</i> Moench	XX-0-IAGB196810506G
525.	<i>Viburnum carlesii</i> Hemsl.	XX-0-IAGBXXXX4507G
526.	<i>Viburnum lantana</i> L.	RO-0-IAGB19714508G
527.	<i>Viburnum lantana</i> L.	RO-0-IAGB19689475G
528.	<i>Viburnum lantana</i> L.	RO-0-IAGB196810510G
529.	<i>Viburnum lentago</i> L.	XX-0-IAGBXXXX8533G
530.	<i>Viburnum opulus</i> L.	RO-0-IAGB197710513G
531.	<i>Viburnum rhytidophyllum</i> Hemsl.	XX-0-IAGBXXXX4514G
532.	<i>Viburnum veitchii</i> C. H. Wright	XX-0-IAGBXXXX4538G
	<i>Caryophyllaceae</i>	
533.	<i>Cerastium tomentosum</i> L.	XX-0-IAGBXXXX10533G
534.	<i>Dianthus armeria</i> L. subsp. <i>armeria</i>	XX-0-IAGBXXXX1534G
535.	<i>Dianthus armeria</i> L. subsp. <i>armeria</i>	RO-0-IAGB20108540G
536.	<i>Dianthus barbatus</i> L. subsp. <i>barbatus</i>	RO-0-IAGB20084481G
537.	<i>Dianthus barbatus</i> L. subsp. <i>barbatus</i>	XX-0-IAGB197410517G
538.	<i>Dianthus carthusianorum</i> L. subsp. <i>latifolius</i> (Griseb. & Schenk) Hegi	XX-0-IAGBXXXX8544G
539.	<i>Dianthus chinensis</i> L.	XX-0-IAGB201010519G
540.	<i>Dianthus giganteus</i> d'Urv. subsp. <i>giganteus</i>	XX-0-IAGBXXXX1540G
541.	<i>Dianthus serotinus</i> Waldst. & Kit.	RO-0-IAGB201210547G
542.	<i>Gypsophila acutifolia</i> Stev. ex Spreng.	XX-0-IAGB197510525G
543.	<i>Lychnis chalcedonica</i> L.	XX-0-IAGBXXXX8543G
544.	<i>Lychnis chalcedonica</i> L. 'Pink'	XX-0-IAGB200810529G Bratislava SK
545.	<i>Lychnis coronaria</i> (L.) Desr.	RO-0-IAGB20028550Z
546.	<i>Lychnis coronaria</i> (L.) Desr.	XX-0-IAGB197110530G
547.	<i>Lychnis coronaria</i> (L.) Desr. 'Alba'	XX-0-IAGB20069531G Brno CZ
548.	<i>Lychnis coronaria</i> (L.) Desr. 'Alba'	XX-0-IAGBXXXX10548G
549.	<i>Lychnis</i> × <i>haageana</i> Lem.	XX-0-IAGB201610549G
550.	<i>Lychnis viscaria</i> L.	XX-0-IAGBXXXX1556G
551.	<i>Lychnis viscaria</i> L. subsp. <i>atropurpurea</i> (Griseb.) Chater	RO-0-IAGB201210557G
552.	<i>Petrorhagia prolifera</i> (L.) P. W. Ball & Heywood	XX-0-IAGB201110536G Rennes FR

553.	<i>Petrorhagia saxifraga</i> (L.) Link	XX-0-IAGB201110538G Brno CZ
554.	<i>Saponaria officinalis</i> L.	RO-0-IAGBXXXX9539G
555.	<i>Saponaria officinalis</i> L.	RO-0-IAGB201110540G
556.	<i>Silene compacta</i> Fisch.	XX-0-IAGB20164556G
557.	<i>Silene heuffelii</i> Soó	RO-0-IAGB20028542G
558.	<i>Silene italica</i> (L.) Pers. subsp. <i>nemoralis</i> (Waldst. & Kit.) Nyman	RO-0-IAGB20118560Z
559.	<i>Silene latifolia</i> Poir. subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter & Burdet	DE-0-IAGB19718561G
560.	<i>Silene nutans</i> L. subsp. <i>nutans</i>	XX-0-IAGB19708543G
561.	<i>Silene pendula</i> L.	XX-0-IAGBXXXX4562G
562.	<i>Silene suecica</i> (Lodd.) Greuter & Burdet (<i>Lychnis alpina</i> L.)	IT-0-M-2002/0452 Munche DE - 10G
563.	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke subsp. <i>vulgaris</i>	RO-0-IAGB19678547Z
564.	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke subsp. <i>vulgaris</i>	RO-0-IAGBXXXX9566Z
565.	<i>Silene zawadzki</i> Herbich	XX-0-IAGB200910549G Brno CZ
<i>Casuarinaceae</i>		
566.	<i>Casuarina equisetifolia</i> L. *	XX-0-IAGB19793550G
<i>Celastraceae</i>		
567.	<i>Celastrus orbiculatus</i> Thunb.	XX-0-IAGBXXXX4551G
568.	<i>Celastrus orbiculatus</i> Thunb.	XX-0-IAGB19678552G
569.	<i>Euonymus europaeus</i> L.	RO-0-IAGB19668557G
570.	<i>Euonymus europaeus</i> L.	RO-0-IAGB19689558G
571.	<i>Euonymus europaeus</i> L.	RO-0-IAGB197410559G
572.	<i>Euonymus europaeus</i> L. 'Atropurpurea'	XX-0-IAGBXXXX10560G
573.	<i>Euonymus hamiltonianus</i> Wall.	XX-0-IAGB19838561G
574.	<i>Euonymus nanus</i> M. Bieb.	XX-0-IAGB19729563G
<i>Cercidiphyllaceae</i>		
575.	<i>Cercidiphyllum japonicum</i> Sieb. & Zucc. ex J. J. Hoffm. & J. H. Schult. bis	XX-0-IAGB19668564G
<i>Chenopodiaceae</i>		
576.	<i>Atriplex hortensis</i> L.	RO-0-IAGB19748565G
577.	<i>Beta trigyna</i> Waldst. & Kit.	XX-0-IAGB19778567G
578.	<i>Chenopodium foliosum</i> Asch.	RO-0-IAGB201610579G
<i>Cistaceae</i>		
579.	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill. subsp. <i>nummularium</i>	RO-0-IAGB19678584Z
580.	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill. subsp. <i>nummularium</i>	XX-0-IAGB197410581G
581.	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill. subsp. <i>nummularium</i> 'Rosea'	XX-0-IAGB201110585G Pecs HU
582.	<i>Helianthemum pillosum</i> (L.) Pers.	XX-0-IAGB20094583G
583.	<i>Helianthemum virgatum</i> (Desf.) Pers.	XX-0-IAGBXXXX4584G

	<i>Cleomaceae</i>	
584.	<i>Cleome hassleriana</i> Chodat 'Helen Campbell'	XX-0-IAGB20164585G
	<i>Cneoraceae</i>	
585.	<i>Cneorum tricoccon</i> L.	XX-0-IAGBXXXX3569G
	<i>Clusiaceae</i>	
586.	<i>Clusia rosea</i> Jacq. *	XX-0-IAGBXXXX3587G
	<i>Convolvulaceae</i>	
587.	<i>Ipomoea magnusiana</i> Schinz	XX-0-IAGB20164588G
588.	<i>Ipomoea purpurea</i> (L.) Roth	XX-0-IAGBXXXX10589G
589.	<i>Ipomoea rubriflora</i> O'Donell (<i>Ipomoea coccinea</i> L.)	XX-0-STGAL-263/1995 St. Gallen CH - 10G
590.	<i>Ipomoea tricolor</i> Cav. 'Ciel Bleu'	XX-0-IAGB201110572G
	<i>Cornaceae</i>	
591.	<i>Aucuba japonica</i> Thunb. *	XX-0-IAGB19723573G
592.	<i>Cornus australis</i> C. A. Mey.	XX-0-IAGB197610590G
593.	<i>Cornus mas</i> L.	RO-0-IAGB19669576G
594.	<i>Cornus mas</i> L.	RO-0-IAGB196610536G
595.	<i>Cornus sanguinea</i> L.	RO-0-IAGB19689578G
596.	<i>Cornus sericea</i> L.	XX-0-IAGB198710597G
	<i>Corylaceae</i>	
597.	<i>Carpinus betulus</i> L.	RO-0-IAGBXXXX8582G
598.	<i>Carpinus betulus</i> L.	RO-0-IAGB197610583G
599.	<i>Carpinus caroliniana</i> Walt.	XX-0-IAGB198010584G
600.	<i>Carpinus orientalis</i> Mill.	RO-0-IAGB198510587G
601.	<i>Corylus avellana</i> L.	XX-0-IAGB197610611G
602.	<i>Corylus columna</i> L.	XX-0-IAGB197610588G
603.	<i>Corylus maxima</i> Mill. 'Purpurea'	XX-0-IAGBXXXX4589G
604.	<i>Corylus maxima</i> Mill. 'Purpurea'	XX-0-IAGB198410605G
605.	<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop.	XX-0-IAGB197710590G
	<i>Crassulaceae</i>	
606.	<i>Bryophyllum delagoense</i> (Eckl. & Zeyh.) Druce *	XX-0-IAGBXXXX3607G
607.	<i>Crassula brevifolia</i> Harv. *	XX-0-IAGBXXXX3608G
608.	<i>Crassula ovata</i> (Mill.) Druce *	XX-0-IAGBXXXX3596G
609.	<i>Crassula perforata</i> Thunb. *	XX-0-IAGBXXXX3597G
610.	<i>Crassula socialis</i> Schönl. *	XX-0-IAGBXXXX3598G
611.	<i>Crassula spatulata</i> Thunb. *	XX-0-IAGB20063599G
612.	<i>Kalanchoë beharensis</i> Drake *	XX-0-IAGBXXXX3600G
613.	<i>Kalanchoë fedtschenkoi</i> Raym.-Hamet & H. Perrier *	XX-0-IAGB19913601G
614.	<i>Kalanchoë laciniata</i> (L.) DC. *	XX-0-IAGBXXXX3603G
615.	<i>Kalanchoë tomentosa</i> Baker *	XX-0-IAGBXXXX3605G
616.	<i>Mesembryanthemum cordifolium</i> L. fil. 'Variegata' *	XX-0-IAGBXXXX3631G
617.	<i>Sedum aizoon</i> L.	XX-0-IAGBXXXX4618G
618.	<i>Sedum album</i> L.	XX-0-IAGBXXXX4618G
619.	<i>Sedum lineare</i> Thunb. 'Variegatum' *	XX-0-IAGBXXXX3608G

620.	<i>Sedum rupestre</i> L.	XX-0-IAGBXXXX4621G
621.	<i>Sedum spurium</i> M. Bieb.	XX-0-IAGBXXXX4622G
622.	<i>Sedum spurium</i> M. Bieb.	XX-0-IAGB197010609G
	<i>Cucurbitaceae</i>	
623.	<i>Benincasa hispida</i> (Thunb.) Cogn.	XX-0-IAGB20147637G
624.	<i>Bryonia cretica</i> L. subsp. <i>dioica</i> (Jacq.) Tutin	RO-0-IAGB20118621Z
625.	<i>Citrullus caffer</i> Schrad. (<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum & Nakai var. <i>citroides</i> (L. H. Bailey) Mansf.)	XX-0-TAL-19920628G J. B. Talence FR - 7 G
626.	<i>Cucumis africanus</i> L. fil.	XX-0-IAGB20137611G
627.	<i>Cucumis anguria</i> L.	XX-0-IAGB20137612G
628.	<i>Cucumis canoxyi</i> Thulin & Al-Gifri	XX-0-IAGB20177629G
629.	<i>Cucumis dipsaceus</i> Ehrenb. ex Spach	XX-0-IAGB20137613G
630.	<i>Cucumis insignis</i> C. Jeffrey	XX-0-IAGB20167626G
631.	<i>Cucumis melo</i> L. var. <i>flexuosus</i> (L.) Naudin	XX-0-IAGB20167632G
632.	<i>Cucumis metuliferus</i> E. Mey.	XX-0-IAGB20107614G
633.	<i>Cucumis myriocarpus</i> Naudin	XX-0-IAGB20167628G
634.	<i>Cucumis zeyheri</i> Sond.	XX-0-IAGB20137616G
635.	<i>Cucurbita ficifolia</i> C. D. Bouché	XX-0-IAGB20107617G
636.	<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne var. <i>hollandrae</i> Alef.	XX-0-IAGB20147643G
637.	<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne var. <i>maxima</i>	XX-0-IAGB20097618G
638.	<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne var. <i>turbaniformis</i> (Röm.) Alef.	XX-0-IAGB20097619G
639.	<i>Cucurbita moschata</i> Duch. ex Poir.	XX-0-IAGB20097620G
640.	<i>Cucurbita pepo</i> L. var. <i>aurantia</i> (Willd.) Béguin.	XX-0-IAGB20097622G
641.	<i>Cucurbita pepo</i> L. var. <i>citrulina</i> Alef.	XX-0-IAGB20117623G
642.	<i>Cucurbita pepo</i> L. var. <i>clypeata</i> Alef.	XX-0-IAGB20107624G
643.	<i>Cucurbita pepo</i> L. var. <i>melo</i> (L.) Alef.	XX-0-IAGB20097625G
644.	<i>Cucurbita pepo</i> L. var. <i>oblonga</i> Ser.	XX-0-IAGB20097626G
645.	<i>Cucurbita pepo</i> L. var. <i>pepo</i>	XX-0-IAGB20097621G
646.	<i>Cucurbita pepo</i> L. var. <i>pyxidaris</i> (Duchesne) Lam. & DC.	XX-0-IAGB20107627G
647.	<i>Cucurbita pepo</i> L. var. <i>romanica</i> Prodan	XX-0-IAGB20117628G
648.	<i>Cucurbita pepo</i> L. var. <i>verrucosa</i> (L.) Béguin.	XX-0-IAGB20097629G
649.	<i>Cyclanthera pedata</i> (L.) Schrad.	XX-0-IAGB20167649G
650.	<i>Cyclanthera pedata</i> (L.) Schrad.	XX-0-IAGB200710648G
651.	<i>Dyplocyclos palmatus</i> (L.) C. Jeffrey	XX-0-STUTZ-004000 Stuttgart DE - 7G
652.	<i>Ecballium elaterium</i> (L.) A. Rich.	RO-0-IAGB200910630G
653.	<i>Echinopepon wrightii</i> (A. Gray) S. Watson	XX-0-IAGB20167646G
654.	<i>Lagenaria siceraria</i> (Molina) Standl.	XX-0-IAGB20107631G
655.	<i>Lagenaria siceraria</i> (Molina) Standl. 'Birdhouse'	XX-0-IAGB20147651G
656.	<i>Lagenaria siceraria</i> (Molina) Standl. f. <i>clavata</i> Ser.	XX-0-IAGB20117632G
657.	<i>Lagenaria siceraria</i> (Molina) Standl. f. <i>gourda</i> Ser.	XX-0-IAGB20097633G
658.	<i>Lagenaria siceraria</i> (Molina) Standl. f. <i>turbinata</i> Ser.	XX-0-IAGB20097634G

659.	Lagenaria siceraria (Molina) Standl. 'Speckled Swan'	XX-0-IAGB20107635G
660.	Luffa acutangula (L.) Roxb.	XX-0-IAGBXXXX7654G
661.	Luffa operculata (L.) Cogn.	XX-0-IAGB20167655G
662.	Melothria scabra Naudin	XX-0-TAL19980843G J. B. Talence FR - 7 G
663.	Momordica charantia L.	XX-0-IAGBXXXX7656G
664.	Trichosanthes cucumerina L.	XX-0-STUTZ-007021 Stuttgart DE - 7G
665.	Zehneria japonica (Thunb.) H. Y. Liu	CH-0-TAL-20030614W J. B. Talence FR - 7 G
	<i>Didiereaceae</i>	
666.	Portulacaria afra (L.) Jacq. *	XX-0-IAGB19663959G
	<i>Dipsacaceae</i>	
667.	Cephalaria alpina (L.) Roem. & Schult.	XX-0-IAGB197610637G
668.	Cephalaria gigantea (Ledeb.) Bobr.	XX-0-IAGB1197110668G
669.	Scabiosa atropurpurea L.	XX-0-IAGB201310666G Rennes FR
670.	Scabiosa stellata L.	XX-0-IAGB200810639G Rouen FR
	<i>Ebenaceae</i>	
671.	Diospyros lotus L.	XX-0-IAGB19668671G
672.	Diospyros virginiana L.	XX-0-IAGBXXXX4661G
673.	Diospyros virginiana L.	XX-0-IAGB19698640G
	<i>Elaeagnaceae</i>	
674.	Elaeagnus angustifolia L.	XX-0-IAGB197510595G
675.	Elaeagnus multiflora Thunb.	XX-0-IAGB19668642G
676.	Hippophaë rhamnoides L. subsp. rhamnoides	RO-0-IAGB197010643G
	<i>Ericaceae</i>	
677.	Arbutus unedo L. *	XX-0-IAGBXXXX3644G
678.	Rhododendron concinnum Hemsl. *	XX-0-IAGBXXXX3645G
679.	Rhododendron simsii Planch. 'De Waele's Favorite' *	XX-0-IAGBXXXX3646G
680.	Rhododendron simsii Planch. 'Flacăra' *	XX-0-IAGBXXXX3647G
681.	Rhododendron simsii Planch. 'Henny' *	XX-0-IAGBXXXX3672G
682.	Rhododendron simsii Planch. 'Robert van Oost' *	XX-0-IAGBXXXX3648G
683.	Rhododendron simsii Planch. 'Rolco' *	XX-0-IAGBXXXX3674G
	<i>Euphorbiaceae</i>	
684.	Acalypha hispida Burm. fil. *	XX-0-IAGB19723649G
685.	Acalypha wilkesiana Müll. Arg. 'Musaica' *	XX-0-IAGBXXXX3650G
686.	Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex A. Juss. 'Curly Boy' *	XX-0-IAGBXXXX3653G
687.	Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex A. Juss. 'Goldfinger' *	XX-0-IAGBXXXX3654G
688.	Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex A. Juss. 'Goldstar' *	XX-0-IAGBXXXX3655G

689.	<i>Codiaeum variegatum</i> (L.) Rumph. ex A. Juss. 'Mrs. Icton' *	XX-0-IAGBXXXX3656G
690.	<i>Codiaeum variegatum</i> (L.) Rumph. ex A. Juss. 'Norma' *	XX-0-IAGBXXXX3657G
691.	<i>Codiaeum variegatum</i> (L.) Rumph. ex A. Juss. 'Petra' *	XX-0-IAGBXXXX3658G
692.	<i>Codiaeum variegatum</i> (L.) Rumph. ex A. Juss. 'Pictum' *	XX-0-IAGBXXXX3689G
693.	<i>Euphorbia globosa</i> (Haw.) Sims *	XX-0-IAGBXXXX3660G
694.	<i>Euphorbia leuconeura</i> Boiss. *	XX-0-IAGBXXXX3661G
695.	<i>Euphorbia marginata</i> Pursh	XX-0-IAGB20104695G
696.	<i>Euphorbia milii</i> Des Moul. var. <i>milii</i> *	XX-0-IAGB19733663G
697.	<i>Euphorbia myrsinites</i> L. sensu lato *	XX-0-IAGB19791664G
698.	<i>Euphorbia pteroneura</i> A. Berger *	XX-0-IAGBXXXX3665G
699.	<i>Euphorbia tirucalli</i> L. *	XX-0-IAGB19663668G
700.	<i>Euphorbia tithymaloides</i> L. 'Variegatus' *	XX-0-IAGBXXXX3700G
701.	<i>Euphorbia trigona</i> Mill. *	XX-0-IAGBXXXX3670G
702.	<i>Securinega suffruticosa</i> (Pall.) Rehder <i>Fabaceae</i> sensu lato (<i>Leguminosae</i>)	XX-0-IAGB19678676G
703.	<i>Albizia julibrissin</i> Durazz.	XX-0-IAGBXXXX7677G
704.	<i>Amorpha fruticosa</i> L.	XX-0-IAGBXXXX4697G
705.	<i>Amorpha fruticosa</i> L.	XX-0-IAGB19668709G
706.	<i>Amorpha fruticosa</i> L.	XX-0-IAGB19669679G
707.	<i>Astragalus galegiformis</i> L.	XX-0-IAGBXXXX8699G
708.	<i>Baptisia australis</i> (L.) R. Br. Kyoto JP	XX-0-IAGB20069680G
709.	<i>Caragana arborescens</i> Lam.	XX-0-IAGB197610632G
710.	<i>Ceratonia siliqua</i> L. *	XX-0-IAGBXXXX3682G
711.	<i>Cercis canadensis</i> L.	XX-0-IAGB19794635G
712.	<i>Cercis chinensis</i> Bunge	XX-0-IAGB19669712G
713.	<i>Cercis chinensis</i> Bunge	XX-0-IAGB19828707G
714.	<i>Cercis siliquastrum</i> L.	XX-0-IAGBXXXX2717G
715.	<i>Cercis siliquastrum</i> L.	XX-0-IAGBXXXX1683G
716.	<i>Cicer arietinum</i> L. Jena DE	XX-0-IAGB20069718G
717.	<i>Cladrastis kentukea</i> (Dum. Cours.) Rudd	XX-0-IAGB196610686G
718.	<i>Colutea arborescens</i> L.	RO-0-IAGB197610688G
719.	<i>Colutea</i> × <i>media</i> Willd.	XX-0-IAGBXXXX10689G
720.	<i>Colutea orientalis</i> Mill.	XX-0-IAGB197910690G
721.	<i>Colutea persica</i> Boiss.	XX-0-IAGB197510647G
722.	<i>Coronilla emerus</i> L. subsp. <i>emeroides</i> (Boiss. & Spruner) Hayek	RO-0-IAGB20138718Z
723.	<i>Coronilla varia</i> L.	RO-0-IAGB19678719Z
724.	<i>Cytisus hirsutus</i> L. subsp. <i>hirsutus</i>	BG-0-IAGB197610721G
725.	<i>Desmanthus illinoensis</i> (Michx.) MacMill.	XX-0-IAGB20099694G

726.	<i>Desmanthus illinoensis</i> (Michx.) MacMill.	XX-0-IAGB198410695G
727.	<i>Desmodium paniculatum</i> (L.) DC.	XX-0-IAGB20164727G
728.	<i>Galega officinalis</i> L.	AU-0-IAGB19748725G
729.	<i>Gleditsia caspica</i> Desf.	XX-0-IAGB199310732G
730.	<i>Gleditsia japonica</i> Miq.	CN-0-IAGB197910652G
731.	<i>Gleditsia triacanthos</i> L.	XX-0-IAGB19668697G
732.	<i>Gleditsia triacanthos</i> L. 'Inermis'	XX-0-IAGB198510699G
733.	<i>Glycine max</i> (L.) Merr. 'Lutea'	XX-0-IAGB20069700G Warszaw PL
734.	<i>Glycine max</i> (L.) Merr. 'Nigra'	XX-0-IAGB20069738G Warszaw PL
735.	<i>Halimodendron halodendron</i> (Pall.) Voss	XX-0-IAGB19698702G
736.	<i>Laburnum anagyroides</i> Medik.	RO-0-IAGBXXXX4704G
737.	<i>Laburnum anagyroides</i> Medik.	RO-0-IAGB197010705G
738.	<i>Lathyrus sativus</i> L.	XX-0-GIESS-0-U-458 Giessen DE - 9G
739.	<i>Lespedeza bicolor</i> Turcz.	XX-0-IAGB20039707G
740.	<i>Lotus tetragonolobus</i> L.	XX-0-IAGB201610740G
741.	<i>Lupinus polyphyllus</i> Lindl.	XX-0-IAGB20104710G Gdansk PL
742.	<i>Medicago sativa</i> L.	XX-0-IAGB19678749G
743.	<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Pall.	RO-0-IAGBXXXX8741G
744.	<i>Petteria ramentacea</i> (Sieber) C. Presl	XX-0-IAGB198010742G
745.	<i>Robinia pseudacacia</i> L.	XX-0-IAGBXXXX2751G
746.	<i>Robinia pseudacacia</i> L.	XX-0-IAGB196610712G
747.	<i>Spartium junceum</i> L.	XX-0-IAGBXXXX4715G
748.	<i>Spartium junceum</i> L.	XX-0-IAGB19779716G
749.	<i>Styphnolobium japonicum</i> (L.) Schott	XX-0-IAGBXXXX4749G
750.	<i>Styphnolobium japonicum</i> (L.) Schott	XX-0-IAGB19669713G
751.	<i>Styphnolobium japonicum</i> (L.) Schott	XX-0-IAGB196610714G
752.	<i>Trigonella foenum-graecum</i> L.	XX0Z-19963771 Zürich CH - 9G
753.	<i>Trifolium pratense</i> L. subsp. <i>pratense</i>	RO-0-IAGB19678749Z
754.	<i>Trifolium repens</i> L. subsp. <i>repens</i>	XX-0-IAGBXXXX7518Z
755.	<i>Trifolium rubens</i> L.	XX-0-TUEB-1566 Tübingen DE - 1G
756.	<i>Wisteria sinensis</i> (Sims) Sweet	XX-0-IAGB20101760G
757.	<i>Wisteria sinensis</i> (Sims) Sweet	XX-0-IAGB19704721G
	<i>Fagaceae</i>	
758.	<i>Castanea sativa</i> Mill.	XX-0-IAGB19668758G
759.	<i>Fagus sylvatica</i> L.	RO-0-IAGB197410753G
760.	<i>Fagus</i> × <i>taurica</i> Popl.	XX-0-IAGBXXXX10756G
761.	<i>Quercus cerris</i> L.	RO-0-IAGB19798755Z
	<i>Gentianaceae</i>	
762.	<i>Gentiana asclepiadaea</i> L.	RO-0-IAGB20099762G

763. *Gentiana septemfida* Pall. var. *lagodechiana* Kusn. XX-0-IAGB20091725G
Meise BE
764. *Gentiana tibetica* King ex Hook. fil. XX-0-IAGB20091726G
- Geraniaceae***
765. *Geranium macrorrhizum* L. * RO-0-IAGB19731727G
766. *Geranium pratense* L. 'Splish Splash' XX-0-IAGB20144764G
767. *Pelargonium citronellum* J. J. A. Van der Walt XX-0-IAGB2016767G
768. *Pelargonium echinatum* Curtis XX-0-IAGBXXXX3774G
769. *Pelargonium radens* H. E. Moore * XX-0-IAGBXXXX3731G
770. *Pelargonium tetragonum* (L. fil.) L'Hér. * XX-0-IAGB19673732G
- Gesneriaceae***
771. *Aeschynanthus longicaulis* Wall. ex R. Br. * XX-0-IAGB20133770G
772. *Aeschynanthus speciosus* Hook. * XX-0-IAGBXXXX3733G
773. *Columnnea hirta* Klotzsch & Hanst. * XX-0-IAGB19803734G
774. *Nautilocalyx lynchii* (Hook. fil.) Sprague * XX-0-IAGB20073769G
775. *Nematanthus strigillosus* (Mart.) H. E. Moore XX-0-IAGBXXXX3775G
- Globulariaceae***
776. *Globularia bisnagarica* L. SK-0-IAGB19788770G
- Grossulariaceae***
777. *Ribes alpinum* L. RO-0-IAGB197610735G
778. *Ribes fasciculatum* Sieb. & Zucc. XX-0-IAGBXXXX10781G
779. *Ribes uva-crispa* L. subsp. *grossularia* (L.) Rchb. XX-0-IAGB20149779G
- Guttiferae***
780. *Hypericum androsaemum* L. FR-0-IAGB20091778G
781. *Hypericum androsaemum* L. XX-0-IAGB20164779G
782. *Hypericum calycinum* L. XX-0-IAGB19668737G
783. *Hypericum olympicum* L. XX-0-IAGB19788783G
784. *Hypericum olympicum* L. XX-0-IAGB197510784G
785. *Hypericum perforatum* L. RO-0-IAGB20079691G
- Hamamelidaceae***
786. *Parrotia persica* C. A. Mey. XX-0-IAGBXXXX8777G
- Hippocastanaceae***
787. *Aesculus hippocastanum* L. XX-0-IAGBXXXX2780G
788. *Aesculus hippocastanum* L. XX-0-IAGB19668740G
789. *Aesculus hippocastanum* L. XX-0-IAGB19769741G
790. *Aesculus pavia* L. XX-0-IAGBXXXX7739G
- Hydrangeaceae***
791. *Deutzia scabra* Thunb. XX-0-IAGB19694782G
- Hydrophyllaceae***
792. *Phacelia congesta* Hook. XX-0-IAGB20169792G
793. *Phacelia tanacetifolia* Benth. XX-0-DATH-4836
Darmstadt DE - 9G
- Juglandaceae***
794. *Juglans cinerea* L. XX-0-IAGBXXXX9790G

795.	<i>Juglans nigra</i> L.	XX-0-IAGBXXXX2791G
796.	<i>Juglans nigra</i> L.	XX-0-IAGBXXXX9743G
797.	<i>Juglans nigra</i> L.	XX-0-IAGB197610797G
798.	<i>Juglans regia</i> L.	XX-0-IAGBXXXX2787G
799.	<i>Juglans regia</i> L.	XX-0-IAGB197610744G
800.	<i>Pterocarya</i> × <i>rehderiana</i> C. K. Schneid.	XX-0-IAGB19688798G
	<i>Lamiaceae</i> (<i>Labiatae</i>)	
801.	<i>Agastache foeniculum</i> (Pursh) Kuntze	XX-0-IAGB20118746G
802.	<i>Agastache mexicana</i> (Kunth) Lint & Epling	XX-0-IAGB200710747G Woking UK
803.	<i>Horminum pyrenaicum</i> L.	XX-0-IAGB201110803G
804.	<i>Hyssopus officinalis</i> L.	XX-0-IAGB20029804G
805.	<i>Hyssopus officinalis</i> L. 'Alba'	XX-0-IAGB20139805G
806.	<i>Lavandula angustifolia</i> Mill.	XX-0-IAGB197110753G
807.	<i>Lavandula angustifolia</i> Mill. 'Munstead'	XX-0-IAGB20104754G Essen DE
808.	<i>Leonurus cardiaca</i> L.	XX-0-IAGB20169808G
809.	<i>Melissa officinalis</i> L.	RO-0-IAGB19718757G
810.	<i>Melissa officinalis</i> L.	XX-0-IAGB197810805G
811.	<i>Moluccella laevis</i> L.	XX-0-IAGB201510807G
812.	<i>Monarda fistulosa</i> L.	XX-0-IAGB200710760G Brno CZ
813.	<i>Ocimum basilicum</i> L.	XX-0-IAGB20169813G
814.	<i>Origanum vulgare</i> L.	XX-0-IAGB20039766G Coimbra PT
815.	<i>Perilla frutescens</i> (L.) Britton	XX-0-IAGBXXXX9812G
816.	<i>Phlomis russeliana</i> (Sims) Benth.	XX-0-IAGB198010769G
817.	<i>Phlomis tuberosa</i> L.	XX-0-IAGBXXXX10771G
818.	<i>Physostegia virginiana</i> (L.) Benth.	XX-0-IAGB197210772G
819.	<i>Physostegia virginiana</i> (L.) Benth. 'Alba'	XX-0-IAGB197910773G
820.	<i>Plectranthus glabratus</i> (Benth.) Alston	XX-0-IAGBXXXX3820G
821.	<i>Plectranthus glabratus</i> (Benth.) Alston 'Marginatus' *	XX-0-IAGBXXXX3774G
822.	<i>Plectranthus prostratus</i> Gürke *	XX-0-IAGB20053775G
823.	<i>Prunella vulgaris</i> L.	RO-0-IAGB20089776Z
824.	<i>Rosmarinus officinalis</i> L. *	XX-0-IAGB19663777G
825.	<i>Salvia atropatana</i> Bunge	XX-0-IAGB20104825G
826.	<i>Salvia coccinea</i> Buc'hoz ex Etl. 'Coral Nymph'	XX-0-IAGB20104816G Krefeld DE
827.	<i>Salvia coccinea</i> Buc'hoz ex Etl. 'Lady in Red'	XX-0-IAGB200810825G
828.	<i>Salvia eichleriana</i> Heldr. ex Halácsy	XX-0-IAGB201010781G
829.	<i>Salvia farinacea</i> Benth.	XX-0-IAGB201610830G
830.	<i>Salvia jurisicii</i> Kosanin	XX-0-IAGB20144825G
831.	<i>Salvia nemorosa</i> L. subsp. <i>nemorosa</i>	RO-0-IAGB20128827G
832.	<i>Salvia officinalis</i> L.	XX-0-IAGB19678782G
833.	<i>Salvia officinalis</i> L.	XX-0-IAGB197410828G

834.	Salvia officinalis L. subsp. lavandulifolia (Vahl) Gams	XX-0-IAGBXXXX8821G
835.	Salvia ringens Sibth. & Sm.	RO-0-IAGB19751784G
836.	Salvia sclarea L.	XX-0-IAGB20141836G
837.	Salvia staminea Montbr. & Aucher ex Benth.	XX-0-IAGB201410838G
838.	Salvia tiliifolia Vahl	XX-0-IAGB198510786G
839.	Salvia transsylvanica (Schur ex Griseb. & Schenk) Schur	RO-0-IAGB19728833G
840.	Salvia verticillata L.	RO-0-IAGB19718835G
841.	Salvia viridis L.	XX-0-IAGBXXXX9841G
842.	Satureja hortensis L.	XX-0-IAGB20169842G
843.	Scutellaria alpina L.	DE-0-IAGB20124843G
844.	Scutellaria altissima L.	DE-0-IAGB19828828G
845.	Scutellaria baicalensis Georgi	XX-0-IAGB201510837G
846.	Scutellaria orientalis L.	XX-0-IAGB201210838G
847.	Scutellaria orientalis L. var. pinnatifida Rechb.	RO-0-IAGB19738837G
848.	Scutellaria supina L.	RU-0-IAGB197610733G
849.	Stachys byzantina K. Koch	XX-0-IAGB201310849G
850.	Stachys officinalis (L.) Trevis.	RO-0-IAGB20079842G
851.	Stachys officinalis (L.) Trevis.	RO-0-IAGBXXXX10792G
	Lardizabalaceae	
852.	Akebia quinata (Houtt.) Decne. *	XX-0-IAGB19718795G
853.	Akebia quinata (Houtt.) Decne.	XX-0-IAGB198410796G
	Lauraceae	
854.	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl *	XX-0-IAGB19733797G
855.	Laurus nobilis L. *	XX-0-IAGB19803798G
856.	Persea americana Mill. *	XX-0-IAGB19763799G
	Linaceae	
857.	Linum austriacum L.	XX-0-IAGB20134842G
858.	Linum austriacum L.	XX-0-IAGB201410858G
859.	Linum grandiflorum Desf. 'Rubrum'	XX-0-IAGB201110843G
	Lythraceae	
860.	Cuphea procumbens Ortega	XX-0-IAGB201010845G
	Magnoliaceae	
861.	Liriodendron tulipifera L.	XX-0-IAGB19668802G
862.	Liriodendron tulipifera L.	XX-0-IAGB198010803G
863.	Magnolia grandiflora L. *	XX-0-IAGB19663805G
864.	Magnolia kobus DC.	XX-0-IAGB19678804G
865.	Magnolia × soulangiana Soul.-Bod.	XX-0-IAGB19724806G
	Malvaceae	
866.	Abelmoschus esculentus (L.) Moench	XX-0-IAGB20169861G
867.	Abelmoschus manihot (L.) Medik.	XX-0-IAGB20174867G
868.	Abutilon indicum (Link) Sweet	XX-0-IAGBXXXX9868G

869.	<i>Abutilon theophrasti</i> Medik.	XX-0-IAGB20094808G Rennes FR
870.	<i>Alcea rosea</i> L.	XX-0-IAGB200810810G
871.	<i>Althaea armeniaca</i> Ten.	XX-0-IAGB197610811G
872.	<i>Althaea ficifolia</i> (L.) Cav.	XX-0-IAGBXXXX10860G
873.	<i>Althaea officinalis</i> L.	XX-0-IAGBXXXX9873G
874.	<i>Althaea officinalis</i> L. subsp. <i>taurinensis</i> (DC.) Backer	XX-0-IAGB201110812G Ferrara IT
875.	<i>Gossypium herbaceum</i> L.	XX-0-IAGB20113862G
876.	<i>Hibiscus moscheutos</i> L.	XX-0-IAGB201310870G
877.	<i>Hibiscus syriacus</i> L.	XX-0-IAGBXXXX2859G
878.	<i>Hibiscus syriacus</i> L.	XX-0-IAGBXXXX4878G
879.	<i>Hibiscus syriacus</i> L.	XX-0-IAGB20009815G
880.	<i>Hibiscus syriacus</i> L.	XX-0-IAGB198410816G
881.	<i>Lavatera trimestris</i> L.	XX-0-IAGB197810866G
882.	<i>Malva moschata</i> L.	DE-0-HAL-111428_1 Halle DE - 10G
883.	<i>Malva sylvestris</i> L.	RO-0-IAGBXXXX9883G
884.	<i>Malva sylvestris</i> L. subsp. <i>sylvestris</i>	RO-0-IAGBXXXX10884G
885.	<i>Pavonia spinifex</i> (L.) Cav.	XX-0-IAGB19783820G
	<i>Menispermaceae</i>	
886.	<i>Menispermum dauricum</i> DC.	XX-0-IAGB197610822G
	<i>Meliaceae</i>	
887.	<i>Toona sinensis</i> (A. Juss.) M. Roem. *	XX-0-IAGB19631823G
	<i>Moraceae</i>	
888.	<i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) Vent.	XX-0-IAGB19662824G
889.	<i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) Vent.	XX-0-IAGB19668876G
890.	<i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) Vent.	XX-0-IAGB19849890G
891.	<i>Ficus benjamina</i> L. *	XX-0-IAGB19813826G
892.	<i>Ficus benjamina</i> L. 'Foliolè' *	XX-0-IAGBXXXX3827G
893.	<i>Ficus benjamina</i> L. 'Variegata' *	XX-0-IAGBXXXX3828G
894.	<i>Ficus carica</i> L. *	XX-0-IAGB19814829G
895.	<i>Ficus deltoidea</i> Jack *	XX-0-IAGB19743830G
896.	<i>Ficus elastica</i> Roxb. 'Rubra' *	XX-0-IAGB19763832G
897.	<i>Ficus lyrata</i> Warb. *	XX-0-IAGB19733835G
898.	<i>Ficus natalensis</i> Hochst. subsp. <i>leprieurii</i> (Miq.) C. C. Berg *	XX-0-IAGB19763834G
899.	<i>Ficus pumila</i> L. *	XX-0-IAGB19813836G
900.	<i>Ficus pumila</i> L. 'Minima' *	XX-0-IAGB19663837G
901.	<i>Ficus rubiginosa</i> Desf. ex Vent. *	XX-0-IAGBXXXX3839G
902.	<i>Ficus sagittata</i> Vahl 'Variegata' *	XX-0-IAGBXXXX3840G
903.	<i>Maclura pomifera</i> (Raf.) Schneid.	XX-0-IAGBXXXX4893G
904.	<i>Maclura pomifera</i> (Raf.) Schneid.	XX-0-IAGB19668841G
905.	<i>Maclura pomifera</i> (Raf.) Schneid.	XX-0-IAGB19769842G

906.	<i>Maclura pomifera</i> (Raf.) Schneid.	XX-0-IAGB197610843G
907.	<i>Morus rubra</i> L. 'Constanța'	XX-0-IAGB19741844G
	<i>Myrsinaceae</i>	
908.	<i>Myrsine africana</i> L. *	XX-0-IAGB19783845G
	<i>Myrtaceae</i>	
909.	<i>Callistemon citrinus</i> (Curt.) Skeels *	XX-0-IAGB19673846G
910.	<i>Eugenia uniflora</i> L. *	XX-0-IAGBXXXX3897G
911.	<i>Myrtus communis</i> L. *	XX-0-IAGB19923847G
	<i>Nyctaginaceae</i>	
912.	<i>Bougainvillea glabra</i> Choisy *	XX-0-IAGB19663849G
913.	<i>Mirabilis jalapa</i> L.	XX-0-IAGB197510850G
914.	<i>Mirabilis viscosa</i> Cav.	XX-0-DR-001572 Dresden DE - 10G
915.	<i>Oxybaphus nyctagineus</i> (Michx.) Sweet	XX-0-IAGB19798854G
916.	<i>Oxybaphus nyctagineus</i> (Michx.) Sweet	XX-0-IAGB20049855G
	<i>Ochnaceae</i>	
917.	<i>Ochna multiflora</i> DC.	XX-0-IAGB19803856G
	<i>Oleaceae</i>	
918.	<i>Chionanthus retusus</i> Lind. & Paxton	XX-0-IAGBXXXX2809G
919.	<i>Fontanesia phillyraeoides</i> Labill. subsp. <i>fortunei</i> (Carrière) Yalt.	XX-0-IAGB197810857G
920.	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	RO-0-IAGB19709862G
921.	<i>Fraxinus latifolia</i> Benth.	XX-0-IAGB197910864G
922.	<i>Fraxinus ornus</i> L.	RO-0-IAGB197610866G
923.	<i>Fraxinus pallisae</i> Willmott	RO-0-IAGB198410869G
924.	<i>Fraxinus sogdiana</i> Bunge	XX-0-IAGB197510871G
925.	<i>Jasminum fruticans</i> L.	RO-0-IAGB19689874G
926.	<i>Jasminum fruticans</i> L.	RO-0-IAGB198210875G
927.	<i>Ligustrum amurense</i> Carrière	XX-0-IAGB197610876G
928.	<i>Ligustrum vulgare</i> L.	RO-0-IAGBXXXX2923G
929.	<i>Ligustrum vulgare</i> L.	RO-0-IAGB19714877G
930.	<i>Ligustrum vulgare</i> L.	RO-0-IAGB19719879G
931.	<i>Olea europaea</i> L. *	XX-0-IAGB19743881G
932.	<i>Phillyrea latifolia</i> L. *	XX-0-IAGBXXXX3882G
933.	<i>Syringa vulgaris</i> L.	XX-0-IAGBXXXX4933G
	<i>Onagraceae (Oenotheraceae)</i>	
934.	<i>Clarkia amoena</i> (Lehm.) A. Nels. & J. F. Macbr.	XX-0-IAGB200910930G
935.	<i>Clarkia unguiculata</i> Lindl.	XX-0-IAGB200710884G Göttingen DE
936.	<i>Gaura lindheimeri</i> Engelm. & A. Gray	XX-0-IAGBXXXX1933G
937.	<i>Gaura lindheimeri</i> Engelm. & A. Gray	XX-0-ROST-2003-F-2736 Rostock DE - 4G
938.	<i>Oenothera biennis</i> L.	XX-0-IAGB20094938G
939.	<i>Oenothera biennis</i> L.	XX-0-IAGB19788890G

940.	<i>Oenothera</i> × <i>fallax</i> Renner	XX-0-IAGB20118937G
941.	<i>Oenothera macrocarpa</i> Nutt. subsp. <i>macrocarpa</i>	XX-0-IAGB201010891G Göttingen DE
942.	<i>Oenothera rosea</i> L'Hér. ex Aiton	XX-0-IAGB201110892G Lisboa PT
<i>Paeoniaceae</i>		
943.	<i>Paeonia delavayi</i> Franch.	XX-0-IAGBXXXX8935G
944.	<i>Paeonia mlokosewitschii</i> Lomakin	XX-0-IAGB197510894G
945.	<i>Paeonia peregrina</i> Mill.	RO-0-IAGBXXXX8895Z
946.	<i>Paeonia tenuifolia</i> L.	RO-0-IAGB19764896G
947.	<i>Paeonia tenuifolia</i> L.	RO-0-IAGB19728897Z
948.	<i>Paeonia wittmanniana</i> Lindl.	XX-0-IAGBXXXX4948G
<i>Papaveraceae</i>		
949.	<i>Argemone mexicana</i> L.	XX-0-IAGB20099898G
950.	<i>Argemone mexicana</i> L.	XX-0-IAGB197810899G
951.	<i>Argemone platyceras</i> Link & Otto	XX-0-IAGB201610947G
952.	<i>Chelidonium majus</i> L.	RO-0-IAGB19708952G
953.	<i>Chelidonium majus</i> L.	RO-0-IAGB2008946G
954.	<i>Chelidonium majus</i> L. 'Laciniatum'	XX-0-ULM-1997-F-164 Ulm DE - 9G
955.	<i>Eschscholtzia californica</i> Cham.	XX-0-IAGB197410901G
956.	<i>Glaucium flavum</i> Crantz subsp. <i>flavum</i>	RO-0-IAGB20094902G
957.	<i>Lamprocapnos spectabilis</i> (L.) Fukuhara	XX-0-IAGB201410957G
958.	<i>Macleaya cordata</i> (Willd.) R. Br.	XX-0-IAGB197510904G
959.	<i>Papaver dubium</i> L. subsp. <i>dubium</i>	XX-0-IAGB20079959G
960.	<i>Papaver dubium</i> L. subsp. <i>dubium</i>	XX-0-IAGBXXXX10906G
961.	<i>Papaver orientale</i> L.	XX-0-IAGB20081961G
962.	<i>Papaver orientale</i> L.	XX-0-IAGB20109908G
<i>Passifloraceae</i>		
963.	<i>Passiflora quadrangularis</i> L. *	XX-0-IAGBXXXX3910G
<i>Phyllanthaceae</i>		
964.	<i>Phyllanthus juglandifolius</i> Willd.	XX-0-IAGBXXXX3964G
<i>Phytolaccaceae</i>		
965.	<i>Phytolacca americana</i> L.	XX-0-IAGBXXXX9912G
966.	<i>Phytolacca americana</i> L.	XX-0-IAGB197610913G
967.	<i>Phytolacca esculenta</i> Van Houtte	XX-0-IAGB20169963G
968.	<i>Phytolacca esculenta</i> Van Houtte	XX-0-IAGBXXXX10958G
<i>Piperaceae</i>		
969.	<i>Peperomia argyreia</i> (Hook. fil.) E. Morr. *	XX-0-IAGB19733916G
970.	<i>Peperomia caperata</i> Yuncker *	XX-0-IAGB19923917G
971.	<i>Peperomia caperata</i> Yuncker 'Red Ripple' *	XX-0-IAGB19923918G
972.	<i>Peperomia clusiifolia</i> (Jacq.) Hook. 'Tricolor' *	XX-0-IAGB19723919G
973.	<i>Peperomia incana</i> (Haw.) A. Dietr. *	XX-0-IAGB19923921G
974.	<i>Peperomia obtusifolia</i> (L.) A. Dietr. *	XX-0-IAGB19663922G

975. Peperomia obtusifolia (L.) A. Dietr. 'Variegata' * XX-0-IAGB19663923G
976. Peperomia rotundifolia (L.) Kunth * XX-0-IAGBXXXX3925G
977. Peperomia rubella (Haw.) Hook. * XX-0-IAGBXXXX3926G
978. Peperomia serpens (Sw.) Loudon 'Variegata' * XX-0-IAGB19653928G
979. Peperomia tetragona Ruiz & Pav. * XX-0-IAGBXXXX3924G
980. Peperomia verticillata (L.) A. Dietr. * XX-0-IAGBXXXX3929G
981. Piper auritum Kunth * XX-0-IAGB19793930G
982. Piper nigrum L. * XX-0-IAGB19793931G
- Pittosporaceae**
983. Citriobatus pauciflorus A. Cunn. ex Benth. * XX-0-IAGBXXXX3973G
984. Pittosporum tobira (Thunb.) Aiton fil. * XX-0-IAGB19663932G
985. Pittosporum tobira (Thunb.) Aiton fil. 'Variegata' * XX-0-IAGB19873933G
986. Pittosporum undulatum Vent. * XX-0-IAGB19663934G
- Plantaginaceae**
987. Plantago arenaria Waldst. & Kit. subsp. arenaria RO-0-IAGB19988982Z
988. Plantago major L. subsp. major RO-0-IAGB20059935Z
989. Plantago media L. RO-0-IAGB20098989Z
- Plumbaginaceae**
990. Goniolimon besseranum (Schult. ex Rchb.) Kusn. RO-0-IAGB20128983Z
991. Plumbago auriculata Lam. * XX-0-IAGBXXXX3941G
- Polemoniaceae**
992. Gilia capitata Sims US-0-HBG-2013-F-215
Hamburg DE - 1 G
993. Gilia capitata Sims XX-0-IAGB201610993G
994. Gilia tricolor Benth. XX-0-IAGB200510989G
995. Phlox subulata L. * XX-0-IAGB196710943G
996. Polemonium caeruleum L. XX-0-IAGB201110945G
- Polygonaceae**
997. Fagopyrum esculentum Moench XX-0-IAGB20069946G
Gembloux BE
998. Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn. XX-0-SZTE-071019
Szeged HU - 9G
999. Fallopia aubertii (L. Henry) Holub * XX-0-IAGB19814948G
1000. Homalocladium platycladum (F. J. Müll.) L. H. Bailey * XX-0-IAGBXXXX3949G
1001. Polygonum affine D. Don XX-0-IAGBXXXX41001G
1002. Rumex acetosa L. RU-0-IAGB197081002G
1003. Rumex confertus Willd. RO-0-IAGB19828996Z
1004. Rumex intermedius DC. XX-0-IAGB201181004G
1005. Rumex obtusifolius L. subsp. obtusifolius RO-0-IAGB19708954G
1006. Rumex sanguineus L. RO-0-IAGB201481006Z
- Portulacaceae**
1007. Portulaca grandiflora Hook. XX-0-IAGB201581003G
1008. Portulaca grandiflora Hook. XX-0-IAGB198010958G
1009. Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. XX-0-IAGB201041001G

	<i>Primulaceae</i>	
1010.	<i>Lysimachia punctata</i> L.	XX-0-IAGB197410960G
1011.	<i>Primula veris</i> L. subsp. <i>veris</i>	CZ-0-IAGB197781008G
1012.	<i>Primula veris</i> L. subsp. <i>veris</i>	RO-0-IAGB200910962Z
	<i>Punicaceae</i>	
1013.	<i>Punica granatum</i> L. *	XX-0-IAGB19913963G
	<i>Ranunculaceae</i>	
1014.	<i>Adonis vernalis</i> L.	RO-0-IAGB19738965Z
1015.	<i>Anemone hupehensis</i> (Lemoine) Lemoine var. <i>japonica</i> (Thunb.) Bowles & Stearn 'Septembercharme'	XX-0-IAGB19711968G
1016.	<i>Anemone multifida</i> Poir. 'Rubra'	XX-0-IAGB20121969G
1017.	<i>Anemone multifida</i> Poir. 'Rubriflora'	CA-0-REYK-1992/001 Reykjavik IS - 10G
1018.	<i>Anemone sylvestris</i> L.	RO-0-IAGBXXXX10971G
1019.	<i>Aquilegia vulgaris</i> L.	XX-0-IAGB198041014G
1020.	<i>Aquilegia vulgaris</i> L.	XX-0-IAGB19699973G
1021.	<i>Aquilegia vulgaris</i> L.	XX-0-IAGB197210974G
1022.	<i>Clematis integrifolia</i> L.	RO-0-IAGB197281023G
1023.	<i>Clematis recta</i> L.	XX-0-IAGB196710978G
1024.	<i>Clematis vitalba</i> L.	RO-0-IAGBXXXX21026G
1025.	<i>Eranthis hyemalis</i> (L.) Salisb.	XX-0-IAGBXXXX4982G
1026.	<i>Helleborus multifidus</i> Vis. subsp. <i>serbicus</i> (Adamovic) Merxm. & Podlech	XX-0-IAGBXXXX101026G
1027.	<i>Helleborus niger</i> L.	XX-0-IAGB2011101027G
1028.	<i>Helleborus odorus</i> Waldst. & Kit.	RO-0-IAGB19678984Z
1029.	<i>Helleborus purpurascens</i> Waldst. & Kit.	XX-0-IAGB200811029G
1030.	<i>Helleborus purpurascens</i> Waldst. & Kit.	RO-0-IAGB197881031G
1031.	<i>Helleborus purpurascens</i> Waldst. & Kit.	XX-0-IAGBXXXX101031G
1032.	<i>Nigella damascena</i> L.	XX-0-IAGB20039988G Salagon FR
1033.	<i>Nigella damascena</i> L.	XX-0-IAGB198810989G
1034.	<i>Nigella orientalis</i> L.	XX-0-IAGB198910990G
1035.	<i>Pulsatilla montana</i> (Hoppe) Rchb. subsp. <i>dacica</i> Rummelsp.	RO-0-IAGBXXXX101037G
1036.	<i>Pulsatilla montana</i> (Hoppe) Rchb. subsp. <i>montana</i>	XX-0-IAGB20111991G
1037.	<i>Pulsatilla pratensis</i> (L.) Mill. subsp. <i>nigricans</i> (Störck) Zämelis	RO-0-IAGB20038992Z
1038.	<i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill. subsp. <i>grandis</i> (Wender.) Zämelis	XX-0-IAGB19784993G
1039.	<i>Ranunculus acris</i> L. subsp. <i>acris</i>	RO-0-IAGB201691039G
1040.	<i>Thalictrum minus</i> L. subsp. <i>minus</i>	RO-0-IAGB19908998G
1041.	<i>Thalictrum minus</i> L. subsp. <i>minus</i>	RO-0-IAGBXXXX10999G
1042.	<i>Thalictrum simplex</i> L. subsp. <i>galioides</i> (Nestl.) Korsh.	RO-0-IAGB200981000Z

	<i>Resedaceae</i>	
1043.	<i>Reseda lutea</i> L.	RO-0-IAGB201081002Z
	<i>Rhamnaceae</i>	
1044.	<i>Paliurus spina-christi</i> Mill.	RO-0-IAGB196781050Z
1045.	<i>Paliurus spina-christi</i> Mill.	RO-0-IAGB196891051Z
1046.	<i>Rhamnus catharticus</i> L.	XX-0-IAGB196681005G
1047.	<i>Rhamnus catharticus</i> L.	RO-0-IAGB1979101007G
1048.	<i>Rhamnus dolichophylla</i> Gontsch.	XX-0-IAGBXXXX101008G
1049.	<i>Ziziphus jujuba</i> Mill.	RO-0-IAGB196691009G
	<i>Rosaceae</i>	
1050.	<i>Agrimonia eupatoria</i> L. subsp. <i>eupatoria</i>	FR-0-IAGB19708940G
1051.	<i>Amelanchier alnifolia</i> (Nutt.) Nutt. ex M. Roem.	XX-0-IAGB1983101011G
1052.	<i>Amelanchier ovalis</i> Medik.	XX-0-IAGB197091012G
1053.	<i>Amelanchier ovalis</i> Medik.	RO-0-IAGB1976101058G
1054.	<i>Aronia melanocarpa</i> (Michx.) Elliott	XX-0-IAGBXXXX81013G
1055.	<i>Aronia melanocarpa</i> (Michx.) Elliott	XX-0-IAGB198691014G
1056.	<i>Chaenomeles japonica</i> (Thunb.) Lindl.	XX-0-IAGB196611015G
1057.	<i>Chaenomeles japonica</i> (Thunb.) Lindl.	XX-0-IAGBXXXX21062G
1058.	<i>Chaenomeles japonica</i> (Thunb.) Lindl.	XX-0-IAGB196691016G
1059.	<i>Chaenomeles japonica</i> (Thunb.) Lindl.	XX-0-IAGB1981101017G
1060.	<i>Cotoneaster acutifolius</i> Turcz.	XX-0-IAGBXXXX41060G
1061.	<i>Cotoneaster affinis</i> Lindl.	XX-0-IAGBXXXX81018G
1062.	<i>Cotoneaster bacillaris</i> Wall. ex Lindl.	XX-0-IAGBXXXX101066G
1063.	<i>Cotoneaster divaricatus</i> Rehder & E. H. Wilson	XX-0-IAGB1976101020G
1064.	<i>Cotoneaster foveolatus</i> Rehder & E. H. Wilson	XX-0-IAGBXXXX41021G
1065.	<i>Cotoneaster foveolatus</i> Rehder & E. H. Wilson	XX-0-IAGB1981101022G
1066.	<i>Cotoneaster horizontalis</i> Decne.	XX-0-IAGB196681070G
1067.	<i>Cotoneaster horizontalis</i> Decne.	XX-0-IAGB1981101023G
1068.	<i>Cotoneaster integerrimus</i> Medik.	XX-0-IAGB1984101073G
1069.	<i>Cotoneaster racemiflorus</i> (Desf.) K. Koch var. <i>veitchii</i> Rehd. & E. H. Wilson	XX-0-IAGB196681029G
1070.	<i>Crataegus crus-galli</i> L.	XX-0-IAGB200011070G
1071.	<i>Crataegus</i> × <i>kyrtostyla</i> Fingerh.	XX-0-IAGB1977101030G
1072.	<i>Crataegus mollis</i> Scheele	XX-0-IAGBXXXX41033G
1073.	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq. subsp. <i>monogyna</i>	RO-0-IAGB197281034Z
1074.	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq. subsp. <i>monogyna</i>	RO-0-IAGB1975101036G
1075.	<i>Cydonia oblonga</i> Mill.	XX-0-IAGB196691039G
1076.	<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl. *	XX-0-IAGB198631040G
1077.	<i>Exochorda korolkowii</i> Lavallée	XX-0-IAGB197641041G
1078.	<i>Exochorda korolkowii</i> Lavallée	XX-0-IAGB1979101042G
1079.	<i>Exochorda racemosa</i> (Lindl.) Rehder	XX-0-IAGB197281043G
1080.	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim. subsp. <i>ulmaria</i>	RO-0-IAGB200991044Z
1081.	<i>Filipendula vulgaris</i> Moench	RO-0-IAGB201281045Z
1082.	<i>Geum urbanum</i> L.	RO-0-IAGB196681093Z

1083.	<i>Geum urbanum</i> L.	RO-0-IAGB201091047Z
1084.	<i>Malus hupehensis</i> (Pam.) Rehder	XX-0-IAGB1978101049G
1085.	<i>Malus sieversii</i> (Ledeb.) M. Roem.	XX-0-IAGB1971101054G
1086.	<i>Mespilus germanica</i> L.	XX-0-IAGB197181055G
1087.	<i>Physocarpus amurensis</i> (Maxim.) Maxim.	XX-0-IAGBXXXX41056G
1088.	<i>Physocarpus opulifolius</i> (L.) Maxim.	XX-0-IAGBXXXX41088G
1089.	<i>Physocarpus opulifolius</i> (L.) Maxim.	XX-0-IAGB196781058G
1090.	<i>Physocarpus opulifolius</i> (L.) Maxim. var. tomentellus (Ser.) B. Boivin	XX-0-IAGB1975101094G
1091.	<i>Potentilla argentea</i> L.	RO-0-IAGB196781103G
1092.	<i>Potentilla recta</i> L. sensu lato	RO-0-IAGB200081105Z
1093.	<i>Potentilla recta</i> L. sensu lato	RO-0-IAGBXXXX101060G
1094.	<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	XX-0-IAGBXXXX101094G
1095.	<i>Prunus laurocerasus</i> L. *	XX-0-IAGB196631063G
1096.	<i>Prunus laurocerasus</i> L. var. schipkaensis Späth	XX-0-IAGBXXXX41064G
1097.	<i>Prunus laurocerasus</i> L. var. schipkaensis Späth	XX-0-IAGB197781065G
1098.	<i>Prunus padus</i> L.	RO-0-IAGB196681111G
1099.	<i>Prunus padus</i> L.	XX-0-IAGBXXXX101116G
1100.	<i>Prunus spinosa</i> L. subsp. spinosa	RO-0-IAGB196721068G
1101.	<i>Prunus spinosa</i> L. subsp. spinosa	XX-0-IAGBXXXX101120G
1102.	<i>Pyracantha coccinea</i> M. J. Roem.	XX-0-IAGB1976101071G
1103.	<i>Pyrus pyraister</i> (L.) Burgsd.	RO-0-IAGB197081119G
1104.	<i>Pyrus pyraister</i> (L.) Burgsd.	RO-0-IAGB1968101124G
1105.	<i>Rhodotypos scandens</i> (Thunb.) Mak.	XX-0-IAGB196711105G
1106.	<i>Rhodotypos scandens</i> (Thunb.) Mak.	XX-0-IAGBXXXX41073G
1107.	<i>Rhodotypos scandens</i> (Thunb.) Mak.	XX-0-IAGBXXXX81074G
1108.	<i>Rhodotypos scandens</i> (Thunb.) Mak.	XX-0-IAGB1976101075G
1109.	<i>Rosa acicularis</i> Lindl. subsp. acicularis var. nipponensis (Crép.) Koehne	XX-0-IAGBXXXX71076G
1110.	<i>Rosa arvensis</i> Huds.	XX-0-IAGBXXXX71115G
1111.	<i>Rosa blanda</i> Aiton	XX-0-IAGBXXXX71116G
1112.	<i>Rosa canina</i> L. sensu lato	RO-0-IAGB196891077G
1113.	<i>Rosa chinensis</i> Jacq. 'Viridiflora' *	XX-0-IAGB201071079G
1114.	<i>Rosa corymbifera</i> Borkh.	XX-0-IAGB197671080G
1115.	<i>Rosa corymbifera</i> Borkh.	XX-0-IAGB1976101081G
1116.	<i>Rosa davurica</i> Pall.	XX-0-IAGBXXXX71082G
1117.	<i>Rosa foetida</i> Herrm.	XX-0-IAGB197071083G
1118.	<i>Rosa forrestiana</i> Boulenger	XX-0-IAGB200771130G
1119.	<i>Rosa glauca</i> Pourr.	RO-0-IAGB197571084Z
1120.	<i>Rosa glauca</i> Pourr.	RO-0-IAGB1976101085G
1121.	<i>Rosa laxa</i> Retz.	XX-0-IAGBXXXX71086G
1122.	<i>Rosa montana</i> Chaix	XX-0-IAGBXXXX71088G
1123.	<i>Rosa multiflora</i> Thunb.	XX-0-IAGB197771089G
1124.	<i>Rosa obtusifolia</i> Desv.	XX-0-IAGBXXXX71124G

1125.	<i>Rosa pendulina</i> L.	RO-0-IAGBXXXX71090G
1126.	<i>Rosa pimpinellifolia</i> L.	RO-0-IAGB197671091G
1127.	<i>Rosa pimpinellifolia</i> L.	RO-0-IAGB1976101092G
1128.	<i>Rosa pimpinellifolia</i> L. var. <i>hispida</i> (Sims) Koehne	XX-0-IAGBXXXX71093G
1129.	<i>Rosa rubiginosa</i> L.	RO-0-IAGB197571094Z
1130.	<i>Rosa rubiginosa</i> L.	XX-0-IAGB1974101095G
1131.	<i>Rosa rubiginosa</i> L. var. <i>microphylla</i> R. Kell.	XX-0-IAGBXXXX71131G
1132.	<i>Rosa stylosa</i> Desv.	RO-0-IAGBXXXX71096G
1133.	<i>Rosa vosagiaca</i> N. H. F. Desp.	RO-0-IAGBXXXX71099G
1134.	<i>Rosa wichuraiana</i> Crép.	XX-0-IAGBXXXX71137G
1135.	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	RO-0-IAGB201081151G
1136.	<i>Sorbaria sorbifolia</i> (L.) A. Braun	XX-0-IAGBXXXX91101G
1137.	<i>Sorbaria sorbifolia</i> (L.) A. Braun	XX-0-IAGB1975101102G
1138.	<i>Sorbus aucuparia</i> L. subsp. <i>aucuparia</i>	RO-0-IAGB196681104G
1139.	<i>Sorbus austriaca</i> (Beck) Prain & al. subsp. <i>austriaca</i>	RO-0-IAGBXXXX41105G
1140.	<i>Sorbus borbasii</i> Jáv.	RO-0-IAGB198211107G
1141.	<i>Sorbus domestica</i> L. f. <i>maliformis</i> Kirchn. & Eichler	XX-0-IAGB196681158G
1142.	<i>Sorbus mougeotii</i> Soy.-Will. & Godr.	XX-0-IAGB1988101109G
1143.	<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	RO-0-IAGB196681153G
1144.	<i>Spiraea</i> × <i>bumalda</i> Burv.	XX-0-IAGBXXXX41144G
1145.	<i>Spiraea cantoniensis</i> Lour.	XX-0-IAGBXXXX41145G
1146.	<i>Spiraea chamaedryfolia</i> L.	XX-0-IAGB1983101146G
1147.	<i>Spiraea</i> × <i>vanhouttei</i> (Briot) Zabel	XX-0-IAGBXXXX41147G
1148.	<i>Spiraea</i> × <i>vanhouttei</i> (Briot) Zabel	XX-0-IAGB1968101154G
1149.	<i>Waldsteinia geoides</i> Willd.	XX-0-IAGBXXXX11149G
	<i>Rosa</i> horticultural varieties	
	English Rose Group	
1150.	'Abraham Darby' *	XX-0-IAGB200771114G
1151.	'Graham Thomas' *	XX-0-IAGB200771115G
1152.	'Heritage' *	XX-0-IAGB200771116G
1153.	'Mary Rose' *	XX-0-IAGB200771117G
1154.	'Molineux' *	XX-0-IAGB200771118G
1155.	'Othello' *	XX-0-IAGB200771119G
1156.	'Sarifa Asthma' *	XX-0-IAGB200771120G
1157.	'The Prince' *	XX-0-IAGB200771121G
	Floribunda Group	
1158.	'Honigmond' *	XX-0-IAGB198171122G
1159.	'Lampion' *	XX-0-IAGB198171123G
1160.	'Masquerade' *	XX-0-IAGB197171124G
1161.	'Pinocchio' *	XX-0-IAGB198171125G
1162.	'Sangria' *	XX-0-IAGB198171126G
1163.	'Schneeschild' *	XX-0-IAGB198171127G
1164.	'Sea Pearl' *	XX-0-IAGB198171128G

1165.	'Siren' *	XX-0-IAGB198171129G
1166.	'Weisse Grüss an Aachen' *	XX-0-IAGB198171130G
1167.	'Wiener Walzer' *	XX-0-IAGB197871131G
1168.	'Zambra' *	XX-0-IAGB197971132G
1169.	'Zorina' *	XX-0-IAGB198171133G
	Floribunda-Grandiflora Group	
1170.	'Montezuma' *	XX-0-IAGB197071134G
	Polyantha Group	
1171.	'Lovely Fairy' *	XX-0-IAGB200771135G
1172.	'The Fairy' *	XX-0-IAGB200771137G
	Thea Hybrida Group	
1173.	'Barkarole' *	XX-0-IAGB200771138G
1174.	'Black Baccara' *	XX-0-IAGB200771139G
1175.	'Dame de Cœur' *	XX-0-IAGB197171140G
1176.	'Eternal Youth' *	XX-0-IAGB197071141G
1177.	'Freude' *	XX-0-IAGB200771142G
1178.	'Glorious' *	XX-0-IAGB200771143G
1179.	'Grande Amore' *	XX-0-IAGB200771144G
1180.	'La France' *	XX-0-IAGB197071145G
1181.	'Mondiale' *	XX-0-IAGB200771146G
1182.	'Parole' *	XX-0-IAGB200771147G
1183.	'Paulette' *	XX-0-IAGB197071148G
1184.	'Peaceful' *	XX-0-IAGB197071149G
1185.	'Plaisir de France' *	XX-0-IAGB197071152G
1186.	'Rapture' *	XX-0-IAGB197071153G
1187.	'Super Star' *	XX-0-IAGB197171154G
	Rubiaceae	
1188.	<i>Coffea arabica</i> L.	XX-0-IAGB197631155G
1189.	<i>Coffea stenophylla</i> G. Don *	XX-0-IAGB197331156G
1190.	<i>Gardenia jasminoides</i> Ellis *	XX-0-IAGB198531157G
1191.	<i>Hoffmannia discolor</i> (Lem.) Hemsl. *	XX-0-IAGBXXXX31158G
1192.	<i>Pentas lanceolata</i> (Forssk.) Deflers *	XX-0-IAGBXXXX31159G
1193.	<i>Serissa japonica</i> (Thunb.) Thunb. *	XX-0-IAGBXXXX31161G
	Rutaceae	
1194.	<i>Citrus maxima</i> (Burm.) Merr. *	XX-0-IAGB196631163G
1195.	<i>Citrus reticulata</i> Blanco *	XX-0-IAGB198731200G
1196.	<i>Citrus trifoliata</i> L.	XX-0-IAGB198011165G
1197.	<i>Citrus trifoliata</i> L.	XX-0-IAGB1984101167G
1198.	<i>Dictamnus albus</i> L. subsp. <i>albus</i>	RO-0-IAGB196781168G
1199.	<i>Murraya paniculata</i> (L.) Jack	XX-0-IAGB197831170G
1200.	<i>Phellodendron amurense</i> Rupr.	XX-0-IAGB196681171G
1201.	<i>Ptelea trifoliata</i> L.	XX-0-IAGB196681173G
1202.	<i>Ptelea trifoliata</i> L.	XX-0-IAGB197291174G

1203.	<i>Ptelea trifoliata</i> L.	XX-0-IAGB1986101175G
1204.	<i>Ruta graveolens</i> L.	XX-0-IAGB196781176Z
1205.	<i>Ruta graveolens</i> L.	XX-0-IAGB196891177G
1206.	<i>Ruta graveolens</i> L.	XX-0-IAGB1978101178G
1207.	<i>Tetradium daniellii</i> (Benn.) T. G. Hartley	XX-0-IAGBXXXX41179G
1208.	<i>Tetradium daniellii</i> (Benn.) T. G. Hartley	XX-0-IAGB200581214G
1209.	<i>Tetradium daniellii</i> (Benn.) T. G. Hartley	XX-0-IAGB1984101180G
1210.	<i>Zanthoxylum piperitum</i> (L.) DC.	XX-0-IAGB200691181G Berlin DE
1211.	<i>Zanthoxylum simulans</i> Hance	XX-0-IAGB197221182G
	<i>Salicaceae</i>	
1212.	<i>Populus tremula</i> L.	RO-0-IAGB196681223Z
1213.	<i>Salix babylonica</i> L. *	XX-0-IAGBXXXX101184G
1214.	<i>Salix matsudana</i> Koidz. 'Tortuosa' *	XX-0-IAGBXXXX41220G
1215.	<i>Salix matsudana</i> Koidz. 'Tortuosa' *	XX-0-IAGB1971101185G
	<i>Sapindaceae</i>	
1216.	<i>Cardiospermum halicacabum</i> L.	XX-0-IAGB201691213G Brno CZ
1217.	<i>Koelreuteria paniculata</i> Laxm.	XX-0-IAGBXXXX21226G
1218.	<i>Koelreuteria paniculata</i> Laxm.	XX-0-IAGB198991186G
	<i>Saururaceae</i>	
1219.	<i>Houttuynia cordata</i> Thunb. *	XX-0-IAGBXXXX31188G
	<i>Saxifragaceae</i>	
1220.	<i>Bergenia crassifolia</i> (L.) Fritsch	XX-0-IAGBXXXX41220G
1221.	<i>Bergenia crassifolia</i> (L.) Fritsch	XX-0-IAGB196681189G
1222.	<i>Heuchera americana</i> L.	XX-0-IAGB201391219G Stuttgart De
1223.	<i>Philadelphus coronarius</i> L.	XX-0-IAGBXXXX91227G
1224.	<i>Philadelphus coronarius</i> L.	XX-0-IAGB1975101191G
1225.	<i>Saxifraga stolonifera</i> Curtis *	XX-0-IAGBXXXX31192G
1226.	<i>Saxifraga stolonifera</i> Curtis 'Tricolor' *	XX-0-IAGB196631193G
1227.	<i>Tellima grandiflora</i> (Pursh) Dougl. ex Lindl.	XX-0-IAGB201491236G Warsawa PL
	<i>Scrophulariaceae</i>	
1228.	<i>Antirrhinum majus</i> L.	XX-0-IAGB200941195G
1229.	<i>Antirrhinum majus</i> L.	XX-0-IAGB2011101237G
1230.	<i>Digitalis grandiflora</i> Mill.	RO-0-IAGB200891227G
1231.	<i>Digitalis lanata</i> Ehrh.	XX-0-IAGB2011101197G Budapest HU
1232.	<i>Digitalis lutea</i> L.	XX-0-IAGB2012101199G
1233.	<i>Digitalis purpurea</i> L.	XX-0-IAGB2011101242G
1234.	<i>Linaria vulgaris</i> Mill.	RO-0-IAGB200791244Z
1235.	<i>Paulownia tomentosa</i> (Thunb. ex Murr.) Steud.	XX-0-IAGB200841235G
1236.	<i>Paulownia tomentosa</i> (Thunb. ex Murr.) Steud.	XX-0-IAGB196681202G
1237.	<i>Paulownia tomentosa</i> (Thunb. ex Murr.) Steud.	XX-0-IAGB1983101246G

1238.	Penstemon davidsonii Greene var. menziesii (D. D. Keck) Cronquist	XX-0-IAGB201041203G
1239.	Penstemon grandiflorus Nutt.	XX-0-IAGB2012101242G
1240.	Russelia equisetiformis Schlttdl. & Cham. *	XX-0-IAGBXXXXX31204G
1241.	Scrophularia nodosa L.	XX-0-IAGBXXXXX91238G
1242.	Verbascum ovalifolium Donn ex Sims subsp. ovalifolium	RO-0-IAGB2012101250Z
1243.	Verbascum phoeniceum L.	XX-0-IAGB201041207G Antwerpen BE
1244.	Verbascum speciosum Schrad.	RO-0-IAGB199681247Z
1245.	Veronica austriaca L. subsp. austriaca	RO-0-IAGB198411240G
1246.	Veronica bachofenii Heuff.	XX-0-IAGBXXXXX101209G
1247.	Veronica chamaedrys L. subsp. chamaedrys	RO-0-IAGB201181249Z
1248.	Veronica incana L.	RO-0-IAGB1968101210G
1249.	Veronica longifolia L.	XX-0-IAGB2009101211G Vácrátót HU
<i>Simaroubaceae</i>		
1250.	Ailanthus altissima (Mill.) Swingle	XX-0-IAGB196781213G
1251.	Ailanthus altissima (Mill.) Swingle	XX-0-IAGBXXXXX91214G
1252.	Ailanthus altissima (Mill.) Swingle	XX-0-IAGBXXXXX101215G
<i>Solanaceae</i>		
1253.	Capsicum annuum L. 'Apache'	XX-0-IAGB201691253G
1254.	Capsicum annuum L. 'Bahamian'	XX-0-IAGB201191254G
1255.	Capsicum annuum L. 'Black Plum'	XX-0-IAGB201291216G
1256.	Capsicum annuum L. 'Black Prince'	XX-0-IAGB200991218G Menton FR
1257.	Capsicum annuum L. 'Bolivian Rainbow'	XX-0-IAGB201191219G Nantes FR
1258.	Capsicum annuum L. 'Cayenne Lilac'	XX-0-TEBLI-00765 Teplice Cz - 9G
1259.	Capsicum annuum L. 'Centennial'	XX-0-IAGB201191260G
1260.	Capsicum annuum L. 'Chocolate Miniature Bell'	XX-0-IAGB201191252G Konstanz DE
1261.	Capsicum annuum L. 'Demon Red'	XX-0-IAGB201091220G
1262.	Capsicum annuum L. 'Fantazia'	XX-0-IAGB201191262G
1263.	Capsicum annuum L. 'Lingua di Fuoco'	XX-0-STUTZ-008451 Stuttgart DE - 9G
1264.	Capsicum annuum L. 'Medusa'	XX-0-IAGB200991222G Tabor CZ
1265.	Capsicum annuum L. 'Peruvian Purple'	XX-0-ZAVRT-15130A Zagreb HR - 9G
1266.	Capsicum annuum L. 'Piment Oiseau'	XX-0-IAGB201191265G
1267.	Capsicum annuum L. 'Prairie Fire'	XX-0-IAGB201191223G Siena IT
1268.	Capsicum annuum L. 'Red Mini Bell'	XX-0-IAGB201491259G
1269.	Capsicum annuum L. 'Somborckina'	XX-0-IB-017644 Innsbruck AT - 9G

1270.	<i>Capsicum annuum</i> L. 'Tabasco'	XX-0-IAGB201191224G
1271.	<i>Capsicum annuum</i> L. 'Taka-no-tsumi'	XX-0-IAGB201191268G
1272.	<i>Capsicum annuum</i> L. 'Tuba'	XX-0-IAGB201691262G
1273.	<i>Capsicum annuum</i> L. 'Twilight'	XX-0-IAGB201291269G
1274.	<i>Capsicum annuum</i> L. var. <i>acuminatum</i> Fingerh.	MX-0-GZU-97 Graz AT- 9G
1275.	<i>Capsicum annuum</i> L. var. <i>conoides</i> (Mill.) Irish	XX-0-IAGB200991226G Bayreuth DE
1276.	<i>Capsicum annuum</i> L. 'Variegata'	XX-0-IAGB201291225G Ibaraki JP
1277.	<i>Capsicum annuum</i> L. 'Vurbool'	XX-0-IAGB201691277G
1278.	<i>Capsicum annuum</i> L. 'Yellow Cayenne'	XX-0-IAGB201791278G
1279.	<i>Capsicum annuum</i> L. 'Zimbabwe Bird Eye'	XX-0-Z-20051246 Zurich Ch - 9G
1280.	<i>Capsicum baccatum</i> L. 'Christmas Bells'	XX-0-STGAL-17102 St. Gallen CH - 9G
1281.	<i>Capsicum baccatum</i> L. 'Criolla Sella'	XX-0-IAGB201191228G Bayreuth DE
1282.	<i>Capsicum baccatum</i> L. 'Starfish'	XX-0-IAGB201391229G Bayreuth DE
1283.	<i>Capsicum chinense</i> L. 'Lemon Drop'	XX-0-STUTZ-004091 Stuttgart DE - 9G
1284.	<i>Capsicum nigrum</i> Willd. var. <i>nigrum</i>	XX-0-IAGB201191271G
1285.	<i>Datura metel</i> L.	XX-0-IAGB201041232G
1286.	<i>Datura wrightii</i> Regel	RO-0-IAGB201111234Z
1287.	<i>Hyoscyamus niger</i> L.	RO-0-IAGB201081279Z
1288.	<i>Lycium turkomanicum</i> Turcz.	XX-0-IAGB197011237G
1289.	<i>Nicandra physalodes</i> (L.) Gaertn.	XX-0-IAGB200791238G
1290.	<i>Nicandra physalodes</i> (L.) Gaertn. KVL Blue	XX-0-IAGB201791290G Frederiksberg DK
1291.	<i>Nicotiana alata</i> Link & Otto	XX-0-IAGB2011101289G
1292.	<i>Nicotiana langsdorffii</i> Weinm.	XX-0-IAGB2012101241G Krefeld DE
1293.	<i>Petunia integrifolia</i> (Hook.) Schinz & Thell.	XX-0-IAGB201641293G
1294.	<i>Physalis alkekengi</i> L.	RO-0-IAGB200691243Z
1295.	<i>Physalis alkekengi</i> L.	RO-0-IAGB2000101244Z
1296.	<i>Scopolia carniolica</i> Jacq.	RO-0-IAGB196791246Z
1297.	<i>Scopolia carniolica</i> Jacq.	RO-0-IAGB1965101247G
1298.	<i>Solanum abutiloides</i> (Griseb.) Bitter & Lillo	XX-0-IAGB201691298G Zurich CH
1299.	<i>Solanum aethiopicum</i> L.	XX-0-IAGB201191254G Lisboa PT
1300.	<i>Solanum aethiopicum</i> L.	XX-0-IAGB2014101297G
1301.	<i>Solanum atropurpureum</i> Schrank	XX-0-MJG-199701617 Mainz DE - 10G
1302.	<i>Solanum aviculare</i> G. Forst.	XX-0-ER-2011-12060 Erlangen DE - 9 G
1303.	<i>Solanum burbankii</i> Bitter	XX-0-IAGB201691285G

1304. *Solanum citrullifolium* A. Br. XX-0-IAGB2007101251G
Düsseldorf DE
1305. *Solanum coccineum* Jacq. XX-0-STGAL-258/1982
St. Gallen CH - 10 G
1306. *Solanum dulcamara* L. RO-0-IAGB1976101253G
1307. *Solanum lanceifolium* Jacq. XX-0-HOH-SYS-10548
Stuttgart-Hohenh. DE - 10G
20130960G
1308. *Solanum pimpinellifolium* Jusl. Michigan US - 10G
1309. *Solanum pseudocapsicum* L. XX-0-IAGB201291309G
1310. *Solanum rostratum* Dunal XX-0-IAGB2013101257G
Brno CZ
1311. *Solanum septemlobum* Bunge XX-0-IAGB2015101292G
Rogow PL
1312. *Solanum uporo* Dunal XX-0-BERN-2006/739
Bern CH - 9 G
1313. *Solanum villosum* Mill. subsp. *villosum* XX-0-IAGB201691313G
1314. *Solanum viride* Schur XX-0-BERN2006/739 G S
Bern CH - 9 G
1315. *Withania somnifera* (L.) Dunal IT-0-IAGB200391310G
Padova IT
- Staphyleaceae***
1316. *Staphylea colchica* Stev. XX-0-IAGB1976101259G
1317. *Staphylea pinnata* L. XX-0-IAGBXXXX81312G
1318. *Staphylea pinnata* L. RO-0-IAGB1975101260G
- Tamaricaceae***
1319. *Tamarix ramosissima* Ledeb. XX-0-IAGBXXXX101314G
- Theaceae***
1320. *Camellia japonica* L. * XX-0-IAGB199731261G
1321. *Camellia japonica* L. 'Elegans' * XX-0-IAGBXXXX31315G
- Tiliaceae***
1322. *Tilia cordata* Mill. RO-0-IAGB1974101264G
1323. *Tilia × europaea* L. XX-0-IAGB197181319G
1324. *Tilia platyphyllos* Scop. RO-0-IAGB197181320G
1325. *Tilia rubra* DC. XX-0-IAGB1974101265G
1326. *Tilia tomentosa* Moench RO-0-IAGB197081267Z
1327. *Tilia tomentosa* Moench RO-0-IAGB1976101268G
- Ulmaceae***
1328. *Celtis australis* L. RO-0-IAGB196581269G
1329. *Celtis glabrata* Spreng. RO-0-IAGBXXXX41326Z
1330. *Celtis occidentalis* L. XX-0-IAGB1976101271G
1331. *Celtis occidentalis* L. var. *cordata* (Pers.) Willd. XX-0-IAGBXXXX101331G
1332. *Ulmus glabra* Huds. XX-0-IAGB196681329G
1333. *Ulmus glabra* Huds. 'Pendula' XX-0-IAGBXXXX41272G
1334. *Ulmus laevis* Pall. RO-0-IAGB197181274G
1335. *Ulmus laevis* Pall. XX-0-IAGB1974101275G

1336.	<i>Ulmus minor</i> Mill.	RO-0-IAGB196681276G
1337.	<i>Ulmus minor</i> Mill. var. <i>asperima</i> (Simonk.) Beldie	XX-0-IAGBXXXX81317G
1338.	<i>Ulmus procera</i> Salisb.	XX-0-IAGBXXXX101277G
1339.	<i>Ulmus pumila</i> L. var. <i>arborea</i> Litv.	XX-0-IAGB1968101279G
1340.	<i>Zelkova carpinifolia</i> (Pall.) K. Koch *	XX-0-IAGBXXXX31280G
<i>Urticaceae</i>		
1341.	<i>Pellionia repens</i> (Lour.) Merr. *	XX-0-IAGB199331283G
1342.	<i>Pilea cadierei</i> Gagnep. & A. Guillaumin *	XX-0-IAGBXXXX31284G
1343.	<i>Pilea nummulariifolia</i> (Sw.) Wedd.*	XX-0-IAGBXXXX31343G
1344.	<i>Soleirolia soleirolii</i> (Req.) Dandy *	XX-0-IAGBXXXX31286G
<i>Valerianaceae</i>		
1345.	<i>Centranthus ruber</i> (L.) DC.	XX-0-IAGB201041287G
1346.	<i>Centranthus ruber</i> (L.) DC.	XX-0-IAGB196591348G
<i>Verbenaceae</i>		
1347.	<i>Callicarpa bodinieri</i> H. Lév. var. <i>giraldii</i> (Hesse ex Rehder) Rehder	XX-0-IAGB197641326G
1348.	<i>Callicarpa bodinieri</i> H. Lév. var. <i>giraldii</i> (Hesse ex Rehder) Rehder	XX-0-IAGB196881327G
1349.	<i>Clerodendrum trichotomum</i> Thunb.	XX-0-IAGB198341328G
1350.	<i>Clerodendrum trichotomum</i> Thunb.	XX-0-IAGB2009101288G
1351.	<i>Lantana</i> × <i>aculeata</i> L.	XX-0-ULM-2007-G-126 Ulm DE - 4 G
1352.	<i>Lantana camara</i> L.	XX-0-IAGB201141290G
1353.	<i>Verbena bonariensis</i> L.	XX-0-IAGB2008101353G
1354.	<i>Vitex agnus-castus</i> L.	XX-0-IAGBXXXX41344G
1355.	<i>Vitex negundo</i> L. var. <i>heterophylla</i> (Franch.) Rehder	XX-0-IAGB196781294G
<i>Violaceae</i>		
1356.	<i>Viola elatior</i> Fr.	RO-0-IAGB201081356G
1357.	<i>Viola jooi</i> Janka	RO-0-IAGBXXXX81295G
1358.	<i>Viola tricolor</i> L.	RO-0-IAGBXXXX101358Z
<i>Vitaceae</i>		
1359.	<i>Ampelopsis aconitifolia</i> Bunge	XX-0-IAGB196781297G
1360.	<i>Ampelopsis aconitifolia</i> Bunge	XX-0-IAGBXXXX101298G
1361.	<i>Ampelopsis glandulosa</i> (Wall.) Momiy. var. <i>brevipedunculata</i> (Maxim.) Momiy.	XX-0-IAGB198081299G
1362.	<i>Cissus alata</i> Jacq. *	XX-0-IAGBXXXX31300G
1363.	<i>Cissus alata</i> Jacq. 'Ellen Danica' *	XX-0-IAGBXXXX31301G
1364.	<i>Cissus antarctica</i> Vent. *	XX-0-IAGB198031302G
1365.	<i>Cissus javana</i> DC. *	XX-0-IAGBXXXX31303G
1366.	<i>Cissus quadrangularis</i> L. *	XX-0-IAGBXXXX31304G
1367.	<i>Cyphostemma adenopodum</i> (Sprague) Desc. *	XX-0-IAGBXXXX31305G
1368.	<i>Parthenocissus inserta</i> (A. Kern.) Fritsch	XX-0-IAGB196881306G
1369.	<i>Parthenocissus inserta</i> (A. Kern.) Fritsch	XX-0-IAGBXXXX101307G

1370. *Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch. XX-0-IAGB196881359G
 1371. *Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch. XX-0-IAGB1980101309G
 1372. *Tetrastigma voinierianum* (Baltet) Pierre ex Gagnep. * XX-0-IAGB197431310G
 1373. *Vitis amurensis* Rupr. XX-0-IAGB196681373G

LILIATAE (MONOCOTYLEDONATAE)

Acoraceae

1374. *Acorus calamus* L. RO-0-IAGBXXXX81311Z
 1375. *Acorus gramineus* Sol. ex Aiton 'Variegatus' * XX-0-IAGBXXXX31312G

Agavaceae

1376. *Cordyline fruticosa* (L.) A. Chev. 'Red Edge' * XX-0-IAGB200931314G
 1377. *Cordyline stricta* (Sims) Endl. * XX-0-IAGBXXXX31376G
 1378. *Dracaena draco* (L.) L. XX-0-IAGB196831315G
 1379. *Yucca flaccida* Haw. XX-0-IAGB196691354G

Alismataceae

1380. *Alisma plantago-aquatica* L. RO-0-IAGB200681316Z
 1381. *Sagittaria sagittifolia* L. RO-0-IAGB201681381Z

Amaryllidaceae

1382. *Caliphruria subedentata* Bak. * XX-0-IAGBXXXX31317G
 1383. *Zephyranthes candida* (Lindl.) Herb. * XX-0-IAGBXXXX31320G
 1384. *Zephyranthes minuta* (Kunth) D. Dietr. * XX-0-IAGBXXXX31321G

Araceae

1385. *Anthurium scandens* (Aubl.) Engl. * XX-0-IAGB196731322G
 1386. *Arum orientale* M. Bieb. subsp. orientale RO-0-IAGB200881214Z
 1387. *Epipremnum aureum* (Linden & André) G. S. Bunting 'Marble Queen' * XX-0-IAGB197731326G
 1388. *Syngonium podophyllum* Schott 'White Butterfly' * XX-0-IAGB201031328G

Arecaceae (Palmae)

1389. *Chamaerops humilis* L. XX-0-IAGB197331329G
 1390. *Phoenix roebelenii* O'Brien XX-0-IAGBXXXX31330G
 1391. *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H. Wendl. XX-0-IAGB197431332G

Bromeliaceae

1392. *Acanthostachys strobilacea* (Schult. fil.) Klotzsch * XX-0-IAGBXXXX31395G

Butomaceae

1393. *Butomus umbellatus* L. RO-0-IAGB200681397Z

Cannaceae

1394. *Canna indica* L. XX-0-IAGB200881334G

Commelinaceae

1395. *Callisia gentlei* Matuda var. *elegans* (Alexander ex H. E. Moore) D. R. Hunt* XX-0-IAGBXXXX31395G
 1396. *Tradescantia fluminensis* Vell. 'Albo-vittata' * XX-0-IAGBXXXX31338G
 1397. *Tradescantia pallida* (Rose) D. R. Hunt * XX-0-IAGBXXXX31337G
 1398. *Tradescantia sillamontana* Matuda * XX-0-IAGBXXXX31339G

1399.	<i>Tradescantia spathacea</i> Sw. *	XX-0-IAGBXXXX31336G
1400.	<i>Tradescantia virginiana</i> L.	RO-0-IAGB2008101340G
1401.	<i>Tradescantia zebrina</i> Bosse var. <i>zebrina</i> *	XX-0-IAGBXXXX31341G
	<i>Cyperaceae</i>	
1402.	<i>Bolboschoenus maritimus</i> (L.) Palla	RO-0-IAGB200681342G
1403.	<i>Carex hirta</i> L.	RO-0-IAGB197881395Z
1404.	<i>Carex pseudocyperus</i> L.	RO-0-IAGB199881343Z
1405.	<i>Cyperus alternifolius</i> L.	XX-0-IAGBXXXX31409G
1406.	<i>Isolepis cernua</i> (Vahl) Roem. & Schult. *	XX-0-IAGBXXXX31345G
1407.	<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i> (C. C. Gmel.) Palla	RO-0-IAGB200981346Z
1408.	<i>Schoenoplectus triqueter</i> (L.) Palla	RO-0-IAGB199881347Z
	<i>Iridaceae</i>	
1409.	<i>Belamcanda chinensis</i> (L.) Redouté	XX-0-IAGBXXXX41386G
1410.	<i>Belamcanda chinensis</i> (L.) Redouté	XX-0-IAGB200991349G
1411.	<i>Diets grandiflora</i> N. E. Br.	XX-0-IAGBXXXX31411G
1412.	<i>Iris halophila</i> Pall.	RO-0-IAGB197981416G
1413.	<i>Iris pseudacorus</i> L.	RO-0-IAGB196981404Z
1414.	<i>Iris sibirica</i> L.	XX-0-IAGBXXXX11389G
1415.	<i>Iris sibirica</i> L.	RO-0-IAGBXXXX91391G
1416.	<i>Iris sibirica</i> L.	XX-0-IAGB1975101353G
1417.	<i>Iris suaveolens</i> Boiss. & Reut.	RO-0-IAGB201481417Z
	<i>Juncaceae</i>	
1418.	<i>Juncus articulatus</i> L.	RO-0-IAGB200681354Z
1419.	<i>Juncus tenuis</i> Willd.	RO-0-IAGBXXXX81394Z
	<i>Liliaceae</i>	
1420.	<i>Allium caeruleum</i> Pall.	XX-0-IAGB201541395G
1421.	<i>Allium cristophii</i> Trautv.	XX-0-IAGB201641421G
1422.	<i>Allium flavum</i> L. subsp. <i>flavum</i>	HU-0-IAGB2011101422G
1423.	<i>Allium giganteum</i> Regel	XX-0-IAGB201641423G
1424.	<i>Allium karataviense</i> Regel	XX-0-IAGB201641424G
1425.	<i>Allium moly</i> L.	XX-0-IAGB201641425G
1426.	<i>Allium oreophilum</i> C. A. Mey.	XX-0-IAGB201641426G
1427.	<i>Allium schoenoprasum</i> L. subsp. <i>schoenoprasum</i>	RO-0-IAGB201281408Z
1428.	<i>Allium siculum</i> Ucria subsp. <i>dioscoridis</i> (Sm.) K. Richt.	RO-0-IAGB197081359Z
1429.	<i>Allium siculum</i> Ucria subsp. <i>dioscoridis</i> (Sm.) K. Richt.	RO-0-IAGBXXXX91399G
1430.	<i>Allium tuberosum</i> Rottler ex Spreng.	XX-0-IAGB1986101361G
1431.	<i>Allium ursinum</i> L. subsp. <i>ucrainicum</i> Oksner & Kleopow	RO-0-IAGBXXXX41426Z
1432.	<i>Allium vineale</i> L.	XX-0-IAGB201541402G
1433.	<i>Anthericum liliago</i> L.	RO-0-IAGB196781364G
1434.	<i>Anthericum ramosum</i> L.	RO-0-IAGB196781365Z

1435.	<i>Asparagus densiflorus</i> (Kunth) Jessop 'Meyeri' *	XX-0-IAGBXXXX31366G
1436.	<i>Asparagus densiflorus</i> (Kunth) Jessop 'Sprengeri'	XX-0-IAGBXXXX31367G
1437.	<i>Asparagus falcatus</i> L. *	XX-0-IAGBXXXX31368G
1438.	<i>Asparagus tenuifolius</i> Lam.	RO-0-IAGB1968101438Z
1439.	<i>Asparagus verticillatus</i> L.	XX-0-IAGBXXXX81369G
1440.	<i>Asphodeline lutea</i> (L.) Rchb.	RO-0-IAGB20081258G
1441.	<i>Asphodeline lutea</i> (L.) Rchb.	RO-0-IAGB197381370Z
1442.	<i>Asphodeline lutea</i> (L.) Rchb.	XX-0-IAGB197191436G
1443.	<i>Asphodeline lutea</i> (L.) Rchb.	XX-0-IAGB1971101371G
1444.	<i>Aspidistra elatior</i> Blume *	XX-0-IAGBXXXX31372G
1445.	<i>Bellevalia speciosa</i> Woronow ex Grossh.	RO-0-IAGB200881373Z
1446.	<i>Bowiea volubilis</i> Harv.	XX-0-IAGB201231420G
1447.	<i>Chlorophytum comosum</i> (Thunb.) Jacques *	XX-0-IAGB198031374G
1448.	<i>Chlorophytum comosum</i> (Thunb.) Jacques 'Variegatum' *	XX-0-IAGB196631375G
1449.	<i>Chlorophytum comosum</i> (Thunb.) Jacques 'Vittatum' *	XX-0-IAGBXXXX31376G
1450.	<i>Convallaria majalis</i> L.	RO-0-IAGB196981377G
1451.	<i>Convallaria majalis</i> L.	RO-0-IAGB1972101379G
1452.	<i>Fritillaria montana</i> Hoppe	RO-0-IAGB200981432Z
1453.	<i>Fritillaria montana</i> Hoppe	XX-0-IAGB1983101380G
1454.	<i>Haworthia cymbiformis</i> (Haw.) Duval *	XX-0-IAGBXXXX31447G
1455.	<i>Haworthia herbacea</i> Stearn *	XX-0-IAGBXXXX31434G
1456.	<i>Hemerocallis middendorffii</i> Trautv. & Mey.	XX-0-IAGB1975101382G
1457.	<i>Hosta plantaginea</i> (Lam.) Asch.	XX-0-IAGB200981431G
1458.	<i>Hyacinthella leucophaea</i> (K. Koch) Schur	XX-0-IAGB200981383Z
1459.	<i>Lilium martagon</i> L.	RO-0-IAGB200881384Z
1460.	<i>Muscari azureum</i> Fenzl	XX-0-IAGB201541434G
1461.	<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill. 'Plumosum'	XX-0-IAGB201641461G
1462.	<i>Muscari neglectum</i> Guss. ex Ten.	RO-0-IAGB196981438Z
1463.	<i>Muscari racemosum</i> Mill.	RO-0-IAGB200881385Z
1464.	<i>Muscari tenuiflorum</i> Tausch	RO-0-IAGB200981452G
1465.	<i>Ophiopogon jaburan</i> (Sieb.) Lodd. *	XX-0-IAGB196731386G
1466.	<i>Ophiopogon japonicus</i> (L. fil.) Ker Gawl. *	XX-0-IAGBXXXX31387G
1467.	<i>Ornithogalum orthophyllum</i> Ten. subsp. <i>kochii</i> (Parl.) Zahar.	RO-0-IAGBXXXX101439Z
1468.	<i>Polygonatum hirtum</i> (Bosc ex Poir.) Pursh	RO-0-IAGB196781388G
1469.	<i>Reineckea carnea</i> (Andrews) Kunth *	XX-0-IAGBXXXX31456G
1470.	<i>Ruscus aculeatus</i> L. *	XX-0-IAGB200431389G
1471.	<i>Ruscus hypoglossum</i> L. *	XX-0-IAGBXXXX31390G
1472.	<i>Sansevieria canaliculata</i> Carrière *	XX-0-IAGBXXXX31391G
1473.	<i>Sansevieria cylindrica</i> Boj. *	XX-0-IAGB196631392G
1474.	<i>Sansevieria grandis</i> Hook. fil. *	XX-0-IAGBXXXX31393G
1475.	<i>Sansevieria kirkii</i> Bak. *	XX-0-IAGBXXXX31394G

1476.	<i>Sansevieria parva</i> N. E. Br. *	XX-0-IAGBXXXX31395G
1477.	<i>Sansevieria trifasciata</i> Prain *	XX-0-IAGB196631396G
1478.	<i>Sansevieria trifasciata</i> Prain 'Laurentii' *	XX-0-IAGBXXXX31397G
1479.	<i>Tulipa tarda</i> Stapf	XX-0-IAGB201541479G
1480.	<i>Tulipa turkestanica</i> Regel	XX-0-IAGB201541480G
1481.	<i>Veratrum nigrum</i> L.	RO-0-IAGB196781399G
<i>Marantaceae</i>		
1482.	<i>Calathea lietzei</i> E. Morren*	XX-0-IAGBXXXX31482G
1483.	<i>Calathea zebrina</i> (Sims.) Lindl. *	XX-0-IAGBXXXX31400G
1484.	<i>Ctenanthe lubbersiana</i> (E. Morr.) Eichl. ex O. G. Petersen *	XX-0-IAGBXXXX31401G
1485.	<i>Maranta leuconeura</i> E. Morr. 'Fascinator' *	XX-0-IAGBXXXX31402G
1486.	<i>Maranta leuconeura</i> E. Morr. 'Kerchoveana' *	XX-0-IAGBXXXX31403G
<i>Orchidaceae</i>		
1487.	<i>Coelogyne fimbriata</i> Lindl. *	XX-0-IAGBXXXX31457G
1488.	<i>Epidendrum radicans</i> Pav. *	XX-0-IAGB200481406Z
1489.	<i>Vanilla planifolia</i> G. Jacks. *	XX-0-IAGB196631408G
<i>Poaceae (Gramineae)</i>		
1490.	<i>Arundo donax</i> L. *	XX-0-IAGB197011410G
1491.	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P. Beauv.	XX-0-IAGB197481411G
1492.	<i>Bromus erectus</i> Huds. subsp. <i>transsilvanicus</i> (Steud.) Asch. & Graebn.	RO-0-IAGB200881412Z
1493.	<i>Bromus inermis</i> Leyss.	RO-0-IAGB200881304Z
1494.	<i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth	RO-0-IAGB201281478Z
1495.	<i>Coix lacryma-jobi</i> L.	XX-0-IAGB201691496G
1496.	<i>Dactylis glomerata</i> L. subsp. <i>glomerata</i>	RO-0-IAGB196781496Z
1497.	<i>Festuca pratensis</i> Huds. subsp. <i>pratensis</i>	RO-0-IAGB200881497Z
1498.	<i>Festuca valesiaca</i> Schleich. ex Gaudin	RO-0-IAGB200981479Z
1499.	<i>Festuca valesiaca</i> Schleich. ex Gaudin 'Glaucantha'	XX-0-IAGB200811413G
1500.	<i>Oplismenus hirtellus</i> (L.) P. Beauv. 'Variegatus' *	XX-0-IAGBXXXX31416G
1501.	<i>Piptatherum virescens</i> (Trin.) Boiss.	RO-0-IAGB200981478Z
1502.	<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	XX-0-IAGB201181422G
1503.	<i>Stenotaphrum secundatum</i> (Walter) Kuntze 'Variegatum' *	XX-0-IAGBXXXX31423G
1504.	<i>Uniola latifolia</i> Michx.	XX-0-IAGB1983101425G
<i>Typhaceae</i>		
1505.	<i>Typha laxmannii</i> Lepech.	XX-0-IAGBXXXX81426G
<i>Xanthorrhoeaceae</i>		
1506.	<i>Aloë arborescens</i> Mill. *	XX-0-IAGBXXXX31362G
1507.	<i>Aloë ciliaris</i> Haw. *	XX-0-IAGBXXXX31403G
1508.	<i>Aloë distans</i> Haw. *	XX-0-IAGBXXXX31404G
1509.	<i>Aloë maculata</i> All. *	XX-0-IAGBXXXX31405G
1510.	<i>Aloë vera</i> (L.) Burm. fil. *	XX-0-IAGBXXXX31363G
1511.	<i>Kniphofia uvaria</i> (L.) Oken	XX-0-IAGB2011101496G

II. Semințe colectate în anul 2017 de la plantele spontane în Grădina Botanică

Seeds collected in 2017 from the spontaneous plants in the Botanical Garden

Semina plantarum spontaneorum in Horto Botanico lecta anno MMXVII

Semințele au fost colectate de către:

Seeds collected by:

Semina collecta sunt ab: A. *Oprea*, C. *Bîrsan*, C. *Mardari*, *Camelia Ifrim*, *Lidia Adumitresei*, *Iuliana Gațu*, *Oltina Scurtu*

1512.	<i>Achillea setacea</i> Waldst. & Kit.	RO-0-IAGB20171512W
1513.	<i>Alliaria petiolata</i> (M. Bieb.) Cavara & Grande	RO-0-IAGB20171513W
1514.	<i>Althaea cannabina</i> L. subsp. <i>cannabina</i>	RO-0-IAGB20171514W
1515.	<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	RO-0-IAGB20171515W
1516.	<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	RO-0-IAGB20171516W
1517.	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J. Presl & C. Presl subsp. <i>elatius</i>	RO-0-IAGB20171517W
1518.	<i>Artemisia absinthium</i> L.	RO-0-IAGB20171518W
1519.	<i>Berteroa incana</i> (L.) DC.	RO-0-IAGB20171519W
1520.	<i>Bromus inermis</i> Leyss.	RO-0-IAGB20171520W
1521.	<i>Bunias orientalis</i> L.	RO-0-IAGB20171521W
1522.	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik. subsp. <i>bursa-pastoris</i>	RO-0-IAGB20171522W
1523.	<i>Cardaria draba</i> (L.) Desv.	RO-0-IAGB20171523W
1524.	<i>Cerintho minor</i> L. subsp. <i>minor</i>	RO-0-IAGB20171524W
1525.	<i>Chaerophyllum temulum</i> L.	RO-0-IAGB20171525W
1526.	<i>Chelidonium majus</i> L.	RO-0-IAGB20171526W
1527.	<i>Chenopodium foliosum</i> Asch.	RO-0-IAGB20171527W
1528.	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	RO-0-IAGB20171528W
1529.	<i>Clematis vitalba</i> L.	RO-0-IAGB20171529W
1530.	<i>Clinopodium vulgare</i> L. subsp. <i>vulgare</i>	RO-0-IAGB20171530W
1531.	<i>Crepis biennis</i> L.	RO-0-IAGB20171531W
1532.	<i>Dactylis glomerata</i> L. subsp. <i>glomerata</i>	RO-0-IAGB20171532W
1533.	<i>Duchesnea indica</i> (Jacks.) Focke	RO-0-IAGB20171533W
1534.	<i>Elymus repens</i> (L.) Gould subsp. <i>repens</i>	RO-0-IAGB20171534W
1535.	<i>Epilobium hirsutum</i> L.	RO-0-IAGB20171535W
1536.	<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	RO-0-IAGB20171536W
1537.	<i>Falcaria vulgaris</i> Bernh.	RO-0-IAGB20171537W
1538.	<i>Heracleum sphondylium</i> L. subsp. <i>sphondylium</i>	RO-0-IAGB20171538W
1539.	<i>Hieracium laevigatum</i> Willd. subsp. <i>knafii</i> (Čelak.) Zahn	RO-0-IAGB20171539W
1540.	<i>Hieracium racemosum</i> Willd.	RO-0-IAGB20171540W
1541.	<i>Hieracium sabaudum</i> L. subsp. <i>vagum</i> (Jord.) Zahn	RO-0-IAGB20171541W
1542.	<i>Humulus lupulus</i> L.	RO-0-IAGB20171542W
1543.	<i>Inula helenium</i> L.	RO-0-IAGB20171543W
1544.	<i>Lactuca serriola</i> L.	RO-0-IAGB20171544W
1545.	<i>Lapsana communis</i> L. subsp. <i>communis</i>	RO-0-IAGB20171545W

1546.	<i>Leontodon autumnalis</i> L. subsp. <i>autumnalis</i>	RO-0-IAGB20171546W
1547.	<i>Leucanthemum vulgare</i> (Vaill.) Lam. subsp. <i>vulgare</i>	RO-0-IAGB20171547W
1548.	<i>Linaria vulgaris</i> Mill.	RO-0-IAGB20171548W
1549.	<i>Lotus corniculatus</i> L.	RO-0-IAGB20171549W
1550.	<i>Medicago lupulina</i> L.	RO-0-IAGB20171550W
1551.	<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Pall.	RO-0-IAGB20171551W
1552.	<i>Oxybaphus nyctagineus</i> (Michx.) Sweet	RO-0-IAGB20171552W
1553.	<i>Pastinaca sativa</i> L. subsp. <i>sylvestris</i> (Mill.) Rouy & E. G. Camus	RO-0-IAGB20171553W
1554.	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Steud. subsp. <i>australis</i>	RO-0-IAGB20171554W
1555.	<i>Physalis alkekengi</i> L.	RO-0-IAGB20171555W
1556.	<i>Picris hieracioides</i> Sibth. & Sm. subsp. <i>hieracioides</i>	RO-0-IAGB20171556W
1557.	<i>Pilosella officinarum</i> Vaill.	RO-0-IAGB20171557W
1558.	<i>Plantago lanceolata</i> L. subsp. <i>lanceolata</i>	RO-0-IAGB20171558W
1559.	<i>Plantago major</i> L. subsp. <i>major</i>	RO-0-IAGB20171559W
1560.	<i>Plantago media</i> L. subsp. <i>media</i>	RO-0-IAGB20171560W
1561.	<i>Potentilla rupestris</i> L.	RO-0-IAGB20171561W
1562.	<i>Prunella vulgaris</i> L.	RO-0-IAGB20171562W
1563.	<i>Ranunculus acris</i> L. subsp. <i>strigulosus</i> (Schur) Hyl.	RO-0-IAGB20171563W
1564.	<i>Ranunculus polyanthemos</i> L. subsp. <i>polyanthemoides</i> (Boreau) Ahlfv.	RO-0-IAGB20171564W
1565.	<i>Rhinanthus rumelicus</i> Velen.	RO-0-IAGB20171565W
1566.	<i>Rumex confertus</i> Willd.	RO-0-IAGB20171566W
1567.	<i>Salvia nemorosa</i> L. subsp. <i>nemorosa</i>	RO-0-IAGB20171567W
1568.	<i>Salvia verticillata</i> L.	RO-0-IAGB20171568W
1569.	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	RO-0-IAGB20171569W
1570.	<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv.	RO-0-IAGB20171570W
1571.	<i>Silene latifolia</i> Poir. subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter & Burdet	RO-0-IAGB20171571W
1572.	<i>Silene viscosa</i> (L.) Pers.	RO-0-IAGB20171572W
1573.	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke subsp. <i>vulgaris</i>	RO-0-IAGB20171573W
1574.	<i>Thlaspi arvense</i> L.	RO-0-IAGB20171574W
1575.	<i>Thlaspi perfoliatum</i> L.	RO-0-IAGB20171575W
1576.	<i>Tragopogon dubius</i> Scop. subsp. <i>dubius</i>	RO-0-IAGB20171576W
1577.	<i>Trifolium pratense</i> L. subsp. <i>pratense</i>	RO-0-IAGB20171577W
1578.	<i>Verbena officinalis</i> L.	RO-0-IAGB20171578W
1579.	<i>Vicia angustifolia</i> L. subsp. <i>angustifolia</i>	RO-0-IAGB20171579W
1580.	<i>Vicia angustifolia</i> L. subsp. <i>segetalis</i> (Thuill.) Arcang.	RO-0-IAGB20171580W
1581.	<i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray	RO-0-IAGB20171581W

III. Semințe recoltate în anul 2017 din diferite regiuni ale României

Seeds collected in 2017 from plants in the various regions of Romania
Semina plantarum anno MMXVII in diversis regionibus Romaniae lecta
Semințele au fost colectate de către:

Seeds collected by:

Semina collecta sunt ab: *Lidia Adumitresei* (Iași), *L. Apăștinei* (Botoșani), *T. Balaș* (Iași), *C. Bîrsan* (Iași), *Ana Cojocariu* (Iași), *O. Copoș* (Iași), *Iuliana Gațu* (Iași), *Mariana Huțanu* (Iași), *Camelia Ifrim* (Iași), *C. Mardari* (Iași), *A. Oprea* (Iași), *Cristiana Virginia Petre* (Iași), *Oltina Scurtu* (Iași), *C. Sirbu* (Iași), *C. Tănase* (Iași)

JUDEȚUL BACĂU

Orașul **Bacău**

Leg. Camelia Ifrim, Iuliana Gațu

- | | | |
|-------|---|--------------------|
| 1582. | <i>Agrimonia eupatoria</i> L. subsp. <i>grandis</i> (Andrz. ex C. A. Mey.) Bornm. | RO-0-IAGB20171582W |
| 1583. | <i>Artemisia vulgaris</i> L. | RO-0-IAGB20171583W |
| 1584. | <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> (A. Murray bis) Parl. | XX-0-IAGB20171584W |
| 1585. | <i>Cichorium intybus</i> L. | RO-0-IAGB20171585W |
| 1586. | <i>Convolvulus arvensis</i> L. | RO-0-IAGB20171586W |
| 1587. | <i>Daucus carota</i> L. subsp. <i>carota</i> | RO-0-IAGB20171587W |
| 1588. | <i>Epilobium roseum</i> (Schreb.) Schreb. | RO-0-IAGB20171588W |
| 1589. | <i>Medicago</i> × <i>varia</i> Martyn | RO-0-IAGB20171589W |
| 1590. | <i>Tanacetum vulgare</i> L. | RO-0-IAGB20171590W |
| 1591. | <i>Viburnum opulus</i> L. | RO-0-IAGB20171591W |

Comuna **Mănăstirea Cașin**, Satul **Scutaru**, Rezervația naturală **Buciaș (Munții Vrancei)**

Leg. Cristiana Virginia Petre

- | | | |
|-------|--|--------------------|
| 1592. | <i>Cirsium oleraceum</i> (L.) Scop. | RO-0-IAGB20171592W |
| 1593. | <i>Epilobium lanceolatum</i> Sebast. & Mauri | RO-0-IAGB20171593W |
| 1594. | <i>Eupatorium cannabinum</i> L. | RO-0-IAGB20171594W |
| 1595. | <i>Hypericum perforatum</i> L. | RO-0-IAGB20171595W |
| 1596. | <i>Luzula luzuloides</i> (Lam.) Dandy & Wilmott subsp. <i>luzuloides</i> | RO-0-IAGB20171596W |
| 1597. | <i>Prunella vulgaris</i> L. | RO-0-IAGB20171597W |
| 1598. | <i>Sambucus ebulus</i> L. | RO-0-IAGB20171598W |
| 1599. | <i>Solanum dulcamara</i> L. | RO-0-IAGB20171599W |

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD

Comuna **Șintereag**, Satul **Blăjenii de Jos**, Rezervația naturală **La Sărătură**

Leg. Ana Cojocariu

- | | | |
|-------|-------------------------------|--------------------|
| 1600. | <i>Armeria pucutica</i> Pawl. | RO-0-IAGB20171600W |
| 1601. | <i>Juncus bufonius</i> L. | RO-0-IAGB20171601W |
| 1602. | <i>Lepidium ruderales</i> L. | RO-0-IAGB20171602W |

- Leg. A. Oprea*
1603. *Armeria pocutica* Pawł. RO-0-IAGB20171603W

JUDEȚUL BOTOȘANI

Comuna **Românești**, Satul **Românești**

Leg. A. Oprea

1604. *Abutilon theophrasti* Medik. RO-0-IAGB20171604W
1605. *Acer negundo* L. RO-0-IAGB20171605W
1606. *Achillea seidlilii* J. Presl & C. Presl RO-0-IAGB20171606W
1607. *Agrimonia eupatoria* L. subsp. *eupatoria* RO-0-IAGB20171607W
1608. *Amaranthus quitensis* Kunth RO-0-IAGB20171608W
1609. *Astragalus cicer* L. RO-0-IAGB20171609W
1610. *Atriplex hortensis* L. RO-0-IAGB20171610W
1611. *Carduus acanthoides* L. RO-0-IAGB20171611W
1612. *Conium maculatum* L. RO-0-IAGB20171612W
1613. *Cornus sanguinea* L. RO-0-IAGB20171613W
1614. *Crepis foetida* L. subsp. *rhoeadifolia* (M. Bieb.)
Čelak. RO-0-IAGB20171614W
1615. *Daucus carota* L. subsp. *sativus* (Hoffm.) Arcang. XX-0-IAGB20171615W
1616. *Elymus repens* (L.) Gould subsp. *repens* RO-0-IAGB20171616W
1617. *Eupatorium cannabinum* L. RO-0-IAGB20171617W
1618. *Leonurus cardiaca* L. subsp. *villosus* (Desf. ex
Spreng.) Hyl. RO-0-IAGB20171618W
1619. *Medicago falcata* L. RO-0-IAGB20171619W
1620. *Pulicaria vulgaris* Gaertn. RO-0-IAGB20171620W
1621. *Rhamnus catharticus* L. RO-0-IAGB20171621W
1622. *Robinia pseudacacia* L. RO-0-IAGB20171622W
1623. *Rosa canina* L. s. str. subsp. *canina* RO-0-IAGB20171623W
1624. *Salvia nemorosa* L. subsp. *nemorosa* RO-0-IAGB20171624W
1625. *Sambucus ebulus* L. RO-0-IAGB20171625W
1626. *Sambucus nigra* L. RO-0-IAGB20171626W
1627. *Solanum nigrum* L. subsp. *schultesii* (Opiz)
Wessely RO-0-IAGB20171627W
1628. *Sorghum bicolor* (L.) Moench var. *technicum*
(Koern.) Snowd. RO-0-IAGB20171628W
1629. *Symphotrichum ciliatum* (Ledeb.) G. L. Nesom RO-0-IAGB20171629W
1630. *Verbena officinalis* L. RO-0-IAGB20171630W

JUDEȚUL BRAȘOV

Muntii Ciucaș

Leg. C. Mardari, C. Bîrsan, L. Apăștinei

1631. *Astragalus cicer* L. RO-0-IAGB20171631W
1632. *Bruckenthalia spiculifolia* (Salisb.) Rechb. RO-0-IAGB20171632W
1633. *Carduus kernerii* Simonk. subsp. *kernerii* RO-0-IAGB20171633W

1634. *Deschampsia cespitosa* (L.) P. Beauv. subsp. *cespitosa* RO-0-IAGB20171634W
1635. *Deschampsia flexuosa* (L.) Trin. RO-0-IAGB20171635W
1636. *Dryas octopetala* L. RO-0-IAGB20171636W
1637. *Epilobium collinum* C. C. Gmel. RO-0-IAGB20171637W
1638. *Gypsophila petraea* (Baumg.) Rchb. RO-0-IAGB20171638W
1639. *Phleum alpinum* L. subsp. *rhaeticum* Humphries RO-0-IAGB20171639W
1640. *Prunella grandiflora* (L.) Scholler RO-0-IAGB20171640W
1641. *Rhododendron myrtifolium* Schott & Kotschy RO-0-IAGB20171641W
1642. *Scrophularia umbrosa* Dumort. subsp. *umbrosa* RO-0-IAGB20171642W
1643. *Senecio ovatus* (G. Gaertn. & al.) Willd. RO-0-IAGB20171643W
1644. *Trifolium pratense* L. subsp. *pratense* RO-0-IAGB20171644W
1645. *Vaccinium myrtillus* L. RO-0-IAGB20171645W
- Orașul Zărnești**
Leg. C. Tănase, C. Mardari, C. Bîrsan
1646. *Alisma plantago-aquatica* L. RO-0-IAGB20171646W
1647. *Angelica sylvestris* L. subsp. *sylvestris* RO-0-IAGB20171647W
1648. *Carduus personata* (L.) Jacq. subsp. *personata* RO-0-IAGB20171648W
1649. *Conioselinum tataricum* Hoffm. RO-0-IAGB20171649W
1650. *Deschampsia cespitosa* (L.) P. Beauv. subsp. *cespitosa* RO-0-IAGB20171650W
1651. *Euonymus verrucosus* Scop. RO-0-IAGB20171651W
1652. *Gentiana asclepiadea* L. RO-0-IAGB20171652W
1653. *Juncus effusus* L. RO-0-IAGB20171653W
1654. *Lonicera xylosteum* L. RO-0-IAGB20171654W
1655. *Rumex conglomeratus* Murray RO-0-IAGB20171655W
1656. *Scrophularia heterophylla* Willd. subsp. *laciniata* (Waldst. & Kit.) Maire & Petitm. RO-0-IAGB20171656W
1657. *Senecio ovatus* (G. Gaertn. & al.) Willd. RO-0-IAGB20171657W
1658. *Sesleria rigida* Heuff. ex Rchb. subsp. *rigida* RO-0-IAGB20171658W
1659. *Soldanella major* (Neilr.) Vierh. RO-0-IAGB20171659W
1660. *Spiraea chamaedryfolia* L. RO-0-IAGB20171660W
1661. *Typha latifolia* L. RO-0-IAGB20171661W
1662. *Veronica urticifolia* Jacq. RO-0-IAGB20171662W
1663. *Viburnum opulus* L. RO-0-IAGB20171663W

JUDEȚUL BUZĂU

Comuna Berca

Leg. C. Tănase, C. Mardari, C. Bîrsan

1664. *Sorbus torminalis* (L.) Crantz RO-0-IAGB20171664W
Rezervația naturală Platoul Meledic
Leg. Ana Cojocariu
1665. *Cytisus elongatus* Waldst. & Kit. RO-0-IAGB20171665W
1666. *Reseda lutea* L. RO-0-IAGB20171666W
1667. *Spergularia media* (L.) C. Presl RO-0-IAGB20171667W

Rezervația naturală Vulcanii Noroioși Pâcelele Mari		
<i>Leg. C. Tănase, C. Mardari, C. Bîrsan</i>		
1668.	Bothriochloa ischaemum (L.) Keng	RO-0-IAGB20171668W
1669.	Calamagrostis epigejos (L.) Roth	RO-0-IAGB20171669W
1670.	Centaurea stoebe L. subsp. australis (A. Kern.) Greuter	RO-0-IAGB20171670W
1671.	Cynodon dactylon (L.) Pers.	RO-0-IAGB20171671W
1672.	Elaeagnus angustifolia L.	RO-0-IAGB20171672W
1673.	Halimione verrucifera (M. Bieb.) Aellen	RO-0-IAGB20171673W
1674.	Hippophaë rhamnoides L. subsp. rhamnoides	RO-0-IAGB20171674W
1675.	Hypericum perforatum L.	RO-0-IAGB20171675W
1676.	Limonium gmelinii (Willd.) Kuntze	RO-0-IAGB20171676W
1677.	Nitraria schoberi L.	RO-0-IAGB20171677W
1678.	Picris hieracioides L. subsp. hieracioides	RO-0-IAGB20171678W
1679.	Plantago schwarzenbergiana Schur	RO-0-IAGB20171679W
1680.	Rumex crispus L.	RO-0-IAGB20171680W
1681.	Verbascum blattaria L.	RO-0-IAGB20171681W
1682.	Veronica spicata L. subsp. spicata <i>Leg. Ana Cojocariu</i>	RO-0-IAGB20171682W
1683.	Asparagus tenuifolius Lam.	RO-0-IAGB20171683W
1684.	Carthamus lanatus L.	RO-0-IAGB20171684W
1685.	Hippophaë rhamnoides L. subsp. rhamnoides	RO-0-IAGB20171685W
1686.	Inula ensifolia L.	RO-0-IAGB20171686W
1687.	Limonium gmelinii (Willd.) Kuntze	RO-0-IAGB20171687W
1688.	Nitraria schoberi L.	RO-0-IAGB20171688W
1689.	Spergularia media (L.) C. Presl	RO-0-IAGB20171689W
1690.	Suaeda maritima (L.) Dumort. subsp. maritima	RO-0-IAGB20171690W
1691.	Teucrium polium L. subsp. capitatum (L.) Arcang. Rezervația naturală Vulcanii Noroioși Pâcelele Mici <i>Leg. A. Oprea</i>	RO-0-IAGB20171691W
1692.	Nitraria schoberi L.	RO-0-IAGB20171692W

JUDEȚUL CONSTANȚA

Comuna **Agigea**, Rezervația naturală **Dunele marine de la Agigea**

Leg. A. Oprea

1693.	Achillea seidlîi J. Presl & C. Presl	RO-0-IAGB20171693W
1694.	Agropyron cristatum (L.) Gaertn. subsp. pectinatum (M. Bieb.) Tzvelev	RO-0-IAGB20171694W
1695.	Allium scorodoprasum L.	RO-0-IAGB20171695W
1696.	Alyssum borzaeanum Nyár.	RO-0-IAGB20171696W
1697.	Alyssum hirsutum M. Bieb.	RO-0-IAGB20171697W
1698.	Anchusa officinalis L. subsp. procera (Besser) Ciocârlan	RO-0-IAGB20171698W
1699.	Asparagus verticillatus L.	RO-0-IAGB20171699W

1700.	<i>Astragalus asper</i> Jacq.	RO-0-IAGB20171700W
1701.	<i>Astragalus varius</i> S. G. Gmel.	RO-0-IAGB20171701W
1702.	<i>Carduus nutans</i> L. subsp. <i>nutans</i>	RO-0-IAGB20171702W
1703.	<i>Carex colchica</i> J. Gay	RO-0-IAGB20171703W
1704.	<i>Centaurea arenaria</i> Willd. subsp. <i>borysthena</i> (Gruner) Dostál	RO-0-IAGB20171704W
1705.	<i>Centaurea diffusa</i> Lam.	RO-0-IAGB20171705W
1706.	<i>Chondrilla juncea</i> L.	RO-0-IAGB20171706W
1707.	<i>Conium maculatum</i> L.	RO-0-IAGB20171707W
1708.	<i>Convolvulus persicus</i> L.	RO-0-IAGB20171708W
1709.	<i>Crepis foetida</i> L. subsp. <i>rhoeadifolia</i> (M. Bieb.) Čelak.	RO-0-IAGB20171709W
1710.	<i>Dactylis glomerata</i> L. subsp. <i>glomerata</i>	RO-0-IAGB20171710W
1711.	<i>Daucus gutatus</i> Sibth. & Sm. subsp. <i>zahariadii</i> Heywood	RO-0-IAGB20171711W
1712.	<i>Dianthus leptopetalus</i> Willd.	RO-0-IAGB20171712W
1713.	<i>Diplotaxis muralis</i> (L.) DC.	RO-0-IAGB20171713W
1714.	<i>Echium italicum</i> L.	RO-0-IAGB20171714W
1715.	<i>Elymus elongatus</i> (Host) Runemark subsp. <i>elongatus</i>	RO-0-IAGB20171715W
1716.	<i>Ephedra distachya</i> L. subsp. <i>monostachya</i> (L.) Riedl	RO-0-IAGB20171716W
1717.	<i>Erysimum diffusum</i> Ehrh.	RO-0-IAGB20171717W
1718.	<i>Festuca beckeri</i> (Hack.) Trautv. subsp. <i>polesica</i> (Zapat.) Tzvelev	RO-0-IAGB20171718W
1719.	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshall	RO-0-IAGB20171719W
1720.	<i>Galium aparine</i> L.	RO-0-IAGB20171720W
1721.	<i>Gypsophila perfoliata</i> L.	RO-0-IAGB20171721W
1722.	<i>Hypericum elegans</i> Stephan ex Willd.	RO-0-IAGB20171722W
1723.	<i>Hypericum perforatum</i> L.	RO-0-IAGB20171723W
1724.	<i>Inula germanica</i> L.	RO-0-IAGB20171724W
1725.	<i>Leymus racemosus</i> (Lam.) Tzvelev subsp. <i>sabulosus</i> (M. Bieb.) Tzvelev	RO-0-IAGB20171725W
1726.	<i>Linaria genistifolia</i> (L.) Mill. subsp. <i>genistifolia</i>	RO-0-IAGB20171726W
1727.	<i>Malva sylvestris</i> L. subsp. <i>sylvestris</i>	RO-0-IAGB20171727W
1728.	<i>Marrubium peregrinum</i> L.	RO-0-IAGB20171728W
1729.	<i>Melica ciliata</i> L. subsp. <i>ciliata</i>	RO-0-IAGB20171729W
1730.	<i>Melilotus albus</i> Medik.	RO-0-IAGB20171730W
1731.	<i>Papaver rhoeas</i> L. subsp. <i>rhoeas</i>	RO-0-IAGB20171731W
1732.	<i>Phleum phleoides</i> (L.) H. Karst.	RO-0-IAGB20171732W
1733.	<i>Plantago arenaria</i> Waldst. & Kit. subsp. <i>arenaria</i>	RO-0-IAGB20171733W
1734.	<i>Plantago lanceolata</i> L. subsp. <i>lanceolata</i>	RO-0-IAGB20171734W
1735.	<i>Rumex crispus</i> L.	RO-0-IAGB20171735W
1736.	<i>Rumex patientia</i> L. subsp. <i>patientia</i>	RO-0-IAGB20171736W

1737.	Scabiosa argentea L.	RO-0-IAGB20171737W
1738.	Secale sylvestre Host	RO-0-IAGB20171738W
1739.	Silene conica L. subsp. subconica (Friv.) Gavioli	RO-0-IAGB20171739W
1740.	Sorghum halepense (L.) Pers.	RO-0-IAGB20171740W
1741.	Stachys recta L. subsp. recta	RO-0-IAGB20171741W
1742.	Thalictrum minus L. subsp. minus	RO-0-IAGB20171742W
1743.	Torilis arvensis (Huds.) Link subsp. arvensis	RO-0-IAGB20171743W
1744.	Tragopogon dubius Scop.	RO-0-IAGB20171744W
1745.	Verbascum banaticum Schrad.	RO-0-IAGB20171745W
1746.	Vicia tenuifolia Roth	RO-0-IAGB20171746W
1747.	Vincetoxicum hirundinaria Medik. subsp. hirundinaria	RO-0-IAGB20171747W
1748.	Xeranthemum annuum L. Comuna Albești , Satul Cotu Văii <i>Leg. A. Oprea, C. Sîrbu</i>	RO-0-IAGB20171748W
1749.	Achillea clypeolata Sibth. & Sm. var. clypeolata	RO-0-IAGB20171749W
1750.	Allium rotundum L. subsp. rotundum	RO-0-IAGB20171750W
1751.	Carthamus lanatus L.	RO-0-IAGB20171751W
1752.	Crupina vulgaris Cass.	RO-0-IAGB20171752W
1753.	Daucus guttatus Sibth. & Sm. subsp. zahariadii Heywood	RO-0-IAGB20171753W
1754.	Dianthus pseudarmeria M. Bieb.	RO-0-IAGB20171754W
1755.	Ferulago confusa Velen.	RO-0-IAGB20171755W
1756.	Genista tinctoria L. subsp. tinctoria	RO-0-IAGB20171756W
1757.	Koeleria splendens C. Presl	RO-0-IAGB20171757W
1758.	Linum austriacum L.	RO-0-IAGB20171758W
1759.	Medicago minima (L.) Bartal.	RO-0-IAGB20171759W
1760.	Ononis pusilla L.	RO-0-IAGB20171760W
1761.	Salvia ringens Sm.	RO-0-IAGB20171761W
1762.	Teucrium chamaedrys L. Comuna Albești , Rezervația naturală Pădurea Hagieni <i>Leg. Lidia Adumitresei</i>	RO-0-IAGB20171762W
1763.	Achillea seidlilii J. Presl & C. Presl	RO-0-IAGB20171763W
1764.	Allium rotundum L. subsp. rotundum	RO-0-IAGB20171764W
1765.	Carthamus lanatus L.	RO-0-IAGB20171765W
1766.	Caucalis platycarpus L. subsp. muricata (Celak.) Holub	RO-0-IAGB20171766W
1767.	Dianthus armeria L. subsp. armeriastrum (Wolfner) Velen.	RO-0-IAGB20171767W
1768.	Erysimum odoratum Ehrh.	RO-0-IAGB20171768W
1769.	Marrubium peregrinum L.	RO-0-IAGB20171769W
1770.	Paliurus spina-christi Mill.	RO-0-IAGB20171770W
1771.	Rosa canina L. sensu lato	RO-0-IAGB20171771W

Comuna **Dumbrăveni**, Rezervația naturală **Pădurea Dumbrăveni**

Leg. A. Oprea, C. Sîrbu

1772.	<i>Althaea cannabina</i> L. subsp. <i>cannabina</i>	RO-0-IAGB20171772W
1773.	<i>Anthemis tinctoria</i> L. subsp. <i>tinctoria</i>	RO-0-IAGB20171773W
1774.	<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.	RO-0-IAGB20171774W
1775.	<i>Clinopodium vulgare</i> L.	RO-0-IAGB20171775W
1776.	<i>Convolvulus cantabrica</i> L.	RO-0-IAGB20171776W
1777.	<i>Cynoglossum officinale</i> L.	RO-0-IAGB20171777W
1778.	<i>Dianthus giganteus</i> D'Urv. subsp. <i>giganteus</i>	RO-0-IAGB20171778W
1779.	<i>Erysimum cuspidatum</i> (M. Bieb.) DC.	RO-0-IAGB20171779W
1780.	<i>Ferulago confusa</i> Velen.	RO-0-IAGB20171780W
1781.	<i>Heracleum sphondylium</i> L. subsp. <i>sphondylium</i>	RO-0-IAGB20171781W
1782.	<i>Inula salicina</i> L. subsp. <i>salicina</i>	RO-0-IAGB20171782W
1783.	<i>Koeleria splendens</i> C. Presl	RO-0-IAGB20171783W
1784.	<i>Lychnis coronaria</i> (L.) Desr.	RO-0-IAGB20171784W
1785.	<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Pall.	RO-0-IAGB20171785W
1786.	<i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffm.	RO-0-IAGB20171786W
1787.	<i>Orobancha lutea</i> Baumg.	RO-0-IAGB20171787W
1788.	<i>Piptatherum virescens</i> (Trin.) Boiss.	RO-0-IAGB20171788W
1789.	<i>Saponaria glutinosa</i> M. Bieb.	RO-0-IAGB20171789W
1790.	<i>Sideritis montana</i> L. subsp. <i>montana</i>	RO-0-IAGB20171790W
1791.	<i>Veronica austriaca</i> L. subsp. <i>austriaca</i>	RO-0-IAGB20171791W

JUDEȚUL COVASNA

Comuna **Lemnia**

Leg. C. Mardari, C. Bîrsan, L. Apăștinei

1792.	<i>Achillea collina</i> (Wirtg.) Heimerl	RO-0-IAGB20171792W
1793.	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J. Presl & C. Presl subsp. <i>elatius</i>	RO-0-IAGB20171793W
1794.	<i>Centaurea phrygia</i> L. subsp. <i>indurata</i> (Janka) Stoj. & Acht.	RO-0-IAGB20171794W
1795.	<i>Heracleum sphondylium</i> L. subsp. <i>sphondylium</i>	RO-0-IAGB20171795W
1796.	<i>Picris hieracioides</i> L. subsp. <i>hieracioides</i>	RO-0-IAGB20171796W
1797.	<i>Plantago lanceolata</i> L. subsp. <i>lanceolata</i>	RO-0-IAGB20171797W
1798.	<i>Rumex crispus</i> L.	RO-0-IAGB20171798W
1799.	<i>Trifolium pratense</i> L. subsp. <i>pratense</i>	RO-0-IAGB20171799W

Comuna **Moacșa**, Satul **Pădureni**

Leg. C. Mardari, C. Bîrsan

1800.	<i>Achillea collina</i> (Wirtg.) Heimerl	RO-0-IAGB20171800W
1801.	<i>Agrostis stolonifera</i> L. subsp. <i>stolonifera</i>	RO-0-IAGB20171801W
1802.	<i>Bromus commutatus</i> Schrad.	RO-0-IAGB20171802W
1803.	<i>Daucus carota</i> L. subsp. <i>carota</i>	RO-0-IAGB20171803W
1804.	<i>Elymus repens</i> (L.) Gould subsp. <i>repens</i>	RO-0-IAGB20171804W
1805.	<i>Juncus inflexus</i> L.	RO-0-IAGB20171805W

- | | | |
|-------|--|--------------------|
| 1806. | <i>Phleum pratense</i> L. subsp. <i>pratense</i> | RO-0-IAGB20171806W |
| 1807. | <i>Rumex confertus</i> Willd. | RO-0-IAGB20171807W |
| 1808. | <i>Rumex conglomeratus</i> Murray | RO-0-IAGB20171808W |
| 1809. | <i>Tanacetum vulgare</i> L. | RO-0-IAGB20171809W |

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

Orașul Târgoviște

Leg. C. Tănase, C. Mardari, C. Bîrsan

- | | | |
|-------|--|--------------------|
| 1810. | <i>Rumex obtusifolius</i> L. subsp. <i>sylvestris</i> Čelak. | RO-0-IAGB20171810W |
|-------|--|--------------------|

JUDEȚUL HARGHITA

Rezervația naturală *Cheile Bicazului și Lacul Roșu*

Leg. A. Oprea

- | | | |
|-------|---|--------------------|
| 1811. | <i>Achillea stricta</i> Gremlî | RO-0-IAGB20171811W |
| 1812. | <i>Angelica sylvestris</i> L. subsp. <i>sylvestris</i> | RO-0-IAGB20171812W |
| 1813. | <i>Anthericum ramosum</i> L. | RO-0-IAGB20171813W |
| 1814. | <i>Anthyllis vulneraria</i> L. subsp. <i>polyphylla</i> (DC.)
Nyman | RO-0-IAGB20171814W |
| 1815. | <i>Asplenium ruta-muraria</i> L. | RO-0-IAGB20171815W |
| 1816. | <i>Campanula carpatica</i> Jacq. | RO-0-IAGB20171816W |
| 1817. | <i>Cirsium erisithales</i> (Jacq.) Scop. | RO-0-IAGB20171817W |
| 1818. | <i>Dianthus tenuifolius</i> Schur | RO-0-IAGB20171818W |
| 1819. | <i>Digitalis grandiflora</i> Mill. | RO-0-IAGB20171819W |
| 1820. | <i>Eupatorium cannabinum</i> L. | RO-0-IAGB20171820W |
| 1821. | <i>Gymnocarpium robertianum</i> (Hoffm.) Newman | RO-0-IAGB20171821W |
| 1822. | <i>Hieracium pojoritense</i> Woł. subsp. <i>pojoritense</i> | RO-0-IAGB20171822W |
| 1823. | <i>Laserpitium latifolium</i> L. | RO-0-IAGB20171823W |
| 1824. | <i>Nepeta cataria</i> L. | RO-0-IAGB20171824W |
| 1825. | <i>Pastinaca sativa</i> L. subsp. <i>sylvestris</i> (Mill.) Rouy &
E. G. Camus | RO-0-IAGB20171825W |
| 1826. | <i>Plantago media</i> L. subsp. <i>media</i> | RO-0-IAGB20171826W |
| 1827. | <i>Potentilla ternata</i> K. Koch | RO-0-IAGB20171827W |
| 1828. | <i>Rumex obtusifolius</i> L. subsp. <i>silvestris</i> Čelak. | RO-0-IAGB20171828W |
| 1829. | <i>Salvia verticillata</i> L. | RO-0-IAGB20171829W |
| 1830. | <i>Sedum telephium</i> L. subsp. <i>fabaria</i> (W. D. J. Koch)
Kirschl. | RO-0-IAGB20171830W |
| 1831. | <i>Seseli libanotis</i> (L.) W. D. J. Koch subsp. <i>libanotis</i> | RO-0-IAGB20171831W |
| 1832. | <i>Silene noctiflora</i> L. | RO-0-IAGB20171832W |
| 1833. | <i>Silene nutans</i> L. subsp. <i>dubia</i> (Herbich) Zapał. | RO-0-IAGB20171833W |
| 1834. | <i>Thymus comosus</i> Heuff. ex Griseb. & Schenk | RO-0-IAGB20171834W |
| | Situl natura 2000 ROSCI0027 Cheile Bicazului-Hășmaș (Vârful Hășmașul Mare) | |
| | <i>Leg. Ana Cojocariu, Cristiana Virginia Petre</i> | |
| 1835. | <i>Campanula carpatica</i> Jacq. | RO-0-IAGB20171835W |
| 1836. | <i>Dryas octopetala</i> L. | RO-0-IAGB20171836W |

1837.	Euphrasia salisburgensis Funck	RO-0-IAGB20171837W
1838.	Gentianella austriaca (A. Kern. & Jos. Kern.) Holub	RO-0-IAGB20171838W
1839.	Juniperus communis L. subsp. alpina (Suter) Čelak.	RO-0-IAGB20171839W
1840.	Minuartia verna (L.) Hiern subsp. collina (Neilr.) Domin	RO-0-IAGB20171840W
1841.	Parnassia palustris L. subsp. palustris	RO-0-IAGB20171841W
1842.	Phyteuma orbiculare L.	RO-0-IAGB20171842W
1843.	Rhinanthus alpinus Baumg.	RO-0-IAGB20171843W
1844.	Scabiosa columbaria L. subsp. columbaria	RO-0-IAGB20171844W
1845.	Vaccinium vitis-idaea L. subsp. vitis-idaea	RO-0-IAGB20171845W

JUDEȚUL IAȘI

Situl natura 2000 ROSCI0135 Pădurea Bârnova-Repedea

Leg. C. Bîrsan, O. Copoț

1846.	Physalis alkekengi L.	RO-0-IAGB20171846W
-------	-----------------------	--------------------

Comuna **Dobrovăț**, Satul **Dobrovăț**

Leg. C. Mardari, O. Copoț

1847.	Actaea spicata L.	RO-0-IAGB20171847W
-------	-------------------	--------------------

Comuna **Comarna**, Satul **Osoi**

Leg. Iuliana Gașu

1848.	Althaea rosea Cav.	XX-0-IAGB20171848W
1849.	Calendula officinalis L.	XX-0-IAGB20171849W
1850.	Callistephus chinensis (L.) Nees	XX-0-IAGB20171850W
1851.	Leucanthemum maximum (Ramond) DC.	XX-0-IAGB20171851W
1852.	Medicago sativa L.	XX-0-IAGB20171852W
1853.	Rumex obtusifolius L. subsp. obtusifolius	RO-0-IAGB20171853W
1854.	Tagetes erecta L.	XX-0-IAGB20171854W

Comuna **Holboca**

Leg. Oltina Scurtu

1855.	Aegilops cylindrica Host	RO-0-IAGB20171855W
1856.	Heracleum sphondylium L. subsp. sphondylium	RO-0-IAGB20171856W
1857.	Hyoscyamus niger L.	RO-0-IAGB20171857W
1858.	Medicago lupulina L.	RO-0-IAGB20171858W
1859.	Melilotus albus Medik.	RO-0-IAGB20171859W
1860.	Nicotiana alata Link & Otto	XX-0-IAGB20171860W
1861.	Plantago lanceolata L. subsp. lanceolata	RO-0-IAGB20171861W

Orașul **Iași**

Leg. Adrian Oprea

1862.	Cercis chinensis Bunge	XX-0-IAGB20171862W
-------	------------------------	--------------------

Comuna **Miroslava**, Rezervația naturală **Fânețele seculare Valea lui David**

Leg. A. Oprea, C. Bîrsan

1863.	Agropyron cristatum (L.) Gaertn. subsp. pectinatum (M. Bieb.) Tzvelev	RO-0-IAGB20171863W
1864.	Bromus commutatus Schrad.	RO-0-IAGB20171864W

1865.	<i>Centaurea orientalis</i> L.	RO-0-IAGB20171865W
1866.	<i>Dianthus membranaceus</i> Borbás	RO-0-IAGB20171866W
1867.	<i>Elymus repens</i> (L.) Gould subsp. <i>repens</i>	RO-0-IAGB20171867W
1868.	<i>Inula britannica</i> L.	RO-0-IAGB20171868W
1869.	<i>Inula germanica</i> L.	RO-0-IAGB20171869W
1870.	<i>Juncus gerardii</i> Loisel.	RO-0-IAGB20171870W
1871.	<i>Jurinea consanguinea</i> DC. subsp. <i>arachnoidea</i> (Bunge) Kožuharov	RO-0-IAGB20171871W
1872.	<i>Melampyrum arvense</i> L.	RO-0-IAGB20171872W
1873.	<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill.	RO-0-IAGB20171873W
1874.	<i>Nepeta nuda</i> L. subsp. <i>nuda</i>	RO-0-IAGB20171874W
1875.	<i>Phlomis herba-venti</i> L. subsp. <i>pungens</i> (Willd.) Maire ex DeFillips var. <i>pungens</i>	RO-0-IAGB20171875W
1876.	<i>Phlomis tuberosa</i> L.	RO-0-IAGB20171876W
1877.	<i>Plantago media</i> L. subsp. <i>media</i>	RO-0-IAGB20171877W
1878.	<i>Plantago schwarzenbergiana</i> Schur	RO-0-IAGB20171878W
1879.	<i>Rhinanthus minor</i> L.	RO-0-IAGB20171879W
1880.	<i>Rumex crispus</i> L.	RO-0-IAGB20171880W
1881.	<i>Salvia nemorosa</i> L. subsp. <i>nemorosa</i>	RO-0-IAGB20171881W
1882.	<i>Stachys recta</i> L. subsp. <i>recta</i>	RO-0-IAGB20171882W
1883.	<i>Trifolium alpestre</i> L.	RO-0-IAGB20171883W
1884.	<i>Trifolium diffusum</i> Ehrh.	RO-0-IAGB20171884W
1885.	<i>Trinia ramosissima</i> (Fisch. ex Trevir.) W. D. J. Koch	RO-0-IAGB20171885W
1886.	<i>Verbascum phoeniceum</i> L.	RO-0-IAGB20171886W
1887.	<i>Veronica austriaca</i> L. subsp. <i>austriaca</i> <i>Leg. C. Mardari, C. Bîrsan, T. Balaes</i>	RO-0-IAGB20171887W
1888.	<i>Bromus inermis</i> Leyss.	RO-0-IAGB20171888W
1889.	<i>Bromus japonicus</i> Thunb.	RO-0-IAGB20171889W
1890.	<i>Jurinea consanguinea</i> DC. subsp. <i>arachnoidea</i> (Bunge) Kožuharov	RO-0-IAGB20171890W
1891.	<i>Melica transsilvanica</i> Schur	RO-0-IAGB20171891W
1892.	<i>Pastinaca sativa</i> L. subsp. <i>sylvestris</i> (Mill.) Rouy & E. G. Camus	RO-0-IAGB20171892W
1893.	<i>Rhinanthus rumelicus</i> Velen.	RO-0-IAGB20171893W
1894.	<i>Rumex tuberosus</i> L. subsp. <i>tuberosus</i>	RO-0-IAGB20171894W
1895.	<i>Tragopogon pratensis</i> L. subsp. <i>orientalis</i> (L.) Čelak. Comuna Țigănași , Satul Cârnicești <i>Leg. Ana Cojocariu</i>	RO-0-IAGB20171895W
1896.	<i>Iris halophila</i> Pall.	RO-0-IAGB20171896W

JUDEȚUL MUREȘ

Orașul **Sovata**

Leg. *Camelia Ifrim*

- | | | |
|-------|--|--------------------|
| 1897. | <i>Centaurea macroptilon</i> Borbás subsp. <i>oxylepis</i> (Wimm. & Grab.) Soó | RO-0-IAGB20171897W |
| 1898. | <i>Centaureum erythraea</i> Rafn subsp. <i>erythraea</i> | RO-0-IAGB20171898W |
| 1899. | <i>Crepis biennis</i> L. | RO-0-IAGB20171899W |
| 1900. | <i>Hypericum perforatum</i> L. | RO-0-IAGB20171900W |
| 1901. | <i>Serratula tinctoria</i> L. | RO-0-IAGB20171901W |
| 1902. | <i>Tanacetum vulgare</i> L. | RO-0-IAGB20171902W |
| 1903. | <i>Thymus pulegioides</i> L. subsp. <i>pulegioides</i> | RO-0-IAGB20171903W |

JUDEȚUL NEAMȚ

Orașul **Bicaz**, Satul **Potoci**

Leg. *C. Tănase, C. Bîrsan*

- | | | |
|-------|---|--------------------|
| 1904. | <i>Briza media</i> L. | RO-0-IAGB20171904W |
| 1905. | <i>Bromus inermis</i> Leyss. | RO-0-IAGB20171905W |
| 1906. | <i>Centaurea scabiosa</i> L. subsp. <i>scabiosa</i> | RO-0-IAGB20171906W |
| 1907. | <i>Cornus sanguinea</i> L. | RO-0-IAGB20171907W |
| 1908. | <i>Eupatorium cannabinum</i> L. | RO-0-IAGB20171908W |
| 1909. | <i>Galium aparine</i> L. | RO-0-IAGB20171909W |
| 1910. | <i>Juncus inflexus</i> L. | RO-0-IAGB20171910W |
| 1911. | <i>Laserpitium latifolium</i> L. | RO-0-IAGB20171911W |
| 1912. | <i>Nepeta nuda</i> L. subsp. <i>nuda</i> | RO-0-IAGB20171912W |
| 1913. | <i>Phleum pratense</i> L. subsp. <i>pratense</i> | RO-0-IAGB20171913W |
| 1914. | <i>Prunella grandiflora</i> (L.) Scholler | RO-0-IAGB20171914W |
| 1915. | <i>Salvia verticillata</i> L. | RO-0-IAGB20171915W |
| 1916. | <i>Trifolium montanum</i> L. | RO-0-IAGB20171916W |
| 1917. | <i>Viburnum opulus</i> L. | RO-0-IAGB20171917W |

Comuna **Bicazu Ardelean**

Rezervația naturală **Cheile Șugăului**

Leg. *A. Oprea*

- | | | |
|-------|---|--------------------|
| 1918. | <i>Agrimonia eupatoria</i> L. subsp. <i>eupatoria</i> | RO-0-IAGB20171918W |
| 1919. | <i>Allium lusitanicum</i> Lam. | RO-0-IAGB20171919W |
| 1920. | <i>Alyssum saxatile</i> L. subsp. <i>saxatile</i> | RO-0-IAGB20171920W |
| 1921. | <i>Campanula carpatica</i> Jacq. | RO-0-IAGB20171921W |
| 1922. | <i>Campanula sibirica</i> L. subsp. <i>sibirica</i> | RO-0-IAGB20171922W |
| 1923. | <i>Carduus defloratus</i> L. subsp. <i>glaucus</i> (Rchb. fil.) Nyman | RO-0-IAGB20171923W |
| 1924. | <i>Centaurea phrygia</i> L. subsp. <i>phrygia</i> | RO-0-IAGB20171924W |
| 1925. | <i>Cirsium erisithales</i> (Jacq.) Scop. | RO-0-IAGB20171925W |
| 1926. | <i>Cornus mas</i> L. | RO-0-IAGB20171926W |
| 1927. | <i>Coronilla varia</i> L. | RO-0-IAGB20171927W |
| 1928. | <i>Daucus carota</i> L. subsp. <i>carota</i> | RO-0-IAGB20171928W |

1929.	<i>Dianthus tenuifolius</i> Schur	RO-0-IAGB20171929W
1930.	<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz subsp. <i>helleborine</i>	RO-0-IAGB20171930W
1931.	<i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf. subsp. <i>annuus</i>	RO-0-IAGB20171931W
1932.	<i>Erysimum odoratum</i> Ehrh.	RO-0-IAGB20171932W
1933.	<i>Erysimum witmannii</i> Zaw. subsp. <i>witmannii</i>	RO-0-IAGB20171933W
1934.	<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	RO-0-IAGB20171934W
1935.	<i>Hieracium pojoritense</i> Woł. subsp. <i>pojoritense</i>	RO-0-IAGB20171935W
1936.	<i>Inula conyzae</i> (Griess.) DC.	RO-0-IAGB20171936W
1937.	<i>Inula ensifolia</i> L.	RO-0-IAGB20171937W
1938.	<i>Laserpitium latifolium</i> L.	RO-0-IAGB20171938W
1939.	<i>Melica ciliata</i> L. subsp. <i>ciliata</i>	RO-0-IAGB20171939W
1940.	<i>Minuartia verna</i> (L.) Hiern subsp. <i>collina</i> (Neilr.) Domin	RO-0-IAGB20171940W
1941.	<i>Nepeta cataria</i> L.	RO-0-IAGB20171941W
1942.	<i>Origanum vulgare</i> L. subsp. <i>vulgare</i>	RO-0-IAGB20171942W
1943.	<i>Orobanche purpurea</i> Jacq.	RO-0-IAGB20171943W
1944.	<i>Pedicularis comosa</i> L. subsp. <i>comosa</i>	RO-0-IAGB20171944W
1945.	<i>Phleum hirsutum</i> Honck.	RO-0-IAGB20171945W
1946.	<i>Physalis alkekengi</i> L.	RO-0-IAGB20171946W
1947.	<i>Plantago major</i> L. subsp. <i>major</i>	RO-0-IAGB20171947W
1948.	<i>Potentilla chrysantha</i> Trevir.	RO-0-IAGB20171948W
1949.	<i>Rhamnus catharticus</i> L.	RO-0-IAGB20171949W
1950.	<i>Rhinanthus angustifolius</i> C. C. Gmel. subsp. <i>angustifolius</i>	RO-0-IAGB20171950W
1951.	<i>Rumex obtusifolius</i> L. subsp. <i>silvestris</i> Čelak.	RO-0-IAGB20171951W
1952.	<i>Salvia glutinosa</i> L.	RO-0-IAGB20171952W
1953.	<i>Salvia verticillata</i> L.	RO-0-IAGB20171953W
1954.	<i>Sambucus ebulus</i> L.	RO-0-IAGB20171954W
1955.	<i>Sambucus nigra</i> L.	RO-0-IAGB20171955W
1956.	<i>Saxifraga paniculata</i> Mill.	RO-0-IAGB20171956W
1957.	<i>Scrophularia heterophylla</i> Willd. subsp. <i>laciniata</i> (Waldst. & Kit.) Maire & Petitm.	RO-0-IAGB20171957W
1958.	<i>Scutellaria altissima</i> L.	RO-0-IAGB20171958W
1959.	<i>Sedum hispanicum</i> L.	RO-0-IAGB20171959W
1960.	<i>Seseli libanotis</i> (L.) W. D. J. Koch subsp. <i>libanotis</i>	RO-0-IAGB20171960W
1961.	<i>Silene nutans</i> L. subsp. <i>dubia</i> (Herbich) Zapař.	RO-0-IAGB20171961W
1962.	<i>Silene zawadzki</i> Herbich	RO-0-IAGB20171962W
1963.	<i>Teucrium montanum</i> L.	RO-0-IAGB20171963W
1964.	<i>Thalictrum foetidum</i> L.	RO-0-IAGB20171964W
1965.	<i>Veronica teucrium</i> L. subsp. <i>teucrium</i>	RO-0-IAGB20171965W
	Situl Natura 2000 ROSCI0024 Ceahlău <i>Leg. C. Tănase, C. Bîrsan</i>	
1966.	<i>Agrostis capillaris</i> L. subsp. <i>capillaris</i>	RO-0-IAGB20171966W
1967.	<i>Antennaria dioica</i> (L.) Gaertn.	RO-0-IAGB20171967W

1968.	<i>Clematis alpina</i> (L.) Mill.	RO-0-IAGB20171968W
1969.	<i>Cotoneaster integerrimus</i> Medik.	RO-0-IAGB20171969W
1970.	<i>Dactylis glomerata</i> L. subsp. <i>glomerata</i>	RO-0-IAGB20171970W
1971.	<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P. Beauv. subsp. <i>cespitosa</i>	RO-0-IAGB20171971W
1972.	<i>Dryas octopetala</i> L.	RO-0-IAGB20171972W
1973.	<i>Epilobium angustifolium</i> L.	RO-0-IAGB20171973W
1974.	<i>Hypochaeris uniflora</i> Vill.	RO-0-IAGB20171974W
1975.	<i>Onobrychis montana</i> DC. subsp. <i>transsilvanica</i> (Simonk.) Jáv.	RO-0-IAGB20171975W
1976.	<i>Phyteuma orbiculare</i> L.	RO-0-IAGB20171976W
1977.	<i>Pinus mugo</i> Turra	RO-0-IAGB20171977W
1978.	<i>Polygonum viviparum</i> L.	RO-0-IAGB20171978W
1979.	<i>Primula elatior</i> (L.) L. subsp. <i>leucophylla</i> (Pax) Hesl.-Harr. fil. ex W. W. Sm. & H. R. Fletcher	RO-0-IAGB20171979W
1980.	<i>Rubus idaeus</i> L.	RO-0-IAGB20171980W
1981.	<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv.	RO-0-IAGB20171981W
1982.	<i>Silene nutans</i> L. subsp. <i>dubia</i> (Herbich) Zapal.	RO-0-IAGB20171982W
1983.	<i>Silene zawadzki</i> Herbich <i>Leg. Ana Cojocariu</i>	RO-0-IAGB20171983W
1984.	<i>Achillea stricta</i> Gremlí	RO-0-IAGB20171984W
1985.	<i>Dryas octopetala</i> L.	RO-0-IAGB20171985W
1986.	<i>Epilobium montanum</i> L.	RO-0-IAGB20171986W
1987.	<i>Hypericum maculatum</i> Crantz subsp. <i>maculatum</i>	RO-0-IAGB20171987W
1988.	<i>Hypochaeris uniflora</i> Vill.	RO-0-IAGB20171988W
1989.	<i>Luzula luzuloides</i> (Lam.) Dandy & Wilmott subsp. <i>luzuloides</i>	RO-0-IAGB20171989W
1990.	<i>Minuartia verna</i> (L.) Hiern subsp. <i>verna</i>	RO-0-IAGB20171990W
1991.	<i>Polygonum bistorta</i> L.	RO-0-IAGB20171991W
1992.	<i>Ribes alpinum</i> L.	RO-0-IAGB20171992W
1993.	<i>Telekia speciosa</i> (Schreb.) Baumg.	RO-0-IAGB20171993W
1994.	<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L. subsp. <i>vitis-idaea</i> Comuna Dămuț, Satul Trei Fântâni Rezervația Naturală Cheile Duruitoarei <i>Leg. A. Oprea</i>	RO-0-IAGB20171994W
1995.	<i>Angelica sylvestris</i> L. subsp. <i>sylvestris</i>	RO-0-IAGB20171995W
1996.	<i>Astragalus roemerii</i> Simonk.	RO-0-IAGB20171996W
1997.	<i>Biscutella laevigata</i> L. subsp. <i>laevigata</i>	RO-0-IAGB20171997W
1998.	<i>Briza media</i> L.	RO-0-IAGB20171998W
1999.	<i>Campanula sibirica</i> L. subsp. <i>sibirica</i>	RO-0-IAGB20171999W
2000.	<i>Cytisus hirsutus</i> L. subsp. <i>leucotrichus</i> (Schur) Á. Löve & D. Löve	RO-0-IAGB20172000W
2001.	<i>Dianthus tenuifolius</i> Schur	RO-0-IAGB20172001W
2002.	<i>Digitalis grandiflora</i> Mill.	RO-0-IAGB20172002W

2003.	<i>Epilobium angustifolium</i> L.	RO-0-IAGB20172003W
2004.	<i>Erigeron acris</i> L. subsp. <i>droebachiensis</i> (O. F. Müll.) Arcang.	RO-0-IAGB20172004W
2005.	<i>Erysimum witmannii</i> Zaw. subsp. <i>witmannii</i>	RO-0-IAGB20172005W
2006.	<i>Laserpitium latifolium</i> L.	RO-0-IAGB20172006W
2007.	<i>Phleum hirsutum</i> Honck.	RO-0-IAGB20172007W
2008.	<i>Salvia verticillata</i> L.	RO-0-IAGB20172008W
2009.	<i>Seseli libanotis</i> (L.) W. D. J. Koch subsp. <i>libanotis</i>	RO-0-IAGB20172009W
2010.	<i>Silene nutans</i> L. subsp. <i>dubia</i> (Herbich) Zapal.	RO-0-IAGB20172010W
2011.	<i>Veronica urticifolia</i> Jacq.	RO-0-IAGB20172011W
	Comuna Pângărați, Satul Stejaru	
	<i>Leg. A. Oprea</i>	
2012.	<i>Achillea millefolium</i> L. subsp. <i>millefolium</i>	RO-0-IAGB20172012W
2013.	<i>Bromus arvensis</i> L. subsp. <i>arvensis</i>	RO-0-IAGB20172013W
2014.	<i>Centaurea phrygia</i> L. subsp. <i>phrygia</i>	RO-0-IAGB20172014W
2015.	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	RO-0-IAGB20172015W
2016.	<i>Cornus sanguinea</i> L.	RO-0-IAGB20172016W
2017.	<i>Daucus carota</i> L. subsp. <i>carota</i>	RO-0-IAGB20172017W
2018.	<i>Elymus repens</i> (L.) Gould subsp. <i>repens</i>	RO-0-IAGB20172018W
2019.	<i>Eryngium campestre</i> L.	RO-0-IAGB20172019W
2020.	<i>Eryngium planum</i> L.	RO-0-IAGB20172020W
2021.	<i>Frangula alnus</i> Mill.	RO-0-IAGB20172021W
2022.	<i>Hyoscyamus niger</i> L.	RO-0-IAGB20172022W
2023.	<i>Lapsana communis</i> L. subsp. <i>communis</i>	RO-0-IAGB20172023W
2024.	<i>Leontodon autumnalis</i> L. subsp. <i>autumnalis</i>	RO-0-IAGB20172024W
2025.	<i>Leonurus cardiaca</i> L. subsp. <i>villosus</i> (Desf. ex Spreng.) Hyl.	RO-0-IAGB20172025W
2026.	<i>Medicago sativa</i> L.	RO-0-IAGB20172026W
2027.	<i>Pastinaca sativa</i> L. subsp. <i>sylvestris</i> (Mill.) Rouy & E. G. Camus	RO-0-IAGB20172027W
2028.	<i>Rosa canina</i> L. s. str. subsp. <i>canina</i>	RO-0-IAGB20172028W
2029.	<i>Salvia nemorosa</i> L. subsp. <i>nemorosa</i>	RO-0-IAGB20172029W
2030.	<i>Salvia verticillata</i> L.	RO-0-IAGB20172030W
2031.	<i>Sambucus ebulus</i> L.	RO-0-IAGB20172031W
2032.	<i>Silene viridiflora</i> L.	RO-0-IAGB20172032W
2033.	<i>Sinapis arvensis</i> L. subsp. <i>arvensis</i>	RO-0-IAGB20172033W
2034.	<i>Sonchus arvensis</i> L. subsp. <i>uliginosus</i> (M. Bieb.) Nyman	RO-0-IAGB20172034W
2035.	<i>Stachys palustris</i> L.	RO-0-IAGB20172035W
2036.	<i>Trifolium pratense</i> L. subsp. <i>pratense</i>	RO-0-IAGB20172036W
	Comuna Vânători, Satul Nemțișor	
	<i>Leg. C. Mardari, C. Bîrsan, T. Balaș, O. Copoț</i>	
2037.	<i>Atropa bella-donna</i> L.	RO-0-IAGB20172037W
2038.	<i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth	RO-0-IAGB20172038W

2039.	<i>Corylus avellana</i> L.	RO-0-IAGB20172039W
2040.	<i>Epilobium hirsutum</i> L.	RO-0-IAGB20172040W
2041.	<i>Geum urbanum</i> L.	RO-0-IAGB20172041W
2042.	<i>Milium effusum</i> L.	RO-0-IAGB20172042W
2043.	<i>Picea abies</i> (L.) H. Karst.	RO-0-IAGB20172043W
2044.	<i>Telekia speciosa</i> (Schreb.) Baumg.	RO-0-IAGB20172044W

JUDEȚUL SUCEAVA

Comuna **Breaza**, Muntele **Mănăila**

Leg. C. Bîrsan

2045.	<i>Antennaria dioica</i> (L.) Gaertn.	RO-0-IAGB20172045W
2046.	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	RO-0-IAGB20172046W
2047.	<i>Arnica montana</i> L.	RO-0-IAGB20172047W
2048.	<i>Bruckenthalia spiculifolia</i> (Salisb.) Rechb.	RO-0-IAGB20172048W
2049.	<i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin.	RO-0-IAGB20172049W
2050.	<i>Fragaria viridis</i> Weston subsp. <i>viridis</i>	RO-0-IAGB20172050W
2051.	<i>Juncus effusus</i> L.	RO-0-IAGB20172051W
2052.	<i>Pilosella officinarum</i> Vaill.	RO-0-IAGB20172052W
2053.	<i>Vaccinium myrtillus</i> L.	RO-0-IAGB20172053W

Comuna **Moldova-Sulița**, Satul **Moldova-Sulița**

Rezervația naturală **Cheile Lucavei**

Leg. C. Tănase, C. Bîrsan

2054.	<i>Campanula carpatica</i> Jacq.	RO-0-IAGB20172054W
2055.	<i>Clematis alpina</i> (L.) Mill.	RO-0-IAGB20172055W
2056.	<i>Digitalis grandiflora</i> Mill.	RO-0-IAGB20172056W
2057.	<i>Origanum vulgare</i> L. subsp. <i>vulgare</i>	RO-0-IAGB20172057W
2058.	<i>Prunella vulgaris</i> L.	RO-0-IAGB20172058W
2059.	<i>Rubus idaeus</i> L.	RO-0-IAGB20172059W
2060.	<i>Sambucus racemosa</i> L.	RO-0-IAGB20172060W
2061.	<i>Silene nutans</i> L. subsp. <i>ubia</i> (Herbich) Zapał.	RO-0-IAGB20172061W
2062.	<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trevis.	RO-0-IAGB20172062W

Comuna **Moldova Sulița**, Satul **Benia**

Rezervația naturală **Răchitișul Mare**

Leg. C. Tănase, C. Bîrsan

2063.	<i>Digitalis grandiflora</i> Mill.	RO-0-IAGB20172063W
2064.	<i>Sorbus aucuparia</i> L. subsp. <i>aucuparia</i>	RO-0-IAGB20172064W
2065.	<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L. subsp. <i>vitis-idaea</i>	RO-0-IAGB20172065W

Comuna **Moldova-Sulița**, Rezervația naturală **Tinovul Găina-Lucina**

Leg. C. Tănase, C. Bîrsan

2066.	<i>Angelica sylvestris</i> L. subsp. <i>sylvestris</i>	RO-0-IAGB20172066W
2067.	<i>Eriophorum vaginatum</i> L.	RO-0-IAGB20172067W
2068.	<i>Ligularia sibirica</i> (L.) Cass.	RO-0-IAGB20172068W
2069.	<i>Vaccinium myrtillus</i> L.	RO-0-IAGB20172069W
2070.	<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L. subsp. <i>vitis-idaea</i>	RO-0-IAGB20172070W

Comuna Poiana Stampei, Satul Poiana Stampei	
Rezervația naturală Tinovul Mare	
<i>Leg. Ana Cojocariu</i>	
2071.	Eriophorum vaginatum L. RO-0-IAGB20172071
Masivul Rarău	
Comuna Pojorâta/Comuna Crucea	
Rezervația naturală Pietrele Doamnei	
<i>Leg. A. Oprea</i>	
2072.	Achillea oxyloba (DC.) Sch. Bip. subsp. schurii (Sch. Bip.) Heimerl RO-0-IAGB20172072W
2073.	Androsace lactea L. RO-0-IAGB20172073W
2074.	Arabis alpina L. subsp. alpina RO-0-IAGB20172074W
2075.	Campanula carpatica Jacq. RO-0-IAGB20172075W
2076.	Carduus defloratus L. subsp. glaucus (Rchb. fil.) Nyman RO-0-IAGB20172076W
2077.	Carex sempervirens Vill. RO-0-IAGB20172077W
2078.	Chaerophyllum hirsutum L. RO-0-IAGB20172078W
2079.	Cirsium erisithales (Jacq.) Scop. RO-0-IAGB20172079W
2080.	Crepis jacquinii Tausch RO-0-IAGB20172080W
2081.	Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv. subsp. cespitosa RO-0-IAGB20172081W
2082.	Erysimum witmannii Zaw. subsp. witmannii RO-0-IAGB20172082W
2083.	Galium lucidum All. RO-0-IAGB20172083W
2084.	Helianthemum alpestre (Jacq.) DC. RO-0-IAGB20172084W
2085.	Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin RO-0-IAGB20172085W
2086.	Poa alpina L. RO-0-IAGB20172086W
2087.	Rumex alpinus L. RO-0-IAGB20172087W
2088.	Salvia verticillata L. RO-0-IAGB20172088W
2089.	Saxifraga paniculata Mill. RO-0-IAGB20172089W
2090.	Scabiosa columbaria L. subsp. columbaria RO-0-IAGB20172090W
2091.	Seseli libanotis (L.) W. D. J. Koch subsp. libanotis RO-0-IAGB20172091W
2092.	Silene dioica (L.) Clairv. RO-0-IAGB20172092W
2093.	Silene nutans L. subsp. dubia (Herbich) Zapał. RO-0-IAGB20172093W
2094.	Silene zawadzki Herbach RO-0-IAGB20172094W
2095.	Thymus comosus Heuff. ex Griseb. & Schenk RO-0-IAGB20172095W

JUDEȚUL TULCEA

Comuna Murighiol, Satul Murighiol	
<i>Leg. Mariana Huțanu</i>	
2096.	Hordeum murinum L. subsp. murinum RO-0-IAGB20172096W
Comuna Murighiol, Satul Sarinasuf	
<i>Leg. Mariana Huțanu</i>	
2097.	Cardaria draba (L.) Desv. RO-0-IAGB20172097W
2098.	Centaurea cyanus L. RO-0-IAGB20172098W

- | | | |
|-------|---|--------------------|
| 2099. | <i>Elymus repens</i> (L.) Gould subsp. <i>repens</i> | RO-0-IAGB20172099W |
| 2100. | <i>Tragopogon dubius</i> Scop.
Comuna Sarichioi , Satul Enisala
<i>Leg. Mariana Huțanu</i> | RO-0-IAGB20172100W |
| 2101. | <i>Aegilops cylindrica</i> Host | RO-0-IAGB20172101W |
| 2102. | <i>Festuca pratensis</i> Huds. subsp. <i>pratensis</i> | RO-0-IAGB20172102W |
| 2103. | <i>Hordeum murinum</i> L. subsp. <i>murinum</i> | RO-0-IAGB20172103W |
| 2104. | <i>Medicago minima</i> (L.) Bartal.
Comuna Sarichioi , Satul Sarichioi
<i>Leg. Mariana Huțanu</i> | RO-0-IAGB20172104W |
| 2105. | <i>Asperugo procumbens</i> L. | RO-0-IAGB20172105W |

JUDEȚUL VASLUI

- | | | |
|-------|--|--------------------|
| | Comuna Muntanii de Jos , Satul Mânjești
<i>Leg. C. Mardari, C. Bîrsan</i> | |
| 2106. | <i>Bothriochloa ischaemum</i> (L.) Keng | RO-0-IAGB20172106W |
| 2107. | <i>Bromus inermis</i> Leys. | RO-0-IAGB20172107W |
| 2108. | <i>Bromus sterilis</i> L. | RO-0-IAGB20172108W |
| 2109. | <i>Centaurea diffusa</i> Lam. | RO-0-IAGB20172119W |
| 2110. | <i>Centaurea scabiosa</i> L. subsp. <i>scabiosa</i> | RO-0-IAGB20172110W |
| 2111. | <i>Centaurea solstitialis</i> L. subsp. <i>solstitialis</i> | RO-0-IAGB20172111W |
| 2112. | <i>Dianthus capitatus</i> Balb. ex DC. subsp. <i>andrzejkowskianus</i> Zapał. | RO-0-IAGB20172112W |
| 2113. | <i>Dorycnium pentaphyllum</i> Scop. subsp. <i>herbaceum</i> (Vill.) Rouy | RO-0-IAGB20172113W |
| 2114. | <i>Elymus repens</i> (L.) Gould subsp. <i>repens</i> | RO-0-IAGB20172114W |
| 2115. | <i>Inula germanica</i> L. | RO-0-IAGB20172115W |
| 2116. | <i>Jurinea consanguinea</i> DC. subsp. <i>arachnoidea</i> (Bunge) Kožuharov | RO-0-IAGB20172116W |
| 2117. | <i>Plantago media</i> L. subsp. <i>media</i> | RO-0-IAGB20172117W |
| 2118. | <i>Rapistrum perenne</i> (L.) All. | RO-0-IAGB20172118W |
| 2119. | <i>Silene otites</i> (L.) Wibel subsp. <i>hungarica</i> Wrigley | RO-0-IAGB20172119W |
| 2120. | <i>Stipa capillata</i> L. | RO-0-IAGB20172120W |
| 2121. | <i>Tanacetum vulgare</i> L. | RO-0-IAGB20172121W |
| 2122. | <i>Veronica austriaca</i> L. subsp. <i>austriaca</i> | RO-0-IAGB20172122W |
| 2123. | <i>Xeranthemum cylindraceum</i> Sm. | RO-0-IAGB20172123W |

IV. Semințe recoltate în anul 2017 din diferite regiuni ale globului

Seeds collected in 2017 from plants in the various areas of the world

Semina plantarum anno MMXVII in alias locis lecta

Semințele au fost colectate de către:

Seeds collected by:

Semina collecta sunt ab: *Mariana Huțanu* (Iași)

GRECIA,

Orașul **Rhodos**

Leg. Mariana Huțanu

2124.	Daucus carota L. subsp. carota	GR-0-IAGB20172124W
2125.	Glaucium flavum Crantz subsp. leiocarpum (Boiss.) Ciocârlan	GR-0-IAGB20172125W
2126.	Heliotropium europaeum L.	GR-0-IAGB20172126W
2127.	Ipomoea pes-caprae (L.) R.Br.	XX-0-IAGB20172127W

BIBLIOGRAFIE

References

- BACKEBERG C. 1958-1962. *Die Cactaceae. Handbuch der kakteen*, **1-6**. Jena: Verlag Gustav Fischer.
- BRITTON N. & BROWN A. 1970. *An Illustrated Flora of the Northern United States and Canada*, **1-3**. New York: Dover Publications, Inc.
- CAIRNS T. (ed.). 2000. *Modern Roses*, **XI**. San Diego, San Francisco, New York, Boston, London, Sydney & Tokyo: Academic Press.
- CIOCÂRLAN V. 2000. *Flora ilustrată a României. Pteridophyta et Spermatophyta*. București: Edit. Ceres.
- DEN OUDEN P. & BOOM B. K. 1965. *Manual of Cultivated Conifers*. Haga: Edit. Martinus Nijhoff.
- ENCKE F. 1958-1961. *Pareys Blumengärtnererei*, **1-2**. Berlin und Hamburg: Verlag Paul Parey.
- FARJON A. 1998. *World checklist and bibliography of conifers*. Kew: The Royal Botanic Gardens.
- GOLDING J. & WASSHAUSEN D. C. 2002. *Begoniaceae*, ed. 2. *Contr. U. S. Natl. Herb.* **43**: 1-289.
- IORDAN I., GÂȘTESCU P. & OANCEA D. I. 1974. *Indicatorul localităților din România*. București: Edit. Acad. Române.
- JACOBSEN H. 1970. *Das Sukkulenten Lexicon*. Stuttgart: Verlag Eugen Fischer.
- KRÜSSMANN G. 1959-1962. *Handbuch der Laubgehölze*, **1-2**. Berlin und Hamburg: Verlag Paul Parey.
- KRÜSSMANN G. 1985. *Manual of cultivated conifers*. London: Timber Press (English translation).
- OHWI J. 1965. *Flora of Japan*. Washington D. C.: Smithsonian Institution.
- OLTEAN M., NEGREAN G., POPESCU A., ROMAN N., DIHORU G., SANDA V. & MIHĂILESCU S. 1994. Lista roșie a plantelor superioare din România. În: M. OLTEAN (coord.). *Studii, sinteze, documentații de ecologie*, București: Acad. Română, Institutul de Biologie, **1**: 1-52.
- OPREA A. 2005. *Lista critică a plantelor vasculare din România*. Iași: Edit. Univ. „Alexandru Ioan Cuza”.
- PREDA M. 2005. *Comunele și orașele României*. București: Edit. All Beck.
- SĂVULESCU Tr. (ed.). 1952-1976. *Flora României*, **1-13**. București: Edit. Acad. Române.
- SĂRBU I., ȘTEFAN N. & OPREA A. 2013. *Plante vasculare din România. Determinator ilustrat de teren*. București: Edit. Victor B Victor.
- TUTIN T. G., HEYWOOD V. H., BURGESS N. A., MOORE D. M., VALENTINE D. H., WALTERS S. M. & WEBB D. A. (eds). 1964-1980. *Flora Europaea*, **1-5**. Cambridge: Cambridge University Press.
- TUTIN T. G., BURGESS N. A., CHATER A. O., EDMONSON J. R., HEYWOOD V. H., MOORE D. M., VALENTINE D. H., WALTERS S. M. & WEBB D. A. (eds., assist. by AKEROYD J. R. & NEWTON M. E.; app. ed. by MILL R. R.). 1993. *Flora Europaea*, 2nd ed., **1. Psilotaceae to Platanaceae**. Cambridge: Cambridge University Press.

- VIDRAȘCU P. & MITITIUC M. 2001. *Crizantemele - flori pentru toate anotimpurile*. Iași: Edit. Univ. „Alexandru Ioan Cuza”.
- WIERSEMA J. H., McNEILL J., TURLAND N. J., BARRIE F. R., BUCK W. R., DEMOULIN V., GREUTER W., HAWKSWORTH D. L., HERENDEEN P. S., KNAPP S., MARHOLD K., Prado J., PRUD'HOMME van REINE W. F. & SMITH G. F. 2015. *International code of nomenclature for algae, fungi and plants (Melbourne Code) adopted by the eighteenth international botanical congress Melbourne, Australia, July 2011, Appendices II - VIII*, **157**, Koeltz Botanical Books.
- ZANDER R. 1984. *Handwörterbuch der Pflanzennamen* /Zander R., Encke F., Buccheim G., Seybold S./ **13** Aufl. Stuttgart: Verlag Eugen Ulmer.
- ZANOSCHI V., SÂRBU I. & TONIUC A. 1996. *Flora lemnoasă spontană și cultivată din România*, **1**. Iași: Edit. „Glasul Bucovinei”.
- ZANOSCHI V., SÂRBU I. & TONIUC A. 2000-2004. *Flora lemnoasă spontană și cultivată din România*, **2-4**. Iași: Edit. Univ. „Alexandru Ioan Cuza”.
- ***1895-1955. *Index Kewensis*, **1, 2** & suplim.
- ***1998. *Lista oficială a soiurilor (hibridilor) de plante de cultură din România*. Min. Agr. Alim., Comisia de Stat pentru încercarea și omologarea soiurilor. București: Edit. Sitech.
- ***2000. Legea privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate. *Monitorul oficial al României*, partea I, an XII, nr. 152 din 12 aprilie 2000.
- ***<http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2808738> (continuously accesed)

INDICATIONES ERRORUM IN PLANTIS DETERMINATIS
ANIMO GRATO ACCIPIEMUS

THE SUGGESTIONS OF PLANT IDENTIFICATION ERRORS ARE
GRATEFULLY RECEIVED

RUGĂM A TRIMITE LISTA CU SEMINŢELE DORITE (MAXIMUM 25 DE POZIȚII) PÂNĂ LA SFÂRȘITUL LUNII APRILIE 2018 PE ADRESA DE MAI JOS:

DELECTUM SEMINUM DESIDERATORUM ANTE CALENDAS APRILII 2018 INSCRIPTIONE SUBSEQUENTE NOBIS MITTERE PRECAMUR:

PLEASE INDICATE YOUR REQUESTS (MAXIMUM OF 25) UNTIL APRIL 2018 AND SEND IT TO THE FOLLOWING ADDRESS:

GRĂDINA BOTANICĂ „ANASTASIE FĂTU”

a

Universității „Alexandru Ioan Cuza”

Str. Dumbrava Roșie, nr. 7 - 9

700487 – Iași

ROMANIA

BOTANICAL GARDEN "ANASTASIE FĂTU"

of

"Alexandru Ioan Cuza" University

7 - 9, Dumbrava Roșie Street

700487 – Iași

ROMANIA

Tel /fax: 40 032 201385

E-mail: indexseminum.gbi@uaic.ro

PLANT MATERIALS SUPPLY AGREEMENT

In response to the International Convention on Biological Diversity (Rio de Janeiro, 1992), the **Botanical Garden "Anastasiu Fătu"** of **University "Alexandru Ioan Cuza" Iași** supplies the seeds requested on the following conditions:

1. The seeds are used for the common good in the areas of research, conservation, education and the development of botanical gardens;
2. If the recipient seeks to commercialise either the genetic material, its products or research derived from it, then written permission must be obtained from *The Director* of the Botanical Garden of Iași;
3. The genetic material, its products or resources derived from it should not be passed onto a third party without written permission from *The Director* of the Botanical Garden of Iași;
4. The research publications resulting from the use of the genetic material should acknowledge the Botanical Garden of Iași as the supplier.

I agree with the conditions of supply of seeds.

Name:

.....

Position:

.....

Institution:

.....

Address:

.....

.....

.....

Signature:

Date:

We only distribute seeds after receiving this form signed and filled in.

BOTANICAL GARDEN *Anastasiu Fătu*
7 – 9, Dumbrava Roșie Street
700487 – IAȘI
ROMANIA

Your address:

DESIDERATA

2017

Living plants (bulbs, cuttings, tubers and rhizomes) will be sent inside Europe only!

ISSN 1222 - 1694

**Cover photo (Tiberius BALAEŞ): *Ampelopsis glandulosa* (Wall.) Momiy
var. *brevipedunculata* (Maxim.) Momiy**